

ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

CSG	CAIXA SIFONADA COM GRELHA - DIÂMETRO DE SAÍDA 50mm
CS	CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA - DIÂMETRO DE SAÍDA 50mm
RS	RALO SIFONADO COM GRELHA - DIÂMETRO DE SAÍDA 40mm
RH	RALO HEMISFÉRICO PARA CALHA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
100 mm	TUBULAÇÃO DE ESGOTO (EM PVC) - INCLINAÇÃO E DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHETA
100 mm	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (EM PVC) - DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHETA
100 mm	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (EM PVC) - INCLINAÇÃO E DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHETA
100 mm	TUBO DE QUEDA DE ESGOTO (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
100 mm	COLUNA DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
100 mm	TUBO DE QUEDA DE ORODURA (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
100 mm	TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
100 mm	INDICAÇÃO DE SUBIDA OU DESCIDA DE TUBULAÇÃO


Obs.: Nos "pés" de todos os tubos de queda devem ser previstos peças adequadas para inspeção.

As tubulações devem ser fixadas de forma que não sofram danos causados pela movimentação da estrutura do prédio ou por outras solicitações mecânicas.

O método de fixação das tubulações deve ser tal que possibilite garantir a declividade de projeto das tubulações.

O intervalo entre os dispositivos fixadores varia conforme o material da tubulação, e deve ser tal, que não provoque, ao longo do desenvolvimento da mesma, trechos passíveis de acumulação de esgoto e ou contradeclividades.

Quanto aos elementos de fixação, suporte, ancoragem ou suspensão de tubulações seguir sempre as orientações e sugestões de Norma.

Revisões					
Nº	DESCRIÇÃO	DATA			
12	REVISAO RELATÓRIO FASE 3	04/09			
 <b>Receita Federal</b>		<div>Contratada</div> <div>M D B ARQUITETURA</div>		<div>Grupo</div> 05.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS <div>Subgrupo</div> 05.04 ESGOTOS SANITÁRIOS	
Obras		Fase		Revisão	
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		PROJETO BÁSICO		R12	
Folha		<div>Títulos</div> PLANTA BAIXA - PAV. TERREO			
RFB-AC2-PB-05.04 005-PLB-TER-PRO-ST3-R12					
Endereço					
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF					
Contratada					
MDB ARQUITETURA		Coordenador		Títulos	
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		Responsável Técnico		PLANTA BAIXA - PAV. TERREO	
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1		ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4		Emissão	
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		MAI 2018	
				Folha	
				05.04 005 / 530	