

ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

CSG	CAIXA SIFONADA COM GRELHA - DIÂMETRO DE SAÍDA 50mm
CS-T	CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA - DIÂMETRO DE SAÍDA 50mm
RS	RALO SIFONADO COM GRELHA - DIÂMETRO DE SAÍDA 40mm
RH	RALO HEMISFÉRICO PARA CALHA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
2000	TUBULAÇÃO DE ESGOTO (EM PVC) - INCLINAÇÃO E DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHA
XXX/XXX	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (EM PVC) - DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHA
1,XX/XXX	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (EM PVC) - INCLINAÇÃO E DIÂMETRO ESPECIFICADO EM PRANCHA
1,XXX	TUBO DE QUEDA DE ESGOTO (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
Ø100/100	COLUNA DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
Ø60/30	TUBO DE QUEDA DE GORDURA (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
Ø150/100	TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS (EM PVC) - DIÂMETRO EM MILÍMETRO
1/2"	INDICAÇÃO DE SUBIDA OU DESCIDA DE TUBULAÇÃO


Obs.: Nos "pés" de todos os tubos de queda devem ser previstos peças adequadas para inspeção.

As tubulações devem ser fixadas de forma que não sofram danos causados pela movimentação da estrutura do prédio ou por outras solicitações mecânicas.

O método de fixação das tubulações deve ser tal que possibilite garantir a declividade de projeto das tubulações.

O intervalo entre os dispositivos fixadores varia conforme o material da tubulação, e deve ser tal, que não provoque, ao longo do desenvolvimento da mesma, trechos passíveis de acumulação de esgoto e ou contradecidividades.

Quanto aos elementos de fixação, suporte, ancoragem ou suspensão de tubulações seguir sempre as orientações e sugestões de Norma.

Revisões			<div>Contratada</div> <div><div>MDB</div>ARQUITETURA</div> <div>Grupo 05.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS Subgrupo 05.04 ESGOTOS SANITÁRIOS</div> <div>Fase PROJETO BÁSICORevisão R12</div>	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA		
12	REVISAO RELATÓRIO FASE 3	04/09		
<div><div>Receta Federal</div></div>			Folha	
			RFB-AC2-PB-05.04 009-PLB-01P-PRO-ST3-R12	
			Títulos	
			PLANTA BAIXA - PAV. 01	
Obras			Emissão	
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"			MAI 2018	
Endereço			Folha	
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF			05.04 009 / 530	
Contratada				
MDB ARQUITETURA				
Coordenador				
ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2				
Responsável Técnico				
ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1				
ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4				
ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0				

1 PLANTA BAIXA PAV. 01  
1:50