



ANEXO I da Nota Copad/Coana/Suana/RFB nº 77, de 04 de agosto de 2026 – Layout da Declaração Única de Importação (Duimp)

Duimp - Dados gerais				
Caminho (JSON Path)	Tip o	Obri gató rio	Modelo de Referência	Descrição
identificacao	obj ect	True	IdentificacaoCapaCove r	
identificacao.importador	obj ect	True	ImportadorCover	
identificacao.importador.tipolImportad or	stri ng	True		Descreve se o Importador é do tipo CPF ou CNPJ
identificacao.importador.ni	stri ng	True		 Número do Importador: Caso seja CNPJ: Tamanho: 14 Formato: 'AAAAAAAAAAAAAA' Caso seja CPF: Tamanho: 11 Formato: 'NNNNNNNNNNNN'
identificacao.informacaoComplementa r	stri ng	Fals e		Descrição complementar da Duimp. Tamanho mínimo: 0 Tamanho máximo: 7800
carga	obj ect	True	CargaCover	
carga.tipoidentificacaoCarga	stri ng	Fals e		Descreve se a identificação da carga é do tipo CE ou RUC
carga.identificacao	stri ng	Fals e		Número de Identificação da Carga. Quando tipo de identificação da carga for CE: - Tamanho: 15 - Formato: NNNNNNNNNNNNNNNN Qua ndo tipo de identificação da carga for RUC: - Tamanho mínimo: 1 - Tamanho máximo: 32 Origem: Sistema Siscomex Carga - https://www4.receita.fazenda.gov.br/g33159/jsp/logon.jsp?ind=11 Origem: Portal Único Siscomex - Sistema CCT Importação -

				https://portalunico.siscomex.gov.br/ Para Duimp COM situação especial de despacho (atributo carga.motivoSituacaoEspecial.codigo preenchido), este atributo será retornado nulo
carga.unidadeDeclarada	object	True	UnidadeDeclaradaCover	
carga.unidadeDeclarada.codigo	string	True		Código da unidade da RFB na qual as mercadorias acobertadas pela Duimp serão submetidas a conferência aduaneira. Tamanho: 7 Formato: 'NNNNNNN' Origem: Sistema Tabelas Comex - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br/
carga.motivoSituacaoEspecial	string	False		Código do motivo da situação especial de despacho no sistema. Tamanho: 5 Formato: 'NNNNN' Origem: Sistema Tabelas Comex - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br/
carga.seguro	object	False	SeguroCover	
carga.seguro.codigoMoedaNegociada	string	True		Código da Moeda utilizada para a negociação da mercadoria e usada na expedição da fatura comercial (ISO-4217). Tamanho: 3 Formato: 'AAA' Origem: Sistema Tabelas Comex - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br/
carga.seguro.valorMoedaNegociada	number	True		Valor do seguro na moeda negociada. Tamanho: 13,2 Formato: Decimal, com até 2 casas decimais separadas por ponto.
carga.frete	object	False	FreteCover	
carga.frete.codigoMoedaNegociada	string	True		Código da Moeda utilizada para a negociação da mercadoria e usada na expedição da fatura

				comercial (ISO-4217). Tamanho: 3 Formato: 'AAA' Origem: Sistema Tabelas Comex - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br /
carga.frete.valorMoedaNegociada	number	True		Valor do frete na moeda negociada. Tamanho: 13,2 Formato: Decimal, com até 2 casas decimais separadas por ponto.
carga.paisProcedencia	object	False	PaisProcedenciaCover	
carga.paisProcedencia.codigo	string	False		Código do país de procedência no formato ISO (3166-1 alfa-2). Tamanho: 2 Formato: 'AA'
carga.multiplosConhecimentosCarga	object	False	MultiplosConhecimentosCargaCover	
carga.multiplosConhecimentosCarga.indicadorUsoMultiplosConhecimentosCarga	string	False		Indicador de uso de múltiplos conhecimentos de carga. Domínio:
carga.multiplosConhecimentosCarga.cargasReferenciadas	array	False	MultiplosConhecimentosCargaReferenciadaCover	
carga.multiplosConhecimentosCarga.cargasReferenciadas[].tipoIdentificacaoCarga	string	False		Descreve se a identificação da carga é do tipo CE ou RUC
carga.multiplosConhecimentosCarga.cargasReferenciadas[].identificacaoCarga	string	False		Número de Identificação da Carga. Quando tipo de identificação da carga for CE: - Tamanho: 15 - Formato: NNNNNNNNNNNNNNNNN Quando tipo de identificação da carga for RUC: - Tamanho mínimo: 1 - Tamanho máximo: 32 Origem: Sistema Siscomex Carga - https://www4.receita.fazenda.gov.br/g33159/jsp/logon.jsp?ind=11 Origem: Portal Único Siscomex - Sistema CCT Importação - https://portalunico.siscomex.gov.br/ Para Duimp COM situação especial de despacho (atributo

				carga.motivoSituacaoEspecial.codigo preenchido), este atributo será retornado nulo
carga.indicadores	object	False	CargaIndicadoresCover	
carga.indicadores.entregaFracionada	string	False		Indicador de uso de carga fracionada. Caso não informado será considerado como NAO. Esse campo somente poderá ser informado como SIM para cargas rodoviárias fracionadas em que não haja chegada de nenhum caminhão. Domínio:
carga.indicadores.descargaDireta	string	False		Indicador de descarga direta. Caso não informado será considerado como NAO. Esse campo somente poderá ser informado como SIM para cargas aquaviárias do tipo de item granel. Domínio:
carga.recintoEntregaMotivo	string	False		Código de recinto onde será feita a entrega pelo número Duimp, cujo motivo de situação especial de despacho gere a necessidade de realizar a entrega pelo número da declaração - Tamanho: 7
documentos	object	True	DocumentosCover	
documentos.documentosInstrucao	array	True	DocumentoInstrucaoCover	
documentos.documentosInstrucao[].tipo	object	True	TipoDocumentoInstrucaoCover	
documentos.documentosInstrucao[].tipo.codigo	string	True		Código do Tipo de Documento no sistema Anexação (E-Docex). Domínio: Tipos de Documento existentes no sistema Anexação (E-Docex). Valor mínimo: 1 Valor máximo: 999
documentos.documentosInstrucao[].palavrasChave	array	True	PalavraChaveDocumentoInstrucaoCover	
documentos.documentosInstrucao[].palavrasChave[].codigo	integer	True		Código da palavra-chave no sistema Anexação. Domínio: Palavras-Chave existentes no sistema Anexação (E-

				Docex). Valor mínimo: 1 Valor máximo: 999
documentos.documentosInstrucao[].palavrasChave[].valor	string	True		Valor informado pelo importador para a palavra-chave.
documentos.processos	array	False	ProcessoDocumentoInstrucaoCover	
documentos.processos[].identificacao	string	True		Número do Processo vinculado à Duimp.
documentos.processos[].tipo	string	True		Tipo de Processo. Domínio:
documentos.declaracoesExportacaoEstrangeira	array	False	DeclaracaoExportacaoEstrangeiraCover	
documentos.declaracoesExportacaoEstrangeira[].numero	string	True		Número da declaração. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 70
documentos.declaracoesExportacaoEstrangeira[].faixaInicio	string	True		Item inicial da faixa de itens. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 7
documentos.declaracoesExportacaoEstrangeira[].faixaFim	string	True		Item final da faixa de itens. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 7
Duimp - Dados dos Itens				
Caminho (JSON Path)	Tipo	Obrigatório	Modelo de Referência	Descrição
identificacao	object	Sim	IdentificacaoItemCover	
identificacao.numeroItem	integer	Sim		Número do item da Duimp. Formato: Inteiro, com até 5 dígitos
produto	object	Sim	ProdutoCover	
produto.codigo	integer	Sim		Código do produto. Formato: Inteiro, com até 10 dígitos
produto.versao	string	Sim		Versão do produto. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 7
produto.niResponsavel	string	Sim		 Número de Identificação: Caso seja CNPJ (Raiz): Tamanho: 8 Formato: 'AAAAAAA' Caso seja CPF:

				 Tamanho: 11 Formato: 'NNNNNNNNNNNN'
caracterizacaolImportacao	object	Sim	CaracterizacaolImportacaoCover	
caracterizacaolImportacao.indicador	string	Sim		Indicador de importação por terceiros.
caracterizacaolImportacao.ni	string	Não		CNPJ do adquirente ou encomendante. Tamanho: 14 Formato: 'AAAAAAAAAAAAAA' Observação: Este atributo é informado apenas quando o atributo 'indicador' possui um dos seguintes valores: 'IMPORTACAO_POR_CONTA_E_ORDEM', 'IMPORTACAO_POR_ENCOMENDA'
indicadorExportadorFabricante	object	Sim	IndicadorExportadorFabricanteCover	
indicadorExportadorFabricante.codigo	string	Sim		Código da relação exportador x fabricante. Domínio:
fabricante	object	Sim	FabricanteCover	
fabricante.codigo	string	Não		Código do Fabricante. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 35 Observação: Quando o país de origem for "BR", este atributo deverá ser preenchido com o CNPJ ou CPF do Fabricante. Quando o país de origem for diferente de "BR", deverá ser utilizado o código do exportador estrangeiro.
fabricante.versao	string	Não		Versão do fabricante. Tamanho mínimo: 0 Tamanho máximo: 6
fabricante.niOperador	string	Não		 Número de Identificação: Caso seja CNPJ (Raiz): Tamanho: 8 Formato: 'AAAAAAA' Caso seja CPF: Tamanho: 11 Formato: 'NNNNNNNNNNNN'
fabricante.pais	object	Sim	PaisFabricanteCover	

fabricante.pais.codigo	string	Sim		Código do país de origem no formato ISO (3166-1 alfa-2). Tamanho: 2 Formato: 'AA'
exportador	object	Sim	ExportadorCover	
exportador.codigo	string	Sim		Código do exportador estrangeiro. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 35
exportador.versao	string	Sim		Versão do exportador. Tamanho mínimo: 0 Tamanho máximo: 6
exportador.niOperador	string	Sim		 Número de Identificação: Caso seja CNPJ (Raiz): Tamanho: 8 Formato: 'AAAAAAA' Caso seja CPF: Tamanho: 11 Formato: 'NNNNNNNNNN'
exportador.pais	object	Sim	PaisExportadorCover	
exportador.pais.codigo	string	Sim		Código do país de origem no formato ISO (3166-1 alfa-2). Tamanho: 2 Formato: 'AA'
indicadorCompradorVendedor	object	Sim	IndicadorCompradorVendedorCover	
indicadorCompradorVendedor.codigo	string	Sim		Tipo de vinculação 'comprador x vendedor' ou 'comprador/encomendante x vendedor'. Domínio:
mercadoria	object	Não	MercadoriaCover	
mercadoria.tipoAplicacao	object	Sim	TipoAplicacaoCover	
mercadoria.tipoAplicacao.codigo	string	Sim		Destinação da mercadoria de acordo com o domínio a seguir. Domínio:
mercadoria.condicao	string	Sim		Indica se a mercadoria é nova ou usada. Domínio:
mercadoria.unidadeComercial	string	Sim		Unidade de medida utilizada na comercialização da mercadoria. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 20

mercadoria.quantidadeComercial	number	Sim		Quantidade da mercadoria na unidade de medida comercial. Tamanho: 9,5 Formato: Decimal, com até 5 casas decimais separadas por ponto.
mercadoria.quantidadeMedidaEstatistica	number	Sim		Quantidade na unidade de medida estatística associada à NCM do produto. Tamanho: 9,5 Formato: Decimal, com até 5 casas decimais separadas por ponto.
mercadoria.pesoLiquido	number	Sim		Peso líquido, em quilogramas, que corresponde ao quantitativo total das mercadorias do item. Tamanho: 9,5 Formato: Decimal, com até 5 casas decimais separadas por ponto.
mercadoria.moedaNegociada	object	Sim	MoedaNegociadaCover	
mercadoria.moedaNegociada.codigo	string	Sim		Código da Moeda utilizada para a negociação da mercadoria e usada na expedição da fatura comercial (ISO-4217). Tamanho: 3 Formato: 'AAA' Origem: Sistema Tabelas Comex - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br/
mercadoria.valorUnitarioMoedaNegociada	number	Sim		Valor unitário da mercadoria na condição de venda. Tamanho: 13,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
mercadoria.descricao	string	Não		Descrição complementar da mercadoria. Tamanho mínimo: 0 Tamanho máximo: 4000
condicaoVenda	object	Não	CondicaoVendaCover	
condicaoVenda.metodoValoracao	object	Sim	MetodoValoracaoCover	
condicaoVenda.metodoValoracao.codigo	integer	Sim		Código do método de valoração. Domínio: Tabela de Métodos de Valoração Siscomex Valor mínimo:

				1 Valor máximo: 99999 Origem: Sistema de Tabelas Aduaneiras - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br/
condicaoVenda.incoterm	object	Sim	IncotermCover	
condicaoVenda.incoterm.codigo	string	Sim		Código da Condição de Venda (Código INCOTERM). Tamanho: 3 Domínio: EXW, FAS, FCA, FOB, OCV, C+F, CFR, CPT, C+I, DAT, CIF, CIP, DAP
condicaoVenda.incoterm.complemento	string	Não		Descrição complementar da condição de venda. Tamanho mínimo: 0 Tamanho máximo: 250
condicaoVenda.frete	object	Não	ItemFreteCover	
condicaoVenda.frete.valor	number	Sim		Valor do frete em real de Duimp de situação especial de despacho, cujo motivo (da situação especial de despacho) possui o atributo 'Cálculo do frete e seguro' preenchido com o valor '2' (Declarado pelo importador), na tabela 'Tabela Motivo da Situação Especial da Duimp' do sistema TABX. Tamanho: 17,2 Formato: Decimal, com até 2 casas decimais separadas por ponto.
condicaoVenda.seguro	object	Não	ItemSeguroCover	
condicaoVenda.seguro.valor	number	Sim		Valor do seguro em real de Duimp de situação especial de despacho, cujo motivo (da situação especial de despacho) possui o atributo 'Cálculo do frete e seguro' preenchido com o valor '2' (Declarado pelo importador), na tabela 'Tabela Motivo da Situação Especial da Duimp' do sistema TABX. Tamanho: 17,2 Formato: Decimal, com até 2 casas decimais separadas por ponto.

condicaoVenda.acrescimosDeducoes	array	Não	AcrescimoDeducaoCover	
condicaoVenda.acrescimosDeducoes[].tipo	string	Sim		Tipo de Operação (acréscimo ou dedução). Domínio:
condicaoVenda.acrescimosDeducoes[].moeda	object	Sim	MoedaAcrescimoDeducaoCover	
condicaoVenda.acrescimosDeducoes[].moeda.codigo	string	Sim		Código da Moeda negociada (ISO-4217). Tamanho: 3 Formato: 'AAA' Origem: Sistema Tabelas Comex - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br/
condicaoVenda.acrescimosDeducoes[].moeda.valor	number	Sim		Valor, na moeda negociada, acrescentado no/deduzido do valor da condição de venda. Tamanho: 13,2 Formato: Decimal, com até 2 casas decimais separadas por ponto.
condicaoVenda.acrescimosDeducoes[].denominacao	object	Sim	DenominacaoAcrescimoDeducaoCover	
condicaoVenda.acrescimosDeducoes[].denominacao.codigo	integer	Sim		Código do acréscimo ou da dedução escolhida. Domínio: Tabela de Acréscimos/Deduções do Siscomex Valor mínimo: 1 Valor máximo: 99Origem: Sistema Tabelas Aduaneiras - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br/
lpcos	array	Não	LpcoCover	
lpcos[].numero	string	Sim		Número do um LPCO. Tamanho: 11 Formato: '0AANNNNNNNN' Lei de formação. O número do LPCO é composto por: * O = Operação (E para exportação, I para importação). * AA = Ano do registro do LPCO. * NNNNNNNN = 8 caracteres numéricos. Número sequencial do LPCO no ano.
lpcos[].justificativaUsoProcessoJudicial	string	Não		Justificativa de utilização de processo LPCO

certificadoMercosul	array	Não	CertificadoMercosulCover	
certificadoMercosul[].tipo	string	Sim		Tipo de certificado Mercosul. Domínio:
certificadoMercosul[].numero	string	Sim		Número do Certificado Mercosul. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 20
certificadoMercosul[].quantidade	string	Sim		Quantidade da mercadoria na unidade estatística. Tamanho: 11,5 Formato: Decimal, com até 5 casas decimais separadas por ponto.
declaracoesVinculadas	array	Não	DeclaracaoVinculadaCover	
declaracoesVinculadas[].tipo	string	Sim		Tipo de declaração vinculada. Domínio:
declaracoesVinculadas[].numero	string	Sim		Número da Declaração. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 15
declaracoesVinculadas[].numeroItem	integer	Sim		Número do item/adição da declaração. Quando tipo de declaração informada for DI esse campo refere-se ao número da adição da DI, nos outros caso refere-se ao item da declaração Valor mínimo: 1 Valor máximo: 99999
declaracoesVinculadas[].chaveAcesso	string	Não		Chave de acesso da Duimp vinculada. Atributo previsto no json de saída para auxiliar o usuário na utilização da estrutura do json. No entanto, não é preenchido, por se tratar de um dado restrito. Tamanho: 14 Formato: 'AALLSSSSSSSD' Lei de formação: * AA = Corresponde ao ano (2 caracteres). * LLL = 3 letras aleatórias. * SSSSSSSS = 8 caracteres numéricos. Número sequencial da Duimp dentro do ano. * D = (1 caracter numérico. DV para os demais caracteres numéricos (Módulo 11)

declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI	object	Sim	AtributosDiDeclaracao VinculadaCover	
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.itemProdutoDI	integer	Sim		Item/Produto da Adição da DI
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.freteInternacional	number	Sim		Valor do frete internacional DI em reais Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.seguroInternacional	number	Sim		Valor do seguro internacional DI em reais Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.fundamentoLegal	integer	Sim		Código do fundamento legal do regime tributário de importação utilizado na declaração. Dominio: Fundamentos legais existentes no sistema Tratamento Tributário.
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.tipoCoberturaCambial	string	Sim		Código da cobertura cambial. Domínio:
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.recintoArmazenamento	integer	Sim		Código de recinto de armazenamento - Tamanho: 7
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.identificacaoImportador	string	Sim		 Número do Importador: Caso seja CNPJ: Tamanho: 14 Formato: 'AAAAAAAAAAAAAA' Caso seja CPF: Tamanho: 11 Formato: 'NNNNNNNNNN'
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.itemNcmAssociada	string	Sim		Código do NCM associado Tamanho: 8 Formato: 'NNNNNNNN'
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.quantidadeUME	number	Sim		Quantidade da mercadoria na unidade de medida estatística associada à NCM do produto. Tamanho: 16,5 Formato: Decimal, com até 5 casas decimais separadas por ponto.
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.valorAfrmm	number	Sim		Valor rateado do AFRMM em real proporcional a UME do item da Duimp. Tamanho: 16,2 Formato: Decimal, com

				até 2 casas decimais separadas por ponto.
declaracoesVinculadas[].atributosEspecificosDI.valorTum	number	Sim		Valor rateado da TUM em real proporcional a UME do item da Duimp. Tamanho: 16,2 Formato: Decimal, com até 2 casas decimais separadas por ponto.
dadosCambiais	object	Sim	DadosCambiaisCover	
dadosCambiais.coberturaCambial	object	Sim	CoberturaCambialCover	
dadosCambiais.coberturaCambial.codigo	string	Sim		Código da cobertura cambial. Domínio:
dadosCambiais.numeroROF	string	Não		Número do ROF no BACEN. Observação: Deve ser preenchido quando a cobertura cambial estiver acima de 360 dias ou quando o motivo selecionado no atributo "motivoSemCobertura" admitir a utilização do ROF. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 8
dadosCambiais.instituicaoFinanciadora	object	Não	InstituicaoFinanciadoraCover	
dadosCambiais.instituicaoFinanciadora.codigo	integer	Sim		Código da instituição financiadora. Origem : Sistema de Tabelas Aduaneiras - https://api-docs.portalunico.siscomex.gov.br/ Valor mínimo: 1 Valor máximo: 99
dadosCambiais.valorCoberturaCambial	string	Não		Valor da cobertura cambial. Tamanho: 13,2 Formato: Decimal, com até 2 casas decimais separadas por ponto.Observação: Deve ser preenchido quando a cobertura cambial estiver acima de 360 dias.
dadosCambiais.motivoSemCobertura	object	Não	MotivoSemCoberturaCambialCover	
dadosCambiais.motivoSemCobertura.codigo	integer	Sim		Código do Motivo para ausência de cobertura cambial. Domínio: Tabela de Motivos Sem Cobertura do Siscomex. - https://api-

				docs.portalunico.siscomex.gov.br / Valor mínimo: 1 Valor máximo: 99999
atributosDuimp	array	Não	AtributoItemCover	
atributosDuimp[].codigo	string	Sim		Código do atributo no cadastro de atributos. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 14
atributosDuimp[].valor	string	Não		Valor atribuído pelo importador ao atributo representado pelo código. Tamanho mínimo: 0 Tamanho máximo: 10000
atributosFundamentoLegalDuimp	array	Não	AtributoFundamentoLegalItemCover	
atributosFundamentoLegalDuimp[].codigo	string	Sim		Código do atributo no cadastro de atributos. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 14
atributosFundamentoLegalDuimp[].valor	string	Não		Valor atribuído pelo importador ao atributo representado pelo código. Tamanho mínimo: 0 Tamanho máximo: 10000
tributos	array	Não	TributoItemCover	
tributos[].tributo	object	Sim	TributoCover	
tributos[].tributo.codigo	string	Sim		Código do regime tributário. Domínio:
tributos[].regime	object	Sim	RegimeCover	
tributos[].regime.codigo	integer	Sim		Código do regime tributário. Dominio: Regimes tributários existentes no sistema Tratamento Tributário.
tributos[].fundamento	object	Sim	FundamentoCover	
tributos[].fundamento.codigo	integer	Sim		Código do fundamento legal do regime tributário de importação utilizado na declaração. Dominio: Fundamentos legais existentes no sistema Tratamento Tributário.
tributos[].atributos	array	Não	AtributoTributoCover	

tributos[].atributos[].codigo	string	Sim		Código do atributo no cadastro de atributos. Tamanho mínimo: 1 Tamanho máximo: 14
tributos[].atributos[].valor	string	Não		Valor atribuído pelo importador ao atributo representado pelo código. Tamanho mínimo: 0 Tamanho máximo: 10000
utilizacaoProcesso	object	Não	UtilizacaoProcessoItemCover	
utilizacaoProcesso.lpc	object	Não	LpcUtilizacaoProcessoItemCover	
utilizacaoProcesso.lpc.indicadorUsoProcesso	string	Não		Indicador de uso de processo. Domínio:
utilizacaoProcesso.lpc.indicadorDispensaLPCO	string	Não		Indicador de LPCO dispensável. Domínio:
utilizacaoProcesso.drawback	object	Não	DrawbackUtilizacaoProcessoItemCover	
utilizacaoProcesso.drawback.indicadorUsoProcesso	string	Não		Indicador de uso de processo. Domínio:
utilizacaoProcesso.drawback.justificativaUsoProcesso	string	Não		Justificativa do uso de processo drawback
utilizacaoProcesso.valores	object	Não	ValoresUtilizacaoProcessoItemCover	
utilizacaoProcesso.valores.indicadorUsoProcesso	string	Não		Indicador de uso de processo. Domínio:
utilizacaoProcesso.valores.justificativaUsoProcesso	string	Não		Justificativa do uso de processo, só pode ser informado se houver uso de processo
utilizacaoProcesso.valores.valorAduaneiroInformado	number	Não		Valor informado da utilização de processo do item, só pode ser informado se houver uso de processo
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados	array	Não	TributoValoresUtilizacaoProcessoItemCover	
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].indicadorTributavel	string	Não		Indicador se é tributavel. Domínio:
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].regimeTributario	integer	Sim		Código do regime tributário. Domínio: Regimes tributários existentes no sistema Tratamento Tributário.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].baseCalculo	string	Não		Valor da base de cálculo em Reais. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com

				até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].baseCalculoEspecific	string	Não		Valor da base de cálculo específica. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].baseCalculoReduzida	string	Não		Valor da base de cálculo reduzida em reais. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].percentualReducaoBaseCalculo	string	Não		Percentual de redução da base de cálculo (%). Tamanho: 16,5 Formato: Decimal, com até 5 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].tipoAliquota	string	Não		Tipo alíquota. Domínio:
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].aliquotaAdValorem	string	Não		Valor da alíquota normal (Ad Valorem). Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].aliquotaEspecific	string	Não		Valor da alíquota específica. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].aliquotaReduzida	string	Não		Valor da alíquota reduzida. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].percentualReducaoAliquotaReduzida	string	Não		Percentual de redução da alíquota reduzida. Tamanho: 16,5 Formato: Decimal, com até 5 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].valorCalculado	string	Não		Valor calculado em reais. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].valorReduzir	string	Não		Valor a reduzir em reais. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com

				até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].valorDevido	string	Não		Valor devido em reais. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].valorSuspendido	string	Não		Valor suspenso em reais. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].valorRecolher	string	Não		Valor a recolher em reais. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
utilizacaoProcesso.valores.tributosInformados[].percentualProporcionalidadeRegimeATUE	string	Não		Percentual de proporcionalidade no regime ATUE. Tamanho: 16,5 Formato: Decimal, com até 5 casas decimais separadas por ponto.
localConsumo	object	Sim	LocalConsumoItemCover	
localConsumo.uf	string	Sim		Código da UF do local de consumo Formato: 'AA'
localConsumo.municipio	string	Sim		Código do município(IBGE) do local de consumo
Duimp - Valores Calculados				
Caminho (JSON Path)	Tipo	Obrigatório	Modelo de Referência	Descrição
identificacao		Sim	IdentificadorDuimpCover	
identificacao.numero	string	Sim		Número da Duimp. Tamanho: 15 Formato: 'AABRSSSSSSSSSD' Lei de formação. O número da Duimp é composto por: * AA = Corresponde ao ano do registro da Declaração. * BR = Corresponde à sigla do país de emissão do documento (BR). * SSSSSSSSSS = 10 caracteres numéricos. Número sequencial da Duimp dentro do ano. * D = 1 caracter

				numérico. DV para todos os demais caracteres numéricos (Módulo 11)
identificacao.versao	string	Sim		Versão da Duimp. Valor mínimo: 0 Valor máximo: 9999
carga		Sim	CargaValoresCalculadosDuimpCover	
carga.frete		Sim	FreteValoresCalculadosDuimpCover	
carga.frete.valorTotalBRL	number	Sim		Valor do frete total em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto. Observação: Para as Duimp registradas a partir de 08/06/2022, o valor do frete utilizado no cálculo do valor aduaneiro não inclui os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte
carga.seguro		Sim	SeguroValoresCalculadosDuimpCover	
carga.seguro.valorTotalBRL	number	Sim		Valor do seguro em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
adicoes	array	Sim		
mercadoriaLocalEmbarque		Sim	MercadoriaLocalEmbarqueCover	
mercadoriaLocalEmbarque.valorTotalBRL	number	Sim		Valor total da mercadoria no local de embarque. Tamanho: 16,7 Formato: Decimal, com até 7 casas decimais separadas por ponto.
tributosCalculados	array	1-N	TributoCalculadoDuimpCover	
tributosCalculados.tipo	enum	Sim		[II, SALVAGUARDA, IPI, PIS, COFINS, CIDE, ANTIDUMPING, MEDIDAS_COMPENSATORIAS, CBS, IBS_ESTADUAL,

				IBS_MUNICIPAL, TAXA_UTILIZACAO]
tributosCalculados.valoresBRL	object	Sim		
tributosCalculados.valoresBRL.calculado	number	Sim		Valor do tributo calculado em R\$ (Reais). Para Duimp COM situação especial de despacho, cujo motivo (da situação especial de despacho) indique cobrança de tributo suspenso, este valor corresponde ao somatório dos valores "originalmente devidos" dos itens.
tributosCalculados.valoresBRL.aReduzir	number	Sim		Valor a Reduzir do Tributo em R\$ (Reais).
tributosCalculados.valoresBRL.devido	number	Sim		Valor do tributo devido em R\$ (Reais). Para Duimp COM situação especial de despacho, cujo motivo (da situação especial de despacho) indique cobrança de tributo suspenso, este valor corresponde ao somatório dos valores "a recolher" dos itens.
tributosCalculados.valoresBRL.suspenso	number	Sim		Valor Suspenso do Tributo em R\$ (Reais).
tributosCalculados.valoresBRL.aRecolher	number	Sim		Valor a Recolher do Imposto de Importação em R\$ (Reais).
tributosCalculados.valoresBRL.recolhido	number	Sim		Valores Recolhidos (pagos) do Tributo.
tributosCalculados.valoresBRL.complementar	number	Sim		Valores complementares para pagamento por tributos.
tributosCalculados.valoresBRL.juros	number	Sim		Valores de cálculo de juros.
Duimp - Valores Calculados do Item da Duimp				
Caminho (JSON Path)	Tip o	Obri gató rio	Modelo de Referência	Descrição

identificacao	Object	Optional	IdentificadorItemDuimpCover	Dados da identificação da declaração única de importação.
identificacao.numero	String	Optional		Número da Duimp. Tamanho: 15. Formato: 'AABRSSSSSSSSSD' (Ano, BR, 10 dígitos sequenciais, DV Módulo 11).
identificacao.versao	String	Optional		Versão da Duimp. Valor mínimo: 0, Valor máximo: 9999.
identificacao.numeroItem	Integer	Optional		Número do item da Duimp. Formato: Inteiro, com até 5 dígitos.
condicaoVenda	Object	Optional	CondicaoVendaValoresCalculadosCover	Valor na Condição de Venda.
condicaoVenda.valorBRL	Number	Optional		Valor unitário da mercadoria na condição de venda em R\$. Tamanho: 16,7 (até 7 casas decimais).
frete	Object	Optional	FreteValoresCalculadosItemCover	Valor do Frete.
frete.valorBRL	Number	Optional		Valor do frete total em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7 (até 7 casas decimais).
seguro	Object	Optional	SeguroValoresCalculadosItemCover	Valor do seguro.
seguro.valorBRL	Number	Optional		Valor do seguro em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7 (até 7 casas decimais).
acrescimosDeduccoes	Array	Optional	A acrescimoDeduccaoValoresCalculadosCover	Lista de acréscimos e deduções aplicados ao item.
acrescimosDeduccoes[*].tipo	String	Obrigatório		Tipo de Operação (ACRESCIMO ou DEDUCAO).
acrescimosDeduccoes[*].denominacao	Object	Obrigatório	DenominacaoAcrescimoDeduccaoCover	Denominação do acréscimo ou da dedução escolhida.
acrescimosDeduccoes[*].denominacao.codigo	Integer	Obrigatório		Código do acréscimo ou da dedução (Tabela de Acréscimos/Deduções do Siscomex). Min: 1, Max: 99.

acrescimosDeducoes[*].valorBRL	Nu mb er	Opci onal		Valor do acréscimo/dedução em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
mercadoria	Ob jec t	Opci onal	MercadoriaValoresCalc uladosItemCover	Valores da Mercadoria.
mercadoria.valorLocalEmbarqueBRL	Nu mb er	Opci onal		Valor total da mercadoria no local de embarque em R\$. (Retorna null se houver cobrança de tributo suspenso em situação especial).
mercadoria.valorAduaneiroBRL	Nu mb er	Opci onal		Valor total aduaneiro em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
mercadoria.taxaUtilizacao	Nu mb er	Opci onal		Valor da taxa de utilização rateado em R\$. Tamanho: 13,2.
mercadoria.afmmm	Nu mb er	Opci onal		Valor do AFRMM rateado em R\$. Tamanho: 13,2.
mercadoria.tum	Nu mb er	Opci onal		Valor da taxa de utilização do Mercante (TUM) rateado em R\$. Tamanho: 13,2.
tributosCalculados	Arr ay	Opci onal	TributoCalculadoItemC over	Valores do cálculo do tributo e a memória de cálculo.
tributosCalculados[*].tipo	Stri ng	Opci onal		Tipo de impostos (códigos de receita principal únicos, ex: II).
tributosCalculados[*].valoresBRL	Ob jec t	Opci onal	ValoresTributoItemCov er	Valores do cálculo do tributo em R\$.
tributosCalculados[*].valoresBRL.calculado	Nu mb er	Opci onal		Valor Calculado do Tributo em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].valoresBRL.aReduzir	Nu mb er	Opci onal		Valor a Reduzir do Tributo em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].valoresBRL.devid o	Nu mb er	Opci onal		Valor Devido do Tributo em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].valoresBRL.suspe nso	Nu mb er	Opci onal		Valor Suspenso do Tributo em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].valoresBRL.aReco lher	Nu mb er	Opci onal		Valor a Recolher do Imposto de Importação em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.

tributosCalculados[*].valoresBRL.origin alDevido	Nu mb er	Opci onal		Valor do Tributo Originalmente Devido em R\$ (Duimp com cobrança de tributo suspenso).
tributosCalculados[*].valoresBRL.calcul adoPagProporcional	Nu mb er	Opci onal		Valor do Tributo Calculado do Pagamento Proporcional em R\$ (Duimp com cobrança de tributo suspenso).
tributosCalculados[*].memoriaCalculo	Ob jec t	Opci onal	MemoriaCalculoItemC over	Memória de cálculo por tipo de imposto.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. codigoFundamentoLegalNormal	Int eg er	Opci onal		Código do fundamento legal do regime tributário de importação utilizado na declaração.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. baseCalculoBRL	Nu mb er	Opci onal		Valor da base de cálculo em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. baseCalculoEspecificaBRL	Nu mb er	Opci onal		Valor da base de cálculo específica em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. baseCalculoReduzidaBRL	Nu mb er	Opci onal		Valor da base de cálculo reduzida em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. percentualReducaoBaseCalculo	Nu mb er	Opci onal		Percentual de redução da base de cálculo (%). Tamanho: 16,5.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. tipoAliquota	Stri ng	Opci onal		Tipo de alíquota do tributo (ex: AD_VALOREM).
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. percentualReducaoAliquotaReduzida	Nu mb er	Opci onal		Percentual de redução da alíquota reduzida (%). Tamanho: 16,5.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. valorAliquota	Nu mb er	Opci onal		Valor da alíquota (%). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. valorAliquotaEspecifica	Nu mb er	Opci onal		Valor da alíquota específica (%). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. valorAliquotaReduzida	Nu mb er	Opci onal		Valor da alíquota reduzida (%). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. normal	Nu mb er	Opci onal		Valor normal em R\$ (Reais). Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo. tributado	Bo le an	Opci onal		Indicador de tributação (true/false).

tributosCalculados[*].memoriaCalculo.percentualPagamento	Nu mb er	Opci onal		Percentual de pagamento para admissão temporária com pagamento proporcional (ATUE).
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.valorMonofasicoPadrao	Nu mb er	Opci onal		Valor padrão da tributação monofásica. Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.quantidadeRetencao	Nu mb er	Opci onal		Quantidade da tributação monofásica. Tamanho: 16,5.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.aliquotaRetencao	Nu mb er	Opci onal		Valor Alíquota (%) da tributação monofásica. Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.valorRetencao	Nu mb er	Opci onal		Valor da tributação monofásica em R\$. Tamanho: 16,7.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.percentualBiocombustiveis	Nu mb er	Opci onal		Percentual de Biocombustíveis (%). Tamanho: 16,2.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.fundamentosAplicados	Arr ay	Opci onal	FundamentoMemoriaC alculoItemCover	Fundamentos legais aplicados neste cálculo de tributo.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.fundamentosAplicados[*].cclassTrib	Stri ng	Opci onal		Código da classificação tributária.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.fundamentosAplicados[*].regime	Int eg er	Opci onal		Código do regime tributário (existente no Tratamento Tributário).
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.fundamentosAplicados[*].fundamento	Int eg er	Obri gató rio		Código do fundamento legal do regime tributário de importação.
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.fundamentosAplicados[*].tipoUso	Stri ng	Opci onal		Tipo de uso (N - Normal, O - Opcional, T - Teto).
tributosCalculados[*].memoriaCalculo.fundamentosAplicados[*].cst	Int eg er	Opci onal		Código do CST (Código de Situação Tributária). Inteiro com até 3 dígitos.
Duimp - Consulta Duimp (Importador)				
Caminho (JSON Path)	Tip o	Obri gató rio	Modelo de Referência	Descrição
utilizacaoProcesso	Ob jec t	Opci onal	UtilizacaoProcessoCon sultaCover	Descreve a utilização de processos
utilizacaoProcesso.valores	Ob jec t	Opci onal	UtilizacaoProcessoValo rCalculadoCover	Utilização de processo nos valores calculados

utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso	Array	Opcional	-	Informações sobre a utilização de processo no tributo
utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso[*].tributo	String	Obrigatório	-	Código do regime tributário (Enum: II, SALVAGUARDA, IPI, PIS, COFINS, CIDE, ANTIDUMPING, MEDIDAS_COMPENSATORIAS, MULTA_COM_REDUCAO, MULTA_SEM_REDUCAO, TAXA_UTILIZACAO)
utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso[*].valorCalculado	Number	Opcional	-	Valor calculado em R\$ devido a processo (Tamanho: 16,7)
utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso[*].valorReduzir	Number	Opcional	-	Valor a reduzir em R\$ devido a processo (Tamanho: 16,7)
utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso[*].valorDevido	Number	Opcional	-	Valor devido em R\$ devido a processo (Tamanho: 16,7)
utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso[*].valorSuspendido	Number	Opcional	-	Valor suspenso em R\$ devido a processo (Tamanho: 16,7)
utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso[*].valorRecolher	Number	Opcional	-	Valor a recolher em R\$ devido a processo (Tamanho: 16,7)
utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso[*].valorRecolhido	Number	Opcional	-	Valor recolhido em R\$ devido a processo (Tamanho: 16,7)
utilizacaoProcesso.valores.tributosProcesso[*].valorComplementar	Number	Opcional	-	Valor complementar em R\$ devido a processo (Tamanho: 16,7)
utilizacaoProcesso.indicadorUsoProcesso	String	Opcional	-	Indicador de uso de processo (Enum: SIM, NAO, NA)
identificacao	Object	Opcional	IdentificacaoDuimpConsultaCover	Dados da identificação da declaração única de importação.
identificacao.numero	String	Opcional	-	Número da Duimp (Tamanho: 15, Formato: 'AABRSSSSSSSSSD').
identificacao.versao	String	Opcional	-	Versão da Duimp (0 a 9999).
identificacao.importador	Object	Opcional	ImportadorCover	Identificação do importador da declaração única de importação.

identificacao.importador.tipoImportador	String	Obrigatório	-	Descreve se o Importador é CNPJ ou CPF.
identificacao.importador.ni	String	Obrigatório	-	Número do Importador (CNPJ: 14 dígitos / CPF: 11 dígitos).
identificacao.dataRegistro	String	Opcional	-	Data e hora em que a Duimp foi registrada (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ).
identificacao.responsavelRegistroNumero	String	Opcional	-	CPF do responsável pela versão da declaração consultada.
identificacao.informacaoComplementar	String	Opcional	-	Descrição complementar da Duimp (até 7800 caracteres).
situacao	Object	Opcional	SituacaoDuimpConsultaCover	Tipos de situações e controles da declaração única de importação.
situacao.situacaoDuimp	String	Opcional	-	Situação da versão vigente da Duimp (ex: REGISTRADA_AGUARDANDO_CANAL, DESEMBARACADA_CARGA_ENTREGUE, etc.).
situacao.situacaoAnaliseRetificacao	String	Opcional	-	Tipos de situações da análise da retificação (ex: PENDENTE_AGUARDANDO_ANALISE, DEFERIDA, etc.).
situacao.situacaoLicenciamento	String	Opcional	-	Tipos de situações do licenciamento (DISPENSADO, DEFERIDO, PENDENTE, IMPEDIDO).
situacao.controleCarga	String	Opcional	-	Tipos de situações do controle de carga (DESVINCULADA, ENTREGUE, ATRACADA, VINCULADA, etc.).
situacao.situacaoConferenciaAduaneira	Array	Opcional	SituacaoConferenciaAduaneiraCover	Lista de conferências aduaneiras por órgão.
situacao.situacaoConferenciaAduaneira[*].siglaOrgao	String	Opcional	-	Sigla do órgão da administração pública (ex: RECEITA).
situacao.situacaoConferenciaAduaneira[*].situacao	String	Opcional	-	Tipos de situações de conferência aduaneira.
situacao.situacaoConferenciaAduaneira[*].indicadorAutorizacaoEntrega	String	Opcional	-	Indicador de autorização de entrega (SIM, NAO, NA).
situacao.situacaoConferenciaAduaneira[*].indicadorDesembaracoDecisaoJudicial	String	Opcional	-	Indicador de desembarço por decisão judicial (SIM, NAO, NA).

situacao.situacaoConferenciaAnuente	Array	Opcional	SituacaoConferenciaAnuenteCover	Lista de conferências dos órgãos anuentes.
situacao.situacaoConferenciaAnuente[*].siglaOrgao	String	Opcional	-	Sigla do órgão da administração pública (ex: ANVISA).
situacao.situacaoConferenciaAnuente[*].situacao	String	Opcional	-	Tipos de situações de conferência do anuente.
situacao.situacaoConferenciaAnuente[*].indicadorAutorizacaoProsseguimentoConferenciaAnuente	String	Opcional	-	Indicador de autorização do prosseguimento da conferência do anuente (SIM, NAO, NA).
situacao.situacaoConferenciaAnuente[*].indicadorConclusaoDecisaoJudicial	String	Opcional	-	Indicador de conclusão por decisão judicial (SIM, NAO, NA).
equipesTrabalho	Array	Opcional	EquipeTrabalhoDuimpConsultaCover	Lista de equipes de trabalho.
equipesTrabalho[*].siglaOrgao	String	Opcional	-	Sigla do órgão da administração pública.
equipesTrabalho[*].codigo	String	Opcional	-	Código da equipe de trabalho associado ao órgão (Tamanho: 10).
equipesTrabalho[*].descricao	String	Opcional	-	Descrição da equipe de trabalho (Tamanho: 60).
resultadoAnaliseRisco	Object	Opcional	ResultadoAnaliseRiscoDuimpCover	Resultado da análise de risco para uma Duimp.
resultadoAnaliseRisco.canalConsolidado	String	Opcional	-	Canais da análise de risco (VERDE, AMARELO, VERMELHO, CINZA).
resultadoAnaliseRisco.resultadoRFB	Array	Opcional	ResultadoAnaliseRiscoRfbCover	Resultados de análise de risco para a Receita Federal.
resultadoAnaliseRisco.resultadoRFB[*].orgao	String	Opcional	-	Sigla do órgão (RECEITA).
resultadoAnaliseRisco.resultadoRFB[*].resultado	String	Opcional	-	Resultados para análise de risco da conferência aduaneira.
resultadoAnaliseRisco.resultadoAnuente	Array	Opcional	ResultadoAnaliseRiscoAnuenteCover	Resultados para análise de risco da conferência dos anuentes.
resultadoAnaliseRisco.resultadoAnuente[*].orgao	String	Opcional	-	Sigla do órgão anuente (ex: MAPA).
resultadoAnaliseRisco.resultadoAnuente[*].resultado	String	Opcional	-	Resultados para análise de risco dos anuentes.
carga	Object	Opcional	CargaDuimpConsultaCover	Dados da carga.

carga.unidadeDeclarada	Ob jec t	Opci onal	UnidadeDeclaradaCov er	Unidade de Despacho.
carga.unidadeDeclarada.codigo	Stri ng	Obri gató rio	-	Código da unidade da RFB para conferência aduaneira (Tamanho: 7, NNNNNNN).
carga.tipoidentificacaoCarga	Stri ng	Opci onal	-	Descreve se a identificação da carga é CE ou RUC.
carga.identificacao	Stri ng	Opci onal	-	Número de Identificação da Carga (CE: 15 dígitos / RUC: 1 a 32 caracteres).
carga.seguro	Ob jec t	Opci onal	CargaDuimpSeguroCon sultaCover	Dados do seguro.
carga.seguro.codigoMoedaNegociada	Stri ng	Opci onal	-	Código da moeda negociada do seguro (ISO-4217, ex: USD).
carga.seguro.valorMoedaNegociada	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Valor do seguro na moeda negociada (Tamanho: 13,2).
carga.frete	Ob jec t	Opci onal	CargaDuimpFreteCons ultaCover	Dados do frete.
carga.frete.codigoMoedaNegociada	Stri ng	Opci onal	-	Código da moeda negociada do frete (ISO-4217, ex: USD).
carga.frete.valorMoedaNegociada	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Valor do frete na moeda negociada (Tamanho: 13,2).
carga.paisProcedencia	Ob jec t	Opci onal	CargaDuimpPaisProced enciaCover	País de Procedência.
carga.paisProcedencia.codigo	Stri ng	Obri gató rio	-	Código do país de procedência no formato ISO (3166-1 alfa-2, ex: CN).
carga.motivoSituacaoEspecial	Ob jec t	Opci onal	CargaDuimpMotivoSitu acaoEspecialCover	Motivo da situação especial de despacho da carga.
carga.motivoSituacaoEspecial.codigo	Stri ng	Opci onal	-	Código do motivo da situação especial de despacho (Tamanho: 5).

carga.multiplosConhecimentosCarga	Ob jec t	Opci onal	MultiplosConheciment osCargaConsultaCover	Múltiplos conhecimentos de carga.
carga.multiplosConhecimentosCarga.in dicadorUsoMultiplosConhecimentosCa rga	Stri ng	Opci onal	-	Indicador de uso de múltiplos conhecimentos de carga (SIM, NAO, NA).
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas	Arr ay	Opci onal	MultiplosConheciment osCargaReferenciadaC onsultaCover	Lista de cargas referenciadas.
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].tipoidentificacao Carga	Stri ng	Opci onal	-	Tipo de identificação da carga (CE ou RUC).
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].identificacaoCarg a	Stri ng	Opci onal	-	Número de Identificação da Carga referenciada.
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].freteTotalMoeda	Stri ng	Opci onal	-	Código da moeda do frete da carga referenciada (ISO-4217).
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].freteTotalValor	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Valor do frete total da carga referenciada (Tamanho: 16,7).
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].freteValorReal	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Valor do frete total em R\$ (Tamanho: 16,7).
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].dadosAfrmmTum	Ob jec t	Opci onal	DadosAfrmmTumCove r	Dados AFRMM / TUM.
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].dadosAfrmmTum .valorDevido	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Valor devido em R\$ (Tamanho: 16,7).
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].dadosAfrmmTum .valorPago	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Valor pago do AFRMM (Tamanho: 16,7).
carga.multiplosConhecimentosCarga.ca rgasReferenciadas[*].dadosAfrmmTum .quitado	Stri ng	Opci onal	-	Indicador se os dados do AFRMM foram quitados.

carga.consolidada	Ob jec t	Opci onal	TotalMultiplosConheci mentosCargaCover	Valores consolidados dos múltiplos conhecimentos.
carga.consolidada.freteCargaMoeda	Stri ng	Opci onal	-	Código da moeda negociada da carga principal (ISO-4217).
carga.consolidada.freteCargaValor	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Soma dos valores de frete na moeda negociada (Tamanho: 16,7).
carga.consolidada.freteCargaValorReal	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Soma dos valores de frete em R\$ (Tamanho: 16,7).
carga.indicadores	Ob jec t	Opci onal	CargaIndicadoresCover	Indicadores da carga.
carga.indicadores.entregaFracionada	Stri ng	Opci onal	-	Indicador de uso de carga fracionada (SIM, NAO, NA).
carga.indicadores.descargaDireta	Stri ng	Opci onal	-	Indicador de descarga direta (SIM, NAO, NA).
carga.recintoEntrega	Nu mb er	Opci onal	-	Código do recinto onde será feita a entrega (Tamanho: 7).
carga.tipoRecintoEntrega	Stri ng	Opci onal	-	Tipo de recinto de entrega (ORIGEM_IN_ENTREGA_FUNDA MENTO, ORIGEM_IN_ENTREGA_MOTIVO).
documentos	Ob jec t	Opci onal	DocumentosDuimpCon sultaCover	Documentos vinculados à Duimp.
documentos.documentosInstrucao	Arr ay	Obri gató rio	DocumentoInstrucaoC over	Lista de documentos instrutivos para despacho.
documentos.documentosInstrucao[*].t ipo	Ob jec t	Obri gató rio	TipoDocumentoInstruc aoCover	Tipo do documento instrutivo para despacho.
documentos.documentosInstrucao[*].t ipo.codigo	Stri ng	Obri gató rio	-	Código do Tipo de Documento no E-Docex (1 a 999).
documentos.documentosInstrucao[*].p alavrasChave	Arr ay	Obri gató rio	PalavraChaveDocumen toInstrucaoCover	Lista de palavras-chave associadas ao documento instrutivo.

documentos.documentosInstrucao[*].palavrasChave[*].codigo	Integer (int32)	Obrigatório	-	Código da palavra-chave no E-Docex (1 a 999).
documentos.documentosInstrucao[*].palavrasChave[*].valor	String	Obrigatório	-	Valor informado para a palavra-chave.
documentos.processos	Array	Opcional	ProcessoDocumentoInstrucaoCover	Lista de processos vinculados.
documentos.processos[*].identificacao	String	Obrigatório	-	Número do Processo vinculado à Duimp.
documentos.processos[*].tipo	String	Obrigatório	-	Tipo de Processo (ADMINISTRATIVO, JUDICIAL).
documentos.declaracoesExportacaoEstrangeira	Array	Opcional	DeclaracaoExportacaoEstrangeiraCover	Lista de declarações estrangeiras (Mercosul).
documentos.declaracoesExportacaoEstrangeira[*].numero	String	Obrigatório	-	Número da declaração estrangeira (1 a 70 caracteres).
documentos.declaracoesExportacaoEstrangeira[*].faixaInicio	String	Obrigatório	-	Item inicial da faixa de itens (1 a 7 caracteres).
documentos.declaracoesExportacaoEstrangeira[*].faixaFim	String	Obrigatório	-	Item final da faixa de itens (1 a 7 caracteres).
documentos.dossies	Array	Opcional	DossieCover	Lista de dossiês.
documentos.dossies[*].numero	String	Opcional	-	Número de dossiê vinculado à Duimp (Tamanho: 20).
tributos	Object	Opcional	TributoConsultaDuimpCover	Informações tributárias da Duimp.
tributos.mercadoria	Object	Opcional	MercadoriaDuimpConsultaCover	Valores totais da mercadoria.
tributos.mercadoria.valorTotalLocalEmbarqueBRL	Number (double)	Opcional	-	Valor total da mercadoria no local de embarque em R\$ (Tamanho: 16,7).

tributos.mercadoria.valorTotalLocalEm barqueUSD	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Valor total da mercadoria no local de embarque em US\$ (Tamanho: 16,7).
tratamentoAdministrativo	Ob jec t	Opci onal	TratamentoAdministra tivoCover	Processo do diagnóstico do tratamento administrativo.
tratamentoAdministrativo.resultadoPr ocessamentoTA	Ob jec t	Opci onal	ResultadoProcessamen toTACover	Resultados do tratamento administrativo.
tratamentoAdministrativo.resultadoPr ocessamentoTA.dataProcessamento	Stri ng	Opci onal	-	Data do diagnóstico (yyyy-MM- dd'T'HH:mm:ssZ).
tratamentoAdministrativo.resultadoPr ocessamentoTA.resultadoConsolidadoT A	Stri ng	Opci onal	-	Resultado consolidado dos TAs (DISPENSADO, DEFERIDO, ALERTA, PENDENTE, IMPEDIDO).
tratamentoAdministrativo.itensTratam entoAdministrativo	Arr ay	Opci onal	ItemTratamentoAdmin istrativoCover	Lista de itens do tratamento administrativo.
tratamentoAdministrativo.itensTratam entoAdministrativo[*].numeroItemDui mp	Nu mb er (do ubl e)	Opci onal	-	Identificação de cada item de Duimp que possui TA (número sequencial).
tratamentoAdministrativo.itensTratam entoAdministrativo[*].tipoTratamento	Stri ng	Opci onal	-	Tipo de tratamento administrativo (IMPEDE_REGISTRO, REQUER_LPCO, ALERTA).
tratamentoAdministrativo.itensTratam entoAdministrativo[*].descricao	Stri ng	Opci onal	-	Descrição do código de retorno do item do TA (até 4000 caracteres).
tratamentoAdministrativo.itensTratam entoAdministrativo[*].orgao	Stri ng	Opci onal	-	Sigla do Órgão Anuente associado ao TA (ex: DECEX).
tratamentoAdministrativo.itensTratam entoAdministrativo[*].lpcos	Stri ng	Opci onal	-	Número único do LPCO associado ao item de TA (Tamanho: 11).
tratamentoAdministrativo.itensTratam entoAdministrativo[*].observacoes	Stri ng	Opci onal	-	Observação cadastrada no Sistema TA/LPCO (até 4000 caracteres).
quantidadeltens	Int eg er (in t32)	Opci onal	-	Quantidade total de Itens da Duimp (1 a 5 dígitos).

itens	Array	Optional	ItemConsultaDuimpCover	Lista contendo os links para os itens da Duimp.
itens[*].indice	Integer (int32)	Optional	-	Índice sequencial do item.
itens[*].link	String	Optional	-	Link relativo para a consulta do item específico.