

# Campanha de hanseníase e geohelmintíases

**Jarbas Barbosa**

Secretário de Vigilância em Saúde/ SVS

Ministério da Saúde/ MS

Brasília, 29 de Agosto de 2013




Ministério da  
Saúde

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA


Julho 2012 ocorreu o Lançamento do Plano ações estratégicas que propõe estratégias de **busca ativa** de casos e quando indicado, **tratamento coletivo**;



# Plano Integrado




**Portaria 2.556 de  
28/10/2011**



# Municípios prioritários

Figura 19. Distribuição espacial dos municípios prioritários para os agravos relacionados a CGHDE. Brasil, 2011.



Os 720 municípios localizados principalmente em área do BSM receberam R\$ 25 milhões (Portaria SVS 2556/2011) para ações integradas, incluindo a campanha.

- Tratar com Albendazol em dose única 400 mg os escolares de escolas públicas de 5 a 14 anos
- Utilizar método *espelho* para identificação de potenciais casos suspeitos de hanseníase
- Realizar exame dermatoneurológico dos casos identificados pelo método *espelho*
- Tratar os casos diagnosticados de hanseníase e examinar os seus contatos familiares

## Distribuição de Medicamentos

- Quantitativo de Albendazol enviado aos estados:

	Nº de comprimidos
DISTRITO FEDERAL	10.000
GOIÁS	75.000
MATO GROSSO DO SUL	100.000
MATO GROSSO	250.000
ALAGOAS	300.000
BAHIA	810.000
CEARÁ	500.000
MARANHÃO	710.000
PARAÍBA	140.000
PERNAMBUCO	720.000
PIAUÍ	120.000
RIO GRANDE DO NORTE	96.000
SERGIPE	190.000
ACRE	70.000
AMAZONAS	330.000
AMAPÁ	18.000
PARA	920.000
RONDONIA	170.000
RORÁIMA	50.000
TOCANTINS	100.000
ESPIRITO SANTO	250.000
RIO DE JANEIRO	340.000
SÃO PAULO	1.160.000
MINAS GERAIS	430.000
PARANÁ	175.000
RIO GRANDE DO SUL	135.000
SANTA CATARINA	41.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.210.000</b>

-Entregues nos Estados desde 06/02/2013;  
- Reserva técnica de 800 mil comprimidos no MS  
- Blisters infantis para hanseníase extras encaminhados



# Sistema de coleta das informações

← → ↻ formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php

Acesso

Sebastiao.sena

Sair

Opções

Dados Pessoais

Formulários

Campos

Notícia

Cores e Estilos

LOG

FormSus

Sobre FormSus

Manual

CAMPANHA CGHDE 2013

Formulário | Resultado | Busca Ficha | Altera Ficha | Imprimir Formulário

Planilha salva com sucesso!!

Anote o protocolo a seguir para alterar futuramente o seu cadastro!

Formulários:

CAMPANHA CGHDE 2013

Endereço:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id\_aplicacao=10046&acao=alterar

Protocolo:

emuaLwrdSTYSY

CAMPANHA CGHDE 2013

Imprimir

Informações Gerais

Estado:	Rondonia
Município:	Porto Velho
Data:	10/12/2012
Nome da Escola:	ESCOLA ESTADUAL JOAO BENTO DA COSTA
Num. de Escolares Matriculados:	450
Num. Escolares Tratados Geohelmintíases:	400
Num. de Escolares receberam ficha auto imagem (hanseníase):	350
Num. de Escolares responderam ficha auto imagem (hanseníase):	300
Num. de Escolares encaminhados para Unidade de Saúde (hanseníase):	200
Num. de Escolares com diagnóstico confirmado (hanseníase):	20

Atualização : 11/12/2012 15:04:08

powered by FormSUS

SAÚDE

BRASIL

PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Secretaria de Vigilância em Saúde


Saúde

PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

- Total de Escolares (5-14 anos) **3.956.578**
- Receberam ficha auto imagem (hanseníase) **3.263.826 (82,5%)**
- Tratados Geohelmintíases **2.526.129 (77,4%)**
- Responderam ficha auto imagem (hanseníase) **2.144.767 (65,7%)**
- Encaminhados para unidade de saúde (hanseníase) **227.551 (10,6%)**
- Com diagnóstico confirmado (hanseníase) **230**




## Percentual cobertura de campanha por Estado



Dados parciais em 26/08/2013  
Fonte: FormSUS

## Coeficiente de Detecção em menores de 15 anos de idade na campanha (/100.000 habitantes) Brasil 2013



Fonte: FormSus SVS/MS

# Tracoma na Campanha– Brasil 2013

Número de alunos examinados para o Tracoma, casos positivos e tratamentos realizados na Campanha por UF  
Brasil - 2013.

UF (nº munic.)	Nº examinados (*)	Nº positivos	% positividade	Nº tratamentos
RN (4)	5.696	95	1,7	361
RO (3)	7.091	359	5,1	301
RR (1)	1.899	285	15	973
SP (6)	5.969	105	1,8	167
TO (12)	14.845	1.013	6,8	515
<b>Total (26)</b>	<b>35.500</b>	<b>1.857</b>	<b>5,2</b>	<b>2.957</b>

\*) Examinados na faixa etária de 5 a 14 anos

Fonte: FormSUS/Datasus/MS

# Ficha de Autoimagem da Campanha – Brasil 2013



## FICHA DE AUTOIMAGEM

As manchas e sinais abaixo podem ser sintomas de Hanseníase. Procure uma unidade de saúde.



O TRATAMENTO É UM DIREITO SEU GARANTIDO PELO SUS.  
Uma parceria dos Governos Federal, Estadual e Municipal.



Ministério da Saúde

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

**HANSENÍASE E VERMINOSES TÊM CURA.  
É HORA DE PREVENIR E TRATAR.**

## FICHA DE AUTOIMAGEM

ESCOLA:

NOME:

IDADE:

SEXO:

MASC.

FEM.

SÉRIE:

NOME DA MÃE OU DO RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

TELEFONE:


PONTO DE REFERÊNCIA:

ACS:

USF:

ENCAMINHADO PARA:

MARQUE NO DESENHO O LOCAL DA SUA MANCHA



FRENTE

COSTAS

1 – TEM ALGUMA MANCHA NA PELE?

☐ Sim ☐ Não

2 – HÁ QUANTO TEMPO?

☐ Menos de 1 ano ☐ Mais de 1 ano ☐ Desde que nasceu

3 – A MANCHA COÇA?

☐ Sim ☐ Não

4 – A MANCHA DÓI?

☐ Sim ☐ Não

5 – QUAL A COR DA MANCHA?

☐ Amarelada ☐ Vermelha ☐ Branca ☐ Outra

6 – EXISTE OU EXISTIU DOENTE DE HANSENÍASE NA FAMÍLIA?

☐ Sim ☐ Não

QUEM?



Ministério da Saúde

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

DEVOLVER ESTA FICHA PREENCHIDA PARA A ESCOLA EM NO MÁXIMO DOIS DIAS.



# VERMINOSES

As **VERMINOSES**, também conhecidas como Lombriga e Amarelão, são infecções no intestino provocadas por vermes ou parasitas. As Vermínoses podem causar sérios problemas de saúde como anemia, perda de peso, dores abdominais, sangramentos intestinais e diarreias frequentes. Além disso, as crianças podem ter retardo no crescimento e dificuldade de aprendizagem.

## PREVENÇÃO

As Vermínoses podem ser prevenidas com bons hábitos de higiene, como:

- Lavar as mãos.
- Cortar as unhas.
- Andar sempre calçado.
- Utilizar o banheiro para fazer suas necessidades.
- Beber água filtrada ou fervida.
- Lavar bem os alimentos antes de comê-los.

AGORA, ENCONTRE NO QUADRO  
ABAIXO AS PALAVRAS DESTACADAS  
NO TEXTO DESTE FOLHETO. BOA SORTE!

CUIDE BEM DA SUA SAÚDE:  
**HANSENÍASE E VERMINOSES TÊM CURA.**  
É HORA DE PREVENIR E TRATAR.  
DE 24 A 28 DE SETEMBRO.

N	J	K	H	A	N	S	E	N	I	A	S	E	T	A	Z	P	E	T	A	Z	P	E	T	Z	P	E	T	T		
A	O	E	C	S	A	H	D	E	S	A	H	D	E	S	A	H	D	E	S	A	H	D	E	A	H	D	E	E		
A	P	O	V	D	Q	G	S	Q	D	Q	G	S	Q	D	Q	G	S	Q	D	Q	G	S	Q	Q	G	S	Q	Q		
R	R	I	B	F	W	F	A	S	F	T	R	A	N	S	M	I	S	S	A	O	F	A	S	W	F	A	S	S		
B	F	U	N	G	E	R	O	I	G	E	R	O	I	G	E	R	O	I	G	E	R	O	I	S	R	O	I	I		
J	G	Y	M	H	R	E	H	J	H	R	E	H	J	H	R	E	H	J	H	R	E	H	J	A	E	H	J	V		
P	Q	T	A	J	F	D	R	K	J	F	D	R	K	J	F	D	R	K	J	F	D	R	K	U	D	R	K	E		
A	E	R	D	K	A	C	D	G	K	A	C	D	G	K	A	C	D	G	K	A	C	D	G	D	C	D	G	R		
F	L	V	V	W	F	L	V	V	W	F	L	V	V	W	F	L	V	V	W	F	L	V	V	W	F	E	V	W	F	M
P	F	B	X	V	P	F	B	X	V	P	F	B	X	V	P	F	B	X	V	P	F	B	X	V	F	B	X	V	I	
O	T	H	U	T	O	T	H	U	T	O	T	H	U	T	O	T	H	U	T	O	T	H	U	T	T	H	U	T	N	
I	Y	Y	J	R	I	Y	Y	J	R	I	Y	Y	J	R	I	Y	Y	J	R	I	Y	Y	J	R	Y	Y	J	R	O	
I	H	T	P	S	I	N	T	O	M	A	S	T	P	D	I	H	T	P	D	H	T	P	D	S						
U	N	E	L	G	U	N	E	L	G	U	N	E	L	G	U	N	E	L	G	U	N	E	L	G	N	E	L	G	E	
Y	K	W	M	P	Y	K	W	M	P	Y	T	R	A	T	A	M	E	N	T	O	W	M	P	S						

PALAVRAS CHAVE: HANSENÍASE, TRANSMISSÃO, SINTOMAS, SAÚDE, TRATAMENTO, VERMINOSES.



VEJA SE A SUA ESCOLA ESTÁ PARTICIPANDO  
OU PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.

# Material Publicitário da Campanha – Brasil 2013





136  
www.saude.gov.br

HANSENÍASE E VERMINOSES TÊM CURA.  
É HORA DE PREVENIR E TRATAR.  
DE 18 A 22 DE MARÇO.

Ministério da  
Saúde

**Síndromes**  
• Síndrome da pele  
parvas do leão  
• Síndrome de acne  
nodular, que ocorre  
na face  
• Síndrome dos olhos  
e do nariz de leite  
• Lesões de pele  
que não cicatrizam  
e são muito doloridas

**Complicações**  
• Crônicas de pele  
devido à presença  
de bactérias  
• Bactérias presentes  
na pele, que se  
multiplicam e  
causam lesões  
de pele

**Esquistossomose**

• É uma doença transmitida  
pelo contato com água contaminada  
com ovos de esquistossomos  
• É uma doença crônica, que pode  
causar danos à saúde e à vida  
• A pessoa fica doente com  
a doença e pode morrer  
• É uma doença grave e pode  
causar danos à saúde e à vida

18/03/2013 09:31









- Estratégias inovadoras capazes de produzir impacto epidemiológico
- Visibilidade para a hanseníase em municípios de alta carga
- Tratamento com albendazol reduz rapidamente a carga parasitária
- Casos de hanseníase em < de 15% representam mais de 10% do total esperado para o ano
- Exame dos contatos identificará focos desconhecidos
- Divulgar os dados e organizar a próxima campanha

Visite o *site* da SVS  
[www.saude.gov.br/svs](http://www.saude.gov.br/svs)

Disque Notifica  
0800-644-6645  
[notifica@saude.gov.br](mailto:notifica@saude.gov.br)

The screenshot shows the SVS (Secretaria de Vigilância em Saúde) website. At the top, there's a header with the 'Saúde' logo and 'Ministério da Saúde'. Below it is a search bar and navigation tabs like 'Cidadão', 'Profissional e Gestor', 'Sobre o Ministério', 'Sobre o SUS', and 'Imprensa'. The main content area is divided into sections: 'NOTÍCIAS' (News) and 'DESTAQUES' (Highlights). Under 'NOTÍCIAS', there's a headline 'Governo lança ações para promover hábitos saudáveis' (Government launches actions to promote healthy habits) with a photo of a man speaking. Below it are smaller news items: 'Missão de São Tomé e Príncipe vem ao Brasil conhecer o programa de combate à tuberculose' (Mission from São Tomé and Príncipe comes to Brazil to learn about the tuberculosis combat program), 'Reunião debate eliminação do sarampo, da rubéola e da síndrome da rubéola congênita' (Meeting discusses the elimination of measles, rubella, and congenital rubella syndrome), 'Mobilização contra Malária' (Mobilization against Malaria), and 'Oficina apresenta nova campanha de mobilização contra a malária' (Workshop presents new campaign for mobilization against malaria). Under 'DESTAQUES', there's a red circular alert for 'DENGUE' with the text 'SE VOCÊ AGIR, PODEMOS EVITAR.' (If you act, we can avoid it). Below that is a black box with white text: 'TOSSE POR MAIS DE 3 SEMANAS PODE SER TUBERCULOSE' (Cough for more than 3 weeks can be tuberculosis). At the bottom, there's a section for 'INQUÉRITO OPERACIONAL' (Operational Inquiry) with a link to 'INQUÉRITO NACIONAL SOBRE CENTROS DE CONTROLE DE ZOONOSES' (National Inquiry on Zoonotic Control Centers) and a prompt to click a link to fill out a form. The footer includes 'Sala de Imprensa | Agenda da Saúde | Comunicados | Reportagens Especiais Mais notícias' and a link to 'Balanço Dengue Informe - janeiro a março/2011'.