



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32 | 15 de agosto de 2026

SRAG segue em desaceleração no país

Nesta edição, que abrange dados até a Semana Epidemiológica (SE) 32 de 2026, observa-se a manutenção da tendência de queda ou estabilização dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na maioria das unidades federativas. Apesar desse cenário, 11 unidades federativas ainda registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco: AC, AM, BA, GO, MA, MT, MG, RS, RJ, RR e SE. Destas, apenas Bahia e Sergipe apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Os casos de SRAG associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) apresentam sinal de início ou manutenção da queda no país. No entanto, mesmo com essa tendência, os níveis de incidência por VSR permanecem elevados em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Rio Grande do Sul. O período de sazonalidade da Influenza A já se encerrou no país. Já os casos graves associados à Influenza B continuam aumentando no Rio Grande do Sul, mas apresentam sinais de desaceleração do crescimento no Espírito Santo e em Minas Gerais. Em relação à Covid-19, todas as unidades federativas apresentam número semanal de casos em patamar baixo de incidência. Diante desse cenário, a vacinação é recomendada como medida essencial para reduzir casos graves, internações e óbitos. A seguir, estão os principais dados consolidados, análises e indicadores que subsidiam o monitoramento epidemiológico e a tomada de decisão em saúde pública no país.

- Em 2026, até 17 de agosto, foram notificados 103.147 casos de síndrome gripal por covid-19. Os modelos ajustados para a série do Brasil apresentaram, nas últimas seis semanas, uma tendência decrescente nos casos notificados de covid-19. Embora ainda em níveis de atividade de baixo risco, observa-se sinal de crescimento nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima.
- Na vigilância de SRAG, foram notificados 70.973 casos hospitalizados em 2026 até a SE 32, com identificação de vírus respiratórios. Nas últimas semanas (SE 29 a 32) o predomínio foi de VSR (39%), Rinovírus (28%) e Influenza (13%), sendo 3,6% Flu A (não subtipado), 0,5% Flu A (H3N2), 8,6% Flu B e 0,1% Flu A (H1N1)pdm09. Em relação aos óbitos foram registrados 2.608 óbitos com identificação de vírus respiratórios no mesmo período, com destaque nas últimas 4 semanas (SE 29 a 32) para Rinovírus (32%), Influenza (25%), sendo 11% Flu A (não subtipado), 1,8% Flu A (H3N2), 11% Flu B e 1% Flu A (H1N1)pdm09, além de VSR (20%).
- Os dados do Boletim InfoGripe¹ que quase todas as UF's já estão com tendência de queda ou estabilização dos casos de SRAG na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 32. 11 UF's ainda estão com incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco: AC, AM, BA, GO, MA, MT, MG, RS, RJ, RR e SE, contudo, 2 apresentam sinal de crescimento a longo prazo BA e SE. Há um sinal de início ou manutenção da queda dos casos de SRAG por VSR no país. Contudo, mesmo com tendência de queda, os casos de SRAG por VSR continuam altos em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Rio Grande do Sul. O período da sazonalidade da influenza A já se encerrou no país. Já os casos graves por Influenza B continuam aumentando em no Rio Grande do Sul, mas já mostram sinais de desaceleração do crescimento no Espírito Santo e Minas Gerais. Em relação à Covid-19, todas as UF's apresentam o número de casos semanais em um patamar baixo de incidência.
- Nos laboratórios privados², com dados atualizados até a SE 32, vemos, um valor de positividade maior do que as semanas anteriores para SARS-CoV-2, ainda sem tendência de aumento. Este valor mais alto apareceu na SE 31 e se repetiu na SE 32, demandando uma maior observação, por ora ainda sem nenhuma tendência. Em relação à positividade para Influenza B, temos uma tendência de queda confirmada, já pela sexta semana seguida. Tendência esta que também segue confirmada na positividade para a Influenza A, há doze semanas, chegando aos patamares mínimos. Por fim, a positividade para o VSR, que vinha em aumento até a SE 27, também segue em tendência de queda, confirmada, com cinco semanas seguidas de queda sustentada, depois de um platô bastante duradouro, algo atípico quando comparado com os anos anteriores.
- Em 2026, a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública realizou 2.455.087 exames de RT-PCR para o diagnóstico da covid-19, dos quais 7.502 amostras apresentaram resultados positivos para a detecção do SARS-CoV-2. Na Semana Epidemiológica (SE) 32 de 2026, a taxa de positividade para o SARS-CoV-2 foi de 0,10%, evidenciando um cenário de estabilidade da positividade a nível nacional. Nas últimas quatro SE de 2026, observa-se uma tendência de queda na detecção de Influenza A à nível nacional, sendo identificada à Influenza A H3 sazonal em mais de 90% das amostras. A Influenza B está apresentando uma estabilidade na positividade a nível nacional, com maior detecção, principalmente no estado do Amapá e Espírito Santo. Observa-se também leve aumento na detecção de Rinovírus e diminuição na positividade do Vírus Sincicial Respiratório a nível nacional. Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações devido à instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional.
- Na vigilância genômica, para o SARS-CoV-2, em 2026 foram registrados 1.603 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLS, referentes a amostras de casos de covid-19 coletadas. Entre as SE 01 e 32, foram identificadas 98 diferentes linhagens circulantes, associadas à Variante sob Monitoramento (VUM) XFG, Variante de Interesse (VOI) JN.1 e VUM LP.8.1, das quais, predomina a VUM XFG e suas linhagens descendentes (93,5%). Observa-se perfil similar quando avaliados os sequenciamentos genômicos do SARS-CoV-2 por Região do Brasil.
- No que se refere a vigilância genômica da Influenza, em 2026 foram registrados 1.228 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLS, referentes a amostras de casos de influenza coletadas. Entre as SE 01 e 32, foram identificados 05 clados em circulação associados aos subtipos Influenza A(H1N1), Influenza A(H3N2) e Influenza B, dos quais, predomina o clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 / K (clado K) do subtipo Influenza A(H3N2), identificado em 74% dos sequenciamentos do período, seguido do clado 6B.1A.5a.2a.1 do subtipo Influenza B (10,9%), clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 do subtipo Influenza A(H3N2) (7,8%) e clado 6B.1A.5a.2a.1 do subtipo Influenza A(H1N1) (7,1%).

¹Os números do Informe são baseados nas notificações enviadas ao Ministério da Saúde. Dessa forma, incluem casos novos e antigos notificados no período analisado e estão sujeitos a alterações feitas pelos Estados e Distrito Federal.

VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPAIS

Influenza, covid-19 e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública

Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente | MS

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32 | 15 de agosto de 2026



Casos de SG e Óbitos por SRAG

Covid-19

103.147 casos até a **SE 32 de 2026**

Comparação de casos até a SE 30

2023	2024	2025	2026
1.099.482	753.104	264.981	102.351

Fonte: e-SUS Notifica. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 17/08/2026.

Indicador de tendência de casos

Decrescente para os casos notificados de Covid-19

Óbitos de SRAG por covid-19

Apresentados no **Anexo I** em conjunto com os demais vírus respiratórios



Vigilância Laboratorial*

42.835

Exames RT-PCR realizados para o diagnóstico da Covid-19 na SE 32 de 2026

43

Exames positivos para SARS-CoV-2 na SE 32 de 2026

Positividade de **0,10%** dos exames realizados na SE 32 de 2026

Fonte: GAL, atualizado em 18/08/2026 dados sujeitos a alteração



CASOS

132.843

2026 até a SE 32

SRAG

Síndrome Respiratória Aguda Grave

ÓBITOS

5.574

2026 até a SE 32



70.973 Com identificação de vírus respiratórios*

Predomínio de:

3.660 Casos nas SE 29 a 32
39% SRAG por VSR
28% SRAG por Rinovírus
13% SRAG por Influenza**

*sendo 3,6% Flu A (não subtipado), 0,5% Flu A (H3N2), 8,6% Flu B e 0,1% Flu A (H1N1)pdm09

Comparação até a SE 30 **

2023	2024	2025	2026
119.334	110.208	152.431	129.759

2.608 Com identificação de vírus respiratórios*

Predomínio de:

98 Óbitos nas SE 29 a 32
32% SRAG por Rinovírus
25% SRAG por Influenza**
20% SRAG por VSR

*sendo 11% Flu A (não subtipado), 1,8% Flu A (H3N2), 11% Flu B e 1% Flu A (H1N1)pdm09

Comparação até a SE 30 **

2023	2024	2025	2026
7.896	7.075	10.014	5.537

* Total de casos e óbitos que tiveram diagnóstico laboratorial detectável para ao menos um vírus respiratório, retirando aqueles não especificados, ou com diagnóstico para outro agente etiológico, além daqueles que ainda se encontram em investigação

** Os dados desconsideram as duas últimas Semanas Epidemiológicas por ainda serem preliminares. Esse recorte garante comparações mais confiáveis entre anos, considerando os atrasos naturais de notificação e registro.



Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal

38.151

TOTAL DE VÍRUS IDENTIFICADOS
2026 até a SE 32

2.426

TOTAL DE VÍRUS IDENTIFICADOS

entre as SE 29 a 32

INFLUENZA*
29%

METAPNEUMOVÍRUS
7%

OVR**
64%

RINOVÍRUS
63%

VSR
16%

* Sendo 1,5% Flu A (H3N2); 1,3% Flu A (não subtipado); 26,5% Influenza B e 0,1% Flu A (H1N1)pdm09;

** outros Vírus Respiratórios




SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32 | 15 de agosto de 2026

Casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 ajustados por Unidade da Federação e faixa etária em 2026


- Diante dos atrasos esperados nas notificações, o Ministério da Saúde utiliza modelos estatísticos para estimar os casos ainda não registrados nos sistemas de informações. Essa técnica conhecida como *nowcasting*¹ permite gerar estimativas atualizadas da situação epidemiológica, oferecendo uma visão mais próxima da realidade e contribuindo para o planejamento de ações de controle e prevenção da doença.
- As projeções baseadas em *nowcasting* das séries temporais para o Brasil indicam, nas últimas seis semanas, uma tendência decrescente nos casos notificados de covid-19 (Figura A). Quanto às faixas etárias, o modelo ajustado indicou nas últimas seis semanas uma tendência crescente em nenhuma faixa etária.

A - Novos casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 Brasil até a SE 32 de 2026



Análise de atividade e tendência atual com bases nos casos notificados nas últimas semanas

- O nível de atividade de SG por covid-19 se encontra em baixo risco em todos os estados. A tendência da evolução de SG por covid-19 nas últimas seis semanas indica uma probabilidade de crescimento superior a 95% para o Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins.



Fonte: e-SUS Notifica. Dados extraídos em 17 de agosto de 2026

Elaboração: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios


¹Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. *Statistics in Medicine*. 2019; 38: 4363-4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32 | 15 de agosto de 2026


VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Número de exames realizados por RT-PCR com suspeita de covid-19, e curva de positividade, por Região nas últimas 12 semanas, 2026, Brasil.



Fonte: GAL, atualizado em 18/08/2026 dados sujeitos a alteração

Porcentagem (%) de Exames Positivos por vírus respiratório detectado na metodologia RT-PCR, nas últimas quatro semanas, por UF, 2026, Brasil.




Fonte: GAL, atualizado em 18/08/2026 dados sujeitos a alteração.

Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações devido à instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional. Há instabilidade principalmente no envio de dados da região Norte.




SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32 | 15 de agosto de 2026


E. Incidência e mortalidade de SRAG, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 25 a 32 de 2026



F. Incidência (A) e mortalidade (B) de SRAG por vírus respiratório, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 25 a 32 de 2026



G. Nowcasting dos casos de SRAG por faixa etária no país





SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32 | 15 de agosto de 2026

H. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 32

Vírus respiratórios em casos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor.															
Categoria	SRAG por Influenza *							SRAG por outros vírus *				Outros			SRAG Total *
	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A(H3N2)	Influenza A(não subtipada)	Influenza A (não subtipável)	Influenza A (inconclusiva)	Influenza B	Influenza geral	SARS-CoV-2	VSR	Rinovírus	Outros vírus respiratórios	Outros agentes	SRAG não especificada	Em investigação	
Idade															
Menor que 2 anos	76	947	1487	140	142	1098	3886	727	23990	9814	6111	510	18720	3092	56692
De 2 a 4 anos	27	438	723	69	58	371	1684	138	3445	3730	1447	113	6702	828	15798
De 5 a 14 anos	32	509	875	98	78	830	2422	123	844	4026	668	119	7044	744	14570
De 15 a 49 anos	48	501	1065	80	62	755	2503	311	299	1130	344	155	6272	494	10666
De 50 a 64 anos	41	402	573	60	36	251	1360	342	357	771	288	118	5451	439	8452
Mais de 65 anos	140	1460	2561	213	149	538	5054	1222	1307	2060	810	309	16533	1332	26588
Sem informação	0	0	5	0	0	1	6	2	8	10	2	0	51	3	77
Sexo															
Feminino	191	2253	3852	370	277	1885	8816	1390	13810	9617	4466	631	29478	3248	63520
Masculino	173	2004	3437	290	248	1959	8099	1475	16439	11922	5204	693	31291	3684	69316
Sem informação	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0	7
Raça/cor															
Branca	143	2365	3309	236	198	1798	8031	1323	12732	8024	3636	524	22627	2531	52724
Preta	6	163	215	39	18	112	553	100	835	765	288	45	2316	192	4568
Amarela	4	20	41	7	4	25	101	22	116	103	42	6	417	53	756
Parda	185	1505	2845	346	279	1566	6722	1141	14375	11458	5163	635	30834	3681	65078
Indígena	5	50	53	10	9	34	161	18	302	305	169	56	684	98	1481
Sem informação	21	154	826	22	17	309	1347	261	1890	886	372	58	3895	377	8236
Total	364	4257	7289	660	525	3844	16915	2865	30250	21541	9670	1324	60773	6932	132843

I. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 32

Vírus respiratórios em óbitos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor.															
Categoria	SRAG por Influenza *							SRAG por outros vírus *				Outros			SRAG Total **
	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A(H3N2)	Influenza A(não subtipada)	Influenza A(não subtipável)	Influenza A(inconclusiva)	Influenza B	Influenza geral	SARS-CoV-2	VSR	Rinovírus	Outros vírus respiratórios	Outros agentes	SRAG não especificada	Em investigação	
Idade															
Menor que 2 anos	1	11	19	0	2	20	53	12	161	99	64	13	117	1	442
De 2 a 4 anos	0	4	8	1	0	2	15	2	16	16	12	3	31	1	85
De 5 a 14 anos	1	7	6	0	1	14	29	8	5	14	8	4	53	2	117
De 15 a 49 anos	0	42	51	12	6	70	181	41	31	72	30	24	327	6	660
De 50 a 64 anos	5	65	62	4	4	31	171	61	38	66	33	24	485	1	845
Mais de 65 anos	24	249	362	35	33	92	793	259	177	328	116	65	1838	14	3421
Sem informação	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	4
Sexo															
Feminino	15	213	278	31	29	117	682	176	218	290	141	72	1348	13	2762
Masculino	16	165	231	21	17	112	561	207	210	305	122	61	1506	12	2812
Sem informação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raça/cor															
Branca	20	229	253	27	25	108	661	196	180	295	94	59	1249	12	2602
Preta	0	16	18	6	1	8	49	10	14	28	15	7	182	2	296
Amarela	0	1	5	0	2	2	10	5	1	2	1	1	31	0	47
Parda	11	122	196	16	17	97	459	144	198	237	140	54	1302	11	2381
Indígena	0	4	3	1	0	2	10	1	17	23	8	6	16	0	65
Sem informação	0	6	34	2	1	12	54	27	18	10	5	6	74	0	183
Total	31	378	509	52	46	229	1243	383	428	595	263	133	2854	25	5574

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 17/08/2026, dados sujeitos a alteração.
Para visualização dos dados por UF e município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>

*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.
**Casos e óbitos por SRAG, sem distinção por vírus respiratório. Na vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, podem ser observadas codetecções, de vírus respiratórios, em um mesmo paciente, quando o indivíduo testa positivo para mais de um vírus respiratório. Isso geralmente ocorre devido às metodologias de diagnóstico, sensibilidade do teste e à circulação simultânea dos vírus respiratórios

Em relação ao indicador de monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), tendo como critério que a Srag é uma vigilância de base de diagnóstico laboratorial, e que o diagnóstico padrão-ouro é o RT-PCR em tempo real; entre os casos de SRAG, 83% dos casos realizaram coleta para RT-PCR. Deste casos, 61% dos casos de SARS-CoV-2 e 53% dos casos de Influenza foram confirmados por RT-PCR, enquanto os casos restantes foram confirmados com base em critérios clínicos, clínico-epidemiológicos e/ou exames de imagem.



ANEXO I

Distribuição das detecções do vírus respiratórios em casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo região, Unidade Federada de residência e agente etiológico. Brasil, 2026 até a SE 32.

Região/UF	SRAG por Influenza *										SRAG por outros vírus e outros agentes etiológicos *										Outros				SRAG Total **																																				
	A (H1N1) pdm09					A (H3N2)					A (não subtipado)					A (Inclusiva)					Influenza B					Total					VSR					Rinovírus					Queros Vírus Respiratórios					Queros Agentes Etiológicos					Covid-19					SRAG não especificado					
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos		Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos																		
Norte	40	2	141	11	269	22	96	6	99	4	84	7	728	52	2.051	34	1.791	46	776	23	122	27	219	36	6.020	168	686	3	10.976	350																															
Roraima	3	0	5	0	47	4	0	0	0	0	11	0	66	4	156	2	111	1	45	2	7	0	22	7	349	3	19	0	706	16																															
Acre	18	1	8	0	40	1	2	0	21	0	1	0	90	2	256	7	248	8	87	4	6	1	14	0	806	20	54	1	1.419	41																															
Amazonas	4	0	51	8	41	2	18	3	11	0	4	0	129	13	392	6	478	10	262	7	29	4	46	5	1.473	37	441	2	2.556	73																															
Roraima	5	0	8	0	51	3	10	0	2	0	7	0	83	3	231	6	258	15	88	3	31	7	14	1	327	4	37	0	895	30																															
Pará	9	1	42	3	53	8	54	3	25	3	16	1	199	19	633	8	422	9	162	4	36	11	100	20	2.252	83	82	0	3.644	146																															
Amazônia	1	0	26	0	21	1	8	0	38	1	35	3	128	5	331	4	248	2	112	2	5	1	14	1	704	15	29	0	1.418	26																															
Tocantins	0	0	1	0	16	3	4	0	2	0	10	3	33	6	52	1	26	1	20	1	8	3	9	2	109	6	24	0	238	18																															
Nordeste	60	3	520	25	1.582	104	188	12	130	16	379	37	2.853	196	5.820	113	4.441	96	1.840	63	278	17	541	57	10.088	482	1.916	13	23.599	934																															
Maranhão	13	0	9	1	153	13	18	0	17	3	52	5	262	11	271	19	155	4	101	9	66	4	46	6	934	59	102	1	1.755	112																															
Piauí	2	1	17	3	15	1	0	0	28	6	0	0	62	11	28	1	36	2	22	1	7	2	9	1	490	54	13	0	623	66																															
Ceará	7	0	132	7	636	46	44	1	29	1	138	16	986	71	863	16	963	26	608	15	14	1	204	18	2.197	84	270	3	5.145	200																															
Rio Grande do Norte	4	0	18	1	83	8	7	0	14	1	28	2	154	12	298	8	189	3	52	2	15	1	30	2	561	25	154	0	1.211	50																															
Paraná	2	0	65	8	175	13	39	6	15	0	44	4	339	30	1.051	18	610	19	298	18	11	3	72	13	1.024	98	66	5	3.132	189																															
Paraná	14	2	91	1	90	1	11	0	9	0	5	0	220	4	1.003	6	505	4	182	1	97	2	47	2	1.740	38	823	4	3.495	57																															
Alagoas	2	0	2	1	96	12	2	0	3	0	15	2	120	15	218	7	106	4	52	0	15	0	26	2	479	20	222	0	952	46																															
Sergipe	4	0	10	1	144	6	8	1	9	4	25	5	200	17	556	18	368	8	131	2	8	0	22	3	841	30	106	0	1.929	69																															
Bahia	12	0	176	2	190	4	59	4	6	1	72	3	515	14	1.532	20	1.599	26	394	15	45	4	85	10	1.822	74	160	0	5.357	145																															
Sudeste	183	18	1.334	128	3.343	217	233	17	240	21	1.859	88	7.177	489	12.834	158	7.054	196	3.192	82	612	54	1.365	190	28.270	1.288	2.286	5	56.794	2.335																															
Minas Gerais	72	4	274	26	912	58	148	13	86	11	487	26	1.977	138	2.848	26	2.024	41	1.217	32	134	8	345	48	11.370	571	567	0	19.055	838																															
Espírito Santo	11	1	90	7	37	6	0	0	2	0	32	2	172	16	416	7	328	12	85	6	9	1	44	9	503	16	10	0	1.412	59																															
Rio de Janeiro	11	1	187	8	307	15	8	0	3	0	245	9	761	33	2.226	28	1.433	33	435	11	95	8	185	25	2.984	145	278	0	7.607	265																															
São Paulo	83	12	783	87	2.087	138	77	4	149	10	1.095	51	4.267	302	7.344	97	3.269	110	1.455	33	374	37	791	108	13.413	556	1.431	5	28.710	1.173																															
Sul	53	4	1.676	139	1.396	127	101	14	36	4	777	48	4.032	335	5.881	73	4.511	154	2.031	49	227	28	512	73	9.956	479	1.439	3	25.041	1.141																															
Paraná	13	1	671	48	623	56	1	0	0	0	398	29	1.704	134	2.113	34	1.578	46	620	15	91	7	175	25	5.434	234	1.013	2	11.201	477																															
Santa Catarina	25	2	317	23	229	21	17	1	18	3	202	9	807	59	1.751	18	1.331	35	610	13	80	12	107	19	1.478	53	197	1	5.502	199																															
Rio Grande do Sul	15	1	688	68	544	50	83	13	18	1	177	10	1.521	142	2.017	21	1.602	73	801	21	56	9	230	29	3.044	192	229	0	8.338	465																															
Centro-Oeste	28	4	584	75	696	39	42	3	20	1	744	49	2.114	171	3.651	48	3.729	102	1.825	45	77	6	226	27	6.416	436	598	1	16.482	809																															
Mato Grosso do Sul	5	0	371	51	59	9	6	2	1	1	308	31	750	94	887	23	1.295	64	515	23	14	1	52	11	2.099	202	196	1	5.248	403																															
Mato Grosso	13	2	44	3	244	12	18	1	12	0	39	1	370	19	333	5	137	6	152	2	38	0	23	3	854	36	198	0	1.755	69																															
Goiás	8	2	154	20	189	12	18	0	7	0	215	14	591	48	1.143	17	981	30	476	19	22	5	87	11	2.394	187	149	0	5.339	309																															
Distrito Federal	2	0	15	1	204	6	0	0	0	0	182	3	403	10	1.288	3	1.316	2	682	1	3	0	64	2	1.069	11	55	0	4.140	28																															
Sem informação	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	6	0	13	2	15	1	6	1	8	1	2	0	23	1	7	0	61	5																															
Total	364	31	4.257	378	7.289	509	660	52	525	46	3.844	229	16.915	1.243	30.250	428	21.541	595	9.670	263	1.324	133	2.865	383	60.773	2.854	6.932	25	132.843	5.574																															

*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.

**Casos e óbitos por SPAG, sem distinção por vírus respiratório.

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 17/08/2026, dados sujeitos a alteração

Para visualização dos dados por município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>

