



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

CASOS DE SRAG POR VSR CAEM EM MAIOR PARTE DO PAÍS

Nesta edição, que abrange dados até a Semana Epidemiológica (SE) 35 de 2026, cinco unidades federativas apresentaram incidência em níveis de alerta, risco ou alto risco e sinal de crescimento na tendência de longo prazo: GO, MA, MT, MS e RJ. Nesses estados, o aumento dos casos ocorre principalmente entre crianças a partir de dois anos e adolescentes, e está, provavelmente associado à circulação do rinovírus e, em menor escala, do metapneumovírus. Outras três unidades federativas também registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: RS, RR e SC. Em RO, há um sinal de interrupção do crescimento dos casos de SRAG por VSR, embora os casos ainda permaneçam em patamar elevado. Já na BA, MG, MS, PR, PI, SC e RS, os casos de SRAG por VSR continuam em queda, mas permanecem levemente elevados para esta época do ano. Nos demais estados, o período de sazonalidade do VSR já se encerrou. Já os casos de SRAG por Influenza B continuam aumentando na BA, MT e CE. Em relação à Covid-19, todas as unidades federativas apresentam incidência em patamar baixo. Diante desse cenário, a vacinação é recomendada como medida essencial para reduzir casos graves, internações e óbitos. A seguir, estão os principais dados consolidados, análises e indicadores que subsidiam o monitoramento epidemiológico e a tomada de decisão em saúde pública no país.

- Em 2026, até 08 de setembro, foram notificados 107.701 casos de síndrome gripal por covid-19. Os modelos ajustados para a série do Brasil apresentaram, nas últimas seis semanas, uma tendência crescente nos casos notificados de covid-19. Embora ainda em níveis de atividade de baixo risco, observa-se sinal de crescimento nos estados do Acre, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Santa Catarina.
- Na vigilância de SRAG, foram notificados 76.367 casos hospitalizados em 2026 até a SE 35, com identificação de vírus respiratórios. Nas últimas semanas (SE 32 a 35) o predomínio foi Rinovírus (42%), VSR (23%) e Influenza (8%), sendo 2,5% Flu A (não subtipado), 0,1% Flu A (H3N2) e 5,8% Flu B. Em relação aos óbitos foram registrados 2.806 óbitos com identificação de vírus respiratórios no mesmo período, com destaque nas últimas 4 semanas (SE 32 a 35) para Rinovírus (34%), Influenza (21%), sendo 4,3% Flu A (não subtipado), 2,8% Flu A (H3N2) e 14% Flu B, além de VSR (20%).
- Os dados do Boletim InfoGripe¹ mostram que, no agregado nacional, há um sinal de aumento de SRAG entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, associado principalmente ao rinovírus. Em nível regional, observa-se que 5 das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 35: GO, MA, MT, MS e RJ. O aumento de SRAG na maioria desses estados concentra-se especialmente nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos e está associado ao rinovírus. No Rio de Janeiro, o metapneumovírus também tem contribuído, em menor escala, para o aumento de SRAG nas crianças e adolescentes. Já no Mato Grosso, o aumento ocorre entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos e idosos a partir dos 65 anos, possivelmente associado à Influenza B. Além disso, 3 UF's também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: RS, RR e SC. Em Roraima, há um sinal de interrupção do crescimento dos casos de SRAG por VSR, embora os casos ainda permaneçam em patamar elevado. Já na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os casos de SRAG por VSR continuam em queda, mas permanecem levemente elevados para esta época do ano. Nos demais estados, o período de sazonalidade do VSR já se encerrou. Já os casos de SRAG por Influenza B continuam aumentando na Bahia, Mato Grosso e Ceará.
- Nos laboratórios privados², com dados atualizados até a SE 35, continuamos a ver a positividade para SARS-CoV-2 apresentar uma tendência de aumento muito leve, pela quinta semana seguida. É importante deixar registrado que este aumento não é linear, vem oscilando ao longo das últimas cinco semanas. Além disso, também vemos um indicativo de reversão de tendência na positividade para Influenza B, que após ter uma tendência de queda por oito semanas seguidas, apresentou uma interrupção desta queda nas últimas duas semanas, ainda sem configurar uma completa reversão. Já a positividade para o VSR também teve uma redução na sua queda, ainda sem nenhum indicativo de reversão, apenas uma redução na velocidade de queda, ainda se mantendo nesta tendência, chegando próxima aos patamares mínimos. Por fim, a positividade para a Influenza A segue caindo e já está nos patamares mínimos, próxima de zero, sem sinal de reversão de tendência.
- Em 2026, a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública realizou 2.652.605 exames de RT-PCR para o diagnóstico da covid-19, dos quais 7.767 amostras apresentaram resultados positivos para a detecção do SARS-CoV-2. Na Semana Epidemiológica (SE) 35 de 2026, a taxa de positividade para o SARS-CoV-2 foi de 0,11%, evidenciando um cenário de estabilidade da positividade a nível nacional. Nas últimas quatro SE de 2026, observa-se tendência de queda na detecção de Influenza A e Influenza B em nível nacional. Porém, a Influenza B ainda tem destaque na detecção nas UF de AL e ES. Observa-se, ainda, aumento na detecção de Rinovírus e redução na positividade do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em nível nacional. Observa-se um aumento na detecção de Metapneumovírus nas UF de PE e RS. Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações em razão da instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional.
- Na vigilância genômica do SARS-CoV-2, em 2026, foram registrados 1.709 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLSP, referentes a amostras de casos de covid-19 coletadas entre as SE 01 e 35. Nesse período, foram identificadas 102 diferentes linhagens, incluindo linhagens pertencentes às Variantes sob Monitoramento (VUM) XFG e suas linhagens descendentes, à Variante de Interesse (VOI) JN.1 e outras linhagens sem classificação especial pela OMS. Entre as linhagens identificadas, predominaram XFG e suas linhagens descendentes, que corresponderam a 95,5% dos sequenciamentos. Observa-se perfil semelhante na distribuição dos sequenciamentos genômicos do SARS-CoV-2 entre as diferentes Regiões do Brasil.
- No que se refere a vigilância genômica da Influenza, em 2026 foram registrados 2.077 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLSP, referentes a amostras de casos de influenza coletadas. Entre as SE 01 e 35, foram identificados 05 clados em circulação associados aos subtipos Influenza A(H1N1), Influenza A(H3N2) e Influenza B, dos quais, predomina o clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 / K (clado K) do subtipo Influenza A(H3N2), identificado em 58% dos sequenciamentos do período, seguido do clado 1A.3a.2 do subtipo Influenza B (34%), clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 do subtipo Influenza A(H3N2) (5%) e clado 6B.1A.5a.2a.1 do subtipo Influenza A(H1N1) (4%).

¹Os números do Informe são baseados nas notificações enviadas ao Ministério da Saúde. Dessa forma, incluem casos novos e antigos notificados no período analisado e estão sujeitos a alterações feitas pelos Estados e Distrito Federal.



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

Casos de SG e Óbitos por SRAG

Covid-19

107.701 casos até a SE 35 de 2026

Comparação de casos até a SE 33

2023	2024	2025	2026
1.123.195	777.586	284.777	106.490

Fonte: e-SUS Notifica. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 08/09/2026.

Indicador de tendência de casos

Crescente para os casos notificados de Covid-19

Óbitos de SRAG por covid-19

Apresentados no **Anexo I** em conjunto com os demais vírus respiratórios

Vigilância Laboratorial*

39.677

Exames RT-PCR realizados
para o diagnóstico da Covid-19
na SE 35 de 2026

45

Exames positivos para
SARS-CoV-2
na SE 35 de 2026Positividade de **0,11%**
dos exames realizados
na SE 35 de 2026

Fonte: GAL, atualizado em 08/09/2026 dados sujeitos a alteração

CASOS

142.924

2026 até a SE 35

76.367 Com identificação de vírus respiratórios*

3.142

Casos nas SE 32 a 35

Predomínio de:

42% SRAG por **Rinovírus**
23% SRAG por **VSR**
8% SRAG por **Influenza****

**Sendo 2,5% Flu A (não subtipado), 0,1% Flu A (H3N2), 5,8% Flu B

Comparação até a SE 33 **

2023	2024	2025	2026
128.167	120.343	164.421	139.911

SRAG

Síndrome Respiratória
Aguda Grave

ÓBITOS

6.065

2026 até a SE 35

2.806 Com identificação de vírus respiratórios*

65

Óbitos nas SE 32 a 35

Predomínio de:

34% SRAG por **Rinovírus**
21% SRAG por **Influenza****
20% SRAG por **VSR**

**Sendo 4,3% Flu A (não subtipado), 2,8% Flu A (H3N2), 14% Flu B

Comparação até a SE 33 **

2023	2024	2025	2026
8.345	7.681	10.732	6.018

* Total de casos e óbitos que tiverem diagnóstico laboratorial detectável para ao menos um vírus respiratório, retirando aqueles não especificados, ou com diagnóstico para outro agente etiológico, além daqueles que ainda se encontram em investigação

** Os dados desconsideram as duas últimas Semanas Epidemiológicas por ainda serem preliminares. Esse recorte garante comparações mais confiáveis entre anos, considerando os atrasos naturais de notificação e registro.

Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal

40.993

TOTAL DE VÍRUS
IDENTIFICADOS
2026 até a SE 35

2.499

TOTAL DE VÍRUS IDENTIFICADOS

entre as SE 32 a 35

INFLUENZA*
21%METAPNEUMOVÍRUS
7%OVR**
72%RINOVÍRUS
75%ADENOVÍRUS
7%

* Sendo 1% Flu A (H3N2); 1% Flu A (não subtipado); 19% Influenza B e 0% Flu A (H1N1)pdm09;

** outros Vírus Respiratórios






SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

Casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 ajustados por Unidade da Federação e faixa etária em 2026


- Diante dos atrasos esperados nas notificações, o Ministério da Saúde utiliza modelos estatísticos para estimar os casos ainda não registrados nos sistemas de informações. Essa técnica conhecida como *nowcasting*¹ permite gerar estimativas atualizadas da situação epidemiológica, oferecendo uma visão mais próxima da realidade e contribuindo para o planejamento de ações de controle e prevenção da doença.
- As projeções baseadas em *nowcasting* das séries temporais para o Brasil indicam, nas últimas seis semanas, uma tendência crescente nos casos notificados de covid-19 (Figura A). Quanto às faixas etárias, o modelo ajustado indicou nas últimas seis semanas uma tendência crescente nas faixas etárias menor que 20, de 20 a 39, de 40 a 59, de 60 a 69 e 70 a 79 anos.

A - Novos casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 Brasil até a SE 35 de 2026




Análise de atividade e tendência atual com bases nos casos notificados nas últimas semanas

- O nível de atividade de SG por covid-19 se encontra em baixo risco em todos os estados, menos o estado do Acre que está em alerta. A tendência da evolução de SG por covid-19 nas últimas seis semanas indica uma probabilidade de crescimento superior a 75% para a Amapá, Distrito Federal, Minas Gerais e Santa Catarina e a 95% para o Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Roraima.



Fonte: e-SUS Notifica



Fonte: e-SUS Notifica

Fonte: e-SUS Notifica. Dados extraídos em 08 de setembro de 2026

Elaboração: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.


¹Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. Statistics in Medicine. 2019; 38: 4363–4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026


VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Número de exames realizados por RT-PCR com suspeita de covid-19, e curva de positividade, por Região nas últimas 12 semanas, 2026, Brasil.



Fonte: GAL, atualizado em 08/09/2026 dados sujeitos a alteração.

Porcentagem (%) de Exames Positivos por vírus respiratório detectado na metodologia RT-PCR, nas últimas quatro semanas, por UF, 2026, Brasil.




Fonte: GAL, atualizado em 08/09/2026 dados sujeitos a alteração.

Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações devido à instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional. Há instabilidade principalmente no envio de dados da região Norte.




SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026


E. Incidência e mortalidade de SRAG, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 28 a 35 de 2026



F. Incidência (A) e mortalidade (B) de SRAG por vírus respiratório, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 28 a 35 de 2026



G. Nowcasting dos casos de SRAG por faixa etária no país



Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

H. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 35

	Vírus respiratórios em casos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor.														
Categoria	SRAG por Influenza *							SRAG por outros vírus *				Outros			SRAG Total
	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A(H3N2)	Influenza A(não subtipada)	Influenza A (não subtipável)	Influenza A (inconclusiva)	Influenza B	Influenza geral	SARS-CoV-2	VSR	Rinovírus	Outros vírus respiratórios	Outros agentes	SRAG não especificada	Em investigação	
Idade															
Menor que 2 anos	77	987	1486	154	135	1218	4053	772	25279	10916	6946	551	19825	2956	60757
De 2 a 4 anos	28	460	725	74	58	414	1757	145	3604	4168	1634	128	7292	858	17151
De 5 a 14 anos	33	523	881	103	76	912	2528	129	889	4492	761	136	7782	815	15984
De 15 a 49 anos	48	520	1071	83	62	825	2601	331	323	1226	384	170	6747	510	11420
De 50 a 64 anos	41	423	569	68	37	279	1412	349	395	850	320	129	5886	410	9096
Mais de 65 anos	141	1547	2544	250	152	592	5219	1261	1463	2227	912	330	17751	1235	28432
Sem informação	0	0	5	0	0	1	6	2	9	11	2	0	56	4	84
Sexo															
Feminino	196	2351	3850	404	274	2087	9148	1454	14579	10684	5067	701	31618	3148	68228
Masculino	172	2109	3431	328	246	2154	8428	1535	17382	13204	5892	743	33717	3640	74689
Sem informação	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0	7
Raça/cor															
Branca	146	2499	3249	297	199	1976	8346	1369	13671	8958	4302	569	24411	2386	57090
Preta	6	170	219	42	16	128	581	102	889	851	336	52	2503	199	4958
Amarela	4	20	45	7	4	26	106	22	127	120	52	6	467	58	843
Parda	186	1559	2876	353	274	1734	6978	1199	14968	12636	5654	698	33136	3884	69725
Indígena	5	54	51	10	9	39	168	19	327	338	188	56	734	101	1600
Sem informação	21	158	841	23	18	338	1397	278	1980	987	427	63	4088	160	8708
Total	368	4460	7281	732	520	4241	17576	2989	31962	23890	10959	1444	65339	6788	142924

I. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 35

	Vírus respiratórios em óbitos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor.														
Categoria	SRAG por Influenza *							SRAG por outros vírus *				Outros			SRAG Total
	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A(H3N2)	Influenza A(não subtipada)	Influenza A(não subtipável)	Influenza A(inconclusiva)	Influenza B	Influenza geral	SARS-CoV-2	Rinovírus	Outros vírus respiratórios	Outros agentes	SRAG não especificada	Em investigação		
Idade															
Menor que 2 anos	1	12	17	0	3	21	54	13	173	106	73	14	127	3	479
De 2 a 4 anos	0	4	10	1	0	4	19	2	20	17	13	3	32	1	94
De 5 a 14 anos	1	7	5	1	1	17	32	8	5	17	9	4	55	1	126
De 15 a 49 anos	0	44	50	12	7	84	197	41	32	80	35	25	366	5	727
De 50 a 64 anos	5	67	64	4	5	34	178	62	40	74	34	24	533	3	911
Mais de 65 anos	23	263	366	42	36	102	830	264	204	355	139	73	2023	12	3723
Sem informação	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	5
Sexo															
Feminino	15	223	281	34	33	135	719	180	242	319	161	77	1478	15	3003
Masculino	15	174	232	26	19	127	592	210	233	330	142	66	1661	10	3062
Sem informação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raça/cor															
Branca	19	242	254	35	28	126	702	200	208	323	115	63	1395	11	2861
Preta	0	16	18	6	2	9	51	10	15	33	17	7	197	3	320
Amarela	0	1	6	0	2	2	11	5	1	3	1	1	34	0	52
Parda	11	128	198	16	18	105	476	147	213	255	157	58	1420	11	2569
Indígena	0	4	3	1	0	2	10	1	18	24	8	6	17	0	68
Sem informação	0	6	34	2	2	18	61	27	20	11	5	8	76	0	195
Total	30	397	513	60	52	262	1311	390	475	649	303	143	3139	25	6065

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.
Para visualização dos dados por UF e município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>

*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.
**Casos e óbitos por SRAG, sem distinção por vírus respiratório. Na vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, podem ser observadas codetecções, de vírus respiratórios, em um mesmo paciente, quando o indivíduo testa positivo para mais de um vírus respiratório. Isso geralmente ocorre devido às metodologias de diagnóstico, sensibilidade do teste e à circulação simultânea dos vírus respiratórios

Em relação ao indicador de monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), tendo como critério que a Srag é uma vigilância de base de diagnóstico laboratorial, e que o diagnóstico padrão-ouro é o RT-PCR em tempo real; entre os casos de SRAG, 83% dos casos realizaram coleta para RT-PCR. Destes, 61% foram para SARS-CoV-2 e 52% foram para Influenza. Os demais casos foram confirmados com base em critérios clínicos, clínico-epidemiológicos e/ou exames de imagem.



*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.

****Casos e óbitos por SRAG, sem distinção por vírus respiratório.**

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.

Para visualização dos dados por município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>

Região/UF	SBAg por Influenza *										SBAg por outros vírus e outros agentes etiológicos *										SBAg Total **																																						
	A (H3N2)					A (não subtipável)					Influenza B					Total					VSR					Rinovírus					Outros Vírus Respiratórios					Outros Agentes Etiológicos					Covid-19					SBAg não especificado					Outros								
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos																				
Nordeste	40	2	142	11	273	22	97	6	99	5	92	8	742	54	2.119	36	1.558	50	835	24	123	29	244	38	6.346	180	770	5	11.481	373	738	16	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18															
	3	0	5	0	47	4	0	0	0	0	11	0	66	4	157	2	116	1	46	2	7	0	22	7	374	3	28	0	738	16	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	18	1	8	0	40	1	0	22	1	1	0	91	3	257	7	261	8	91	4	6	1	17	0	855	24	67	1	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																				
	5	0	51	8	42	2	18	3	11	0	4	0	130	13	400	6	522	11	290	8	28	4	51	6	1.584	41	481	4	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																					
	4	0	8	0	52	3	11	0	0	9	0	87	3	258	7	297	16	101	3	32	7	19	1	341	4	38	0	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																								
	9	1	43	3	54	8	54	3	24	3	19	1	203	19	657	8	462	11	170	4	37	13	109	21	2.332	86	86	0	3.805	154	1.489	29	256	18																									
	1	0	26	0	11	1	8	0	38	1	38	4	131	6	337	5	254	2	114	2	5	1	16	1	747	16	45	0	1.489	29	256	18																											
	0	0	1	0	27	3	4	0	2	0	10	3	34	6	53	1	36	1	23	1	8	3	10	2	112	6	25	0	256	18																													
	59	3	543	25	1.597	107	191	12	128	16	437	40	2.954	202	6.058	122	4.381	103	2.056	72	300	23	555	57	10.797	513	1.948	8	25.265	999	368	20	4.460	397	7.281	513	732	60	520	52	4.241	262	17.576	1.311	31.962	475	23.800	549	10.499	303	1.444	143	2.989	390	3.139	6.788	25	142.924	6.065
	Nordeste	13	0	9	1	153	13	18	0	17	3	65	5	275	22	284	23	171	4	201	9	71	5	48	6	1.034	61	109	0	1.904	119	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																
12		0	1	3	15	1	0	0	28	6	0	0	11	29	1	149	16	1.096	26	654	15	18	3	210	18	2.350	87	293	3	5.505	205	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																
7		0	132	7	83	47	4	0	29	1	149	16	1.096	26	654	15	18	3	210	18	2.350	87	293	3	5.505	205	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																					
4		0	18	1	63	9	8	0	14	1	29	2	156	13	314	8	245	4	59	3	16	1	30	2	561	28	111	0	1.289	56	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
2		0	66	8	175	13	39	6	15	0	47	5	343	31	1.059	18	665	18	342	22	12	3	72	13	1.117	104	75	1	3.327	198	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
13		2	96	1	91	1	11	0	9	0	6	0	226	4	1.030	7	529	4	197	2	101	2	47	2	1.878	40	879	4	3.690	60	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
2		0	2	1	97	12	2	0	3	0	19	2	15	2	12	7	115	4	60	0	14	0	26	2	525	26	236	0	1.019	52	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
4		0	9	0	145	6	8	1	10	5	29	6	205	18	570	19	418	9	149	3	7	0	23	3	900	29	100	0	2.067	71	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
12		0	194	3	195	5	61	4	3	0	93	4	558	16	1.641	33	1.704	32	471	17	51	6	89	10	1.919	83	130	0	5.861	170	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
188		17	1.377	133	3.399	225	241	19	243	24	2.031	105	7.464	523	13.402	175	7.788	216	3.504	90	693	57	1.418	190	30.462	1.484	2.253	8	60.838	2.556	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
Nordeste	72	4	274	27	929	64	153	14	85	11	545	33	2.056	153	2.994	30	1.188	49	1.304	34	147	9	359	48	12.231	620	508	1	20.391	918	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	11	1	90	7	37	6	0	0	2	0	40	2	180	16	427	8	362	13	94	7	10	1	46	9	557	20	17	0	1.525	66	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	10	0	188	10	309	16	8	0	3	0	283	11	801	37	2.306	30	1.575	33	474	11	100	9	186	25	3.294	156	325	0	8.206	282	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	95	12	825	89	2.124	139	80	5	153	13	1.163	59	4.427	317	7.755	107	3.643	121	1.632	38	456	38	827	108	14.370	638	1.403	7	30.716	1.590	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	53	4	1.792	149	1.306	120	162	21	30	6	882	58	4.216	356	6.510	89	5.096	169	2.615	65	238	29	522	76	10.829	535	1.152	3	27.673	1.363	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	13	1	686	50	659	60	0	0	0	0	419	32	1.774	143	2.323	39	1.788	50	759	18	99	6	178	25	5.888	251	770	2	12.247	513	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	25	2	362	27	195	18	18	0	15	4	235	13	849	64	1.932	21	1.513	39	794	18	70	13	111	20	1.540	63	152	1	6.091	224	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	15	1	744	72	452	42	144	21	15	2	228	13	1.593	149	2.255	29	1.795	80	1.062	29	69	10	233	31	3.401	221	230	0	9.335	526	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	28	4	604	79	703	39	41	2	20	1	798	51	2.194	176	3.780	51	4.072	110	1.943	51	82	4	248	29	6.889	476	656	1	17.573	869	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	5	0	375	53	59	9	6	2	1	1	318	31	764	96	970	25	1.433	68	579	27	16	1	54	12	2.221	214	187	1	5.638	428	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
Nordeste	13	2	44	3	247	13	17	0	12	0	50	1	383	19	337	5	146	6	161	3	41	0	26	3	917	39	232	0	1.855	73	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	8	2	165	22	185	11	18	0	7	0	233	15	616	50	1.167	18	1.074	34	466	20	22	3	98	12	2.611	210	177	0	5.710	337	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																	
	2	0	20	1	212	6	0	0	0	0	197	4	431	11	1.306	3	1.419	2	3	0	7	0	2	1.440	13	60	0	4.370	31	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																		
	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	15	1	6	1	8	1	0	26	1	9	0	64	5	1.488	45	2.735	39	980	32	3.805	154	1.489	29	256	18																		
	368	30	4.460	397	7.281	513	732	60	520	52	4.241	262	17.576	1.311	31.962	475	23.800	549	10.499	303	1.444	143	2.989	390	3.139	6.788	25	142.924	6.065																														