



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 36 | 12 de setembro de 2026

Casos de SRAG seguem em queda no Brasil

Nesta edição, que abrange dados até a Semana Epidemiológica (SE) 36 de 2026, observa-se sinal de queda de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na tendência de longo prazo. Em nível regional, seis unidades federativas apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco e sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul e Sergipe. Nesses estados, o aumento dos casos concentra-se principalmente entre crianças e adolescentes de até 14 anos e está associado sobretudo à circulação do rinovírus. No Rio Grande do Sul, o metapneumovírus também tem contribuído para esse aumento. Outras quatro unidades federativas registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Amazonas, Mato Grosso, Roraima e Santa Catarina. Os casos de SRAG associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) apresentam queda em Roraima, embora ainda permaneçam em patamar elevado de incidência. Nos demais estados, o período de sazonalidade do VSR já se encerrou ou os casos graves apresentam níveis baixos de incidência em comparação com o período do pico epidêmico, como observado em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os casos de SRAG por Influenza B mostram sinais de interrupção do crescimento na Bahia, em Mato Grosso e no Ceará. Em relação à Covid-19, observa-se leve aumento dos casos graves em São Paulo, porém ainda em patamar baixo de incidência. Diante desse cenário, a vacinação é recomendada como medida essencial para reduzir casos graves, internações e óbitos. A seguir, estão os principais dados consolidados, análises e indicadores que subsidiam o monitoramento epidemiológico e a tomada de decisão em saúde pública no país.

- Em 2026, até 13 de setembro, foram notificados 108.551 casos de síndrome gripal por covid-19. Os modelos ajustados para a série do Brasil apresentaram, nas últimas seis semanas, uma tendência crescente nos casos notificados de covid-19. Embora ainda em níveis de atividade de baixo risco, observa-se sinal de crescimento nos estados do Acre, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro.
- Na vigilância de SRAG, foram notificados 78.081 casos hospitalizados em 2026 até a SE 36, com identificação de vírus respiratórios. Nas últimas semanas (SE 33 a 36) o predomínio foi Rinovírus (45%), VSR (19%) e Influenza (8%), sendo 3% Flu A (não subtipado), 0,1% Flu A (H3N2), 5,2% Flu B e 0,1% Flu A(H1N1)pdm09. Em relação aos óbitos foram registrados 2.867 óbitos com identificação de vírus respiratórios no mesmo período, com destaque nas últimas 4 semanas (SE 33 a 36) para Rinovírus (32%), Influenza (28%), sendo 8,4% Flu A (não subtipado) e 20% Flu B, além de VSR (15%).
- Os dados do Boletim InfoGripe¹ mostram que, no agregado nacional, há um sinal de queda de SRAG na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas). Em nível regional, observa-se que 6 das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 36: GO, MA, MS, PA, RS e SE. O aumento de SRAG nesses estados concentra-se especialmente nas crianças e adolescentes de até 14 anos e está associado principalmente ao rinovírus. No Rio Grande do Sul, o metapneumovírus também tem contribuído para esse aumento. Além disso, 4 UF também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Amazonas, Mato Grosso, Roraima e Santa Catarina. Em Roraima, já se observa uma queda dos casos de SRAG por VSR, porém ainda em um patamar elevado de incidência. Nos demais estados, o período de sazonalidade do VSR já se encerrou, ou os casos graves estão em um nível baixo de incidência, em comparação com o período do pico epidêmico, como nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os casos de SRAG por Influenza B mostram sinais de interrupção do crescimento na Bahia, Mato Grosso e Ceará. Em relação à Covid-19, há um leve aumento dos casos graves em São Paulo, porém em níveis ainda baixos de incidência.
- Nos laboratórios privados², com dados atualizados até a SE 36, vemos, pela sexta semana seguida, um aumento na positividade para SARS-CoV-2, o que pode ser considerado uma tendência de aumento. Como nos informes anteriores, reforçamos que este aumento vem oscilando ao longo das últimas seis semanas, sem ter uma velocidade elevada como nos aumentos anteriores. A positividade para o Influenza B voltou a cair após três semanas de interrupção da queda, o que faz com que não tenhamos confirmado, até o momento, uma reversão de tendência, mantendo a queda. Em queda está também a positividade para Influenza A, que já está nos patamares mínimos, próxima de zero. Por fim, a positividade para o VSR continua a reduzir a velocidade da queda, chegando praticamente em um platô em patamares baixos. Ainda não há uma reversão de tendência de queda, mas essa redução na velocidade de queda demanda observação continuada.
- Em 2026, a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública realizou 2.710.914 exames de RT-PCR para o diagnóstico da covid-19, dos quais 7.831 amostras apresentaram resultados positivos para a detecção do SARS-CoV-2. Na Semana Epidemiológica (SE) 36 de 2026, a taxa de positividade para o SARS-CoV-2 foi de 0,11%, evidenciando um cenário de estabilidade da positividade a nível nacional. Nas últimas quatro SE de 2026, observa-se tendência de queda na detecção de Influenza A e Influenza B em nível nacional. Porém, a Influenza B ainda tem destaque na detecção nas UF de AL e ES. Observa-se, ainda, aumento na detecção de Rinovírus e redução na positividade do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em nível nacional. Observa-se um aumento na detecção de Metapneumovírus nas UF de PE, SC e RS. Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações em razão da instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional.
- Na vigilância genômica do SARS-CoV-2, em 2026, foram registrados 1.741 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLSP, referentes a amostras de casos de covid-19 coletadas entre as SE 01 e 36. Nesse período, foram identificadas 102 diferentes linhagens, incluindo linhagens pertencentes às Variantes sob Monitoramento (VUM) XFG e suas linhagens descendentes, à Variante de Interesse (VOI) JN.1 e outras linhagens sem classificação especial pela OMS. Entre as linhagens identificadas, predominaram XFG e suas linhagens descendentes, que corresponderam a 91,5% dos sequenciamentos. Observa-se perfil semelhante na distribuição dos sequenciamentos genômicos do SARS-CoV-2 entre as diferentes Regiões do Brasil.
- No que se refere à vigilância genômica da Influenza, em 2026 foram registrados 2.114 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLSP, referentes a amostras de casos de influenza coletadas. Entre as SE 01 e 36, foram identificados 05 clados em circulação associados aos subtipos Influenza A(H1N1), Influenza A(H3N2) e Influenza B, dos quais, predomina o clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 / K (clado K) do subtipo Influenza A(H3N2), identificado em 60% dos sequenciamentos do período, seguido do clado 1A.3a.2 do subtipo Influenza B (26%), clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 do subtipo Influenza A(H3N2) (5%) e clado 6B.1A.5a.2a.1 do subtipo Influenza A(H1N1) (4%).

¹Os números do Informe são baseados nas notificações enviadas ao Ministério da Saúde. Dessa forma, incluem casos novos e antigos notificados no período analisado e estão sujeitos a alterações feitas pelos Estados e Distrito Federal.



Casos de SG e Óbitos por SRAG

Covid-19

108.551 casos até a SE 36 de 2026

Comparação de casos até a SE 34

2023	2024	2025	2026
1.136.601	793.904	295.657	107.558

Fonte: e-SUS Notifica. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 13/09/2026.

Indicador de tendência de casos

Crescente para os casos notificados de Covid-19

Óbitos de SRAG por covid-19

Apresentados no **Anexo I** em conjunto com os demais vírus respiratórios

Vigilância Laboratorial*

34.470

Exames RT-PCR realizados
para o diagnóstico da Covid-19
na SE 36 de 2026

41

Exames positivos para
SARS-CoV-2
na SE 36 de 2026Positividade de **0,11%**
dos exames realizados
na SE 36 de 2026

Fonte: GAL, atualizado em 15/09/2026 dados sujeitos a alteração



CASOS

146.085

2026 até a SE 36

78.081 Com identificação de vírus respiratórios*

3.054

Casos nas SE 33 a 36

Predomínio de:

45% SRAG por **Rinovírus**
19% SRAG por **VSR**
8% SRAG por **Influenza****

**sendo 3% Flu A (não subtipado), 0,7% Flu A (H3N2), 5,2% Flu B e 0,1% Flu A (H1N1)pdm09

Comparação até a SE 34 **

2023	2024	2025	2026
131.158	124.280	168.597	143.242

SRAG

Síndrome Respiratória
Aguda Grave

ÓBITOS

6.211

2026 até a SE 36

2.867 Com identificação de vírus respiratórios*

65

Óbitos nas SE 33 a 36

Predomínio de:

32% SRAG por **Rinovírus**
28% SRAG por **Influenza****
15% SRAG por **VSR**

**sendo 8,4% Flu A (não subtipado) e 20% Flu B

Comparação até a SE 34 **

2023	2024	2025	2026
8.506	7.939	10.943	6.173

* Total de casos e óbitos que tiverem diagnóstico laboratorial detectável para ao menos um vírus respiratório, retirando aqueles não especificados, ou com diagnóstico para outro agente etiológico, além daqueles que ainda se encontram em investigação

** Os dados desconsideram as duas últimas Semanas Epidemiológicas por ainda serem preliminares. Esse recorte garante comparações mais confiáveis entre anos, considerando os atrasos naturais de notificação e registro.



Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal

42.369

TOTAL DE VÍRUS
IDENTIFICADOS

2026 até a SE 36

2.747

TOTAL DE VÍRUS IDENTIFICADOS

entre as SE 33 a 36

INFLUENZA*
19%METAPNEUMOVÍRUS
7%OVR**
74%RINOVÍRUS
75%ADENOVÍRUS
8%

* Sendo 0,5% Flu A (H3N2); 1% Flu A (não subtipado); 17,5% Influenza B e 0,1% Flu A (H1N1)pdm09;

** outros Vírus Respiratórios




SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 36 | 12 de setembro de 2026

Casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 ajustados por Unidade da Federação e faixa etária em 2026


- Diante dos atrasos esperados nas notificações, o Ministério da Saúde utiliza modelos estatísticos para estimar os casos ainda não registrados nos sistemas de informações. Essa técnica conhecida como *nowcasting*¹ permite gerar estimativas atualizadas da situação epidemiológica, oferecendo uma visão mais próxima da realidade e contribuindo para o planejamento de ações de controle e prevenção da doença.
- As projeções baseadas em *nowcasting* das séries temporais para o Brasil indicam, nas últimas seis semanas, uma tendência crescente nos casos notificados de covid-19 (Figura A). Quanto às faixas etárias, o modelo ajustado indicou nas últimas seis semanas uma tendência crescente nas faixas etárias menor que 20, de 20 a 39, de 40 a 59, de 60 a 69 e 70 a 79 anos.

A - Novos casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 Brasil até a SE 36 de 2026



Análise de atividade e tendência atual com bases nos casos notificados nas últimas semanas

- O nível de atividade de SG por covid-19 se encontra em baixo risco em todos os estados, menos o estado do Acre que está em alerta. A tendência da evolução de SG por covid-19 nas últimas seis semanas indica uma probabilidade de crescimento superior a 75% para a Amapá, Maranhão e Paraná e a 95% para o Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.



Fonte: e-SUS Notifica. Dados extraídos em 13 de setembro de 2026

Elaboração: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios


¹Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. *Statistics in Medicine*. 2019; 38: 4363-4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 36 | 12 de setembro de 2026


VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Número de exames realizados por RT-PCR com suspeita de covid-19, e curva de positividade, por Região nas últimas 12 semanas, 2026, Brasil.



Fonte: GAL, atualizado em 15/09/2026 dados sujeitos a alteração.

Porcentagem (%) de Exames Positivos por vírus respiratório detectado na metodologia RT-PCR, nas últimas quatro semanas, por UF, 2026, Brasil.



Fonte: GAL, atualizado em 15/09/2026 dados sujeitos a alteração.


Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações devido à instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional. Há instabilidade principalmente no envio de dados da região Norte.






SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 36 | 12 de setembro de 2026


E. Incidência e mortalidade de SRAG, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 29 a 36 de 2026



F. Incidência (A) e mortalidade (B) de SRAG por vírus respiratório, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 29 a 36 de 2026



G. Nowcasting dos casos de SRAG por faixa etária no país



Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 14/09/2026, dados sujeitos a alteração.



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 36 | 12 de setembro de 2026

H. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 36

	Vírus respiratórios em casos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor.														
Categoria	SRAG por Influenza *							SRAG por outros vírus *				Outros			SRAG Total
	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A(H3N2)	Influenza A(não subtipada)	Influenza A (não subtipável)	Influenza A (inconclusiva)	Influenza B	Influenza geral	SARS-CoV-2	VSR	Rinovírus	Outros vírus respiratórios	Outros agentes	SRAG não especificada	Em investigação	
Idade															
Menor que 2 anos	77	991	1491	157	136	1251	4099	789	25620	11331	7237	568	20154	2825	62030
De 2 a 4 anos	28	461	734	74	58	419	1772	148	3646	4319	1697	131	7432	821	17528
De 5 a 14 anos	35	525	887	106	76	940	2569	130	905	4653	788	147	7932	718	16375
De 15 a 49 anos	49	523	1074	84	63	835	2620	336	333	1275	402	176	6917	516	11686
De 50 a 64 anos	41	426	573	68	39	283	1425	352	399	874	327	139	6034	396	9299
Mais de 65 anos	143	1548	2563	252	152	606	5257	1278	1504	2278	958	344	18201	1230	29078
Sem informação	0	0	5	0	0	1	6	2	9	12	2	0	60	6	89
Sexo															
Feminino	198	2360	3870	408	275	2133	9230	1480	14771	11057	5288	732	32271	3019	69683
Masculino	175	2114	3457	333	249	2202	8518	1555	17644	13683	6123	773	34455	3493	76395
Sem informação	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0	7
Raça/cor															
Branca	150	2510	3272	301	201	2018	8432	1386	13924	9292	4520	593	25051	2296	58521
Preta	6	171	221	43	16	132	589	104	896	877	349	53	2570	191	5075
Amarela	4	20	46	7	5	27	109	22	130	122	56	7	469	52	856
Parda	187	1561	2897	357	275	1775	7048	1223	15132	13079	5846	733	33719	3734	71136
Indígena	5	54	51	10	9	41	170	21	339	346	198	56	760	103	1654
Sem informação	21	158	840	23	18	342	1400	279	1995	1026	442	63	4161	136	8843
Total	373	4474	7327	741	524	4335	17748	3035	32416	24742	11411	1505	66730	6512	146085

I. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 36

	Vírus respiratórios em óbitos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor.															
Categoria	SRAG por Influenza *							SRAG por outros vírus *				Outros			SRAG Total	
	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A(H3N2)	Influenza A(não subtipada)	Influenza A(não subtipável)	Influenza A(inconclusiva)	Influenza B	Influenza geral	SARS-CoV-2	VSR	Rinovírus	Outros vírus respiratórios	Outros agentes	SRAG não especificada	Em investigação		
Idade																
Menor que 2 anos	1	12	17	0	3	22	55	13	175	109	74	14	130	1	489	
De 2 a 4 anos	0	4	9	1	0	3	17	1	19	16	13	3	32	0	91	
De 5 a 14 anos	1	7	5	1	1	20	35	8	6	17	11	4	59	2	135	
De 15 a 49 anos	0	45	51	12	7	86	201	41	34	84	38	28	377	7	752	
De 50 a 64 anos	5	67	64	4	6	36	181	62	41	77	37	25	542	4	930	
Mais de 65 anos	24	265	371	43	37	105	843	269	211	357	142	75	2076	14	3809	
Sem informação	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	5	
Sexo																
Feminino	16	223	282	35	34	142	730	182	248	326	165	80	1512	13	3069	
Masculino	15	177	236	26	20	130	603	212	239	334	150	69	1707	15	3142	
Sem informação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Raça/cor																
Branca	20	244	257	36	29	132	716	202	219	325	119	65	1449	13	2950	
Preta	0	16	18	6	2	9	51	11	15	33	17	7	199	2	323	
Amarela	0	1	6	0	2	2	11	5	1	3	3	1	33	0	53	
Parda	11	129	199	16	19	109	483	148	214	263	162	62	1441	13	2615	
Indígena	0	4	3	1	0	2	10	1	18	25	9	6	18	0	71	
Sem informação	0	6	35	2	2	18	62	27	20	11	5	8	79	0	199	
Total	31	400	518	61	54	272	1333	394	487	660	315	149	3219	28	6211	

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 14/09/2026, dados sujeitos a alteração.
Para visualização dos dados por UF e município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>

*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.
**Casos e óbitos por SRAG, sem distinção por vírus respiratório. Na vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, podem ser observadas codetecções, de vírus respiratórios, em um mesmo paciente, quando o indivíduo testa positivo para mais de um vírus respiratório. Isso geralmente ocorre devido às metodologias de diagnóstico, sensibilidade do teste e à circulação simultânea dos vírus respiratórios

Em relação ao indicador de monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), tendo como critério que a Srag é uma vigilância de base de diagnóstico laboratorial, e que o diagnóstico padrão-ouro é o RT-PCR em tempo real; entre os casos de SRAG, 83% dos casos realizaram coleta para RT-PCR. Destes, 61% foram para SARS-CoV-2 e 52% foram para Influenza. Os demais casos foram confirmados com base em critérios clínicos, clínico-epidemiológicos e/ou exames de imagem.



Região/UF	SRAG por Influenza *												SRAG por outros vírus e outros agentes etiológicos *												SRAG não especificado												Outros				SRAG Total **																								
	A (H3N2)						A (não subtipado)						A (inconclusiva)						Total						VSR						Rinovírus						Outros Vírus Respiratórios						Outros Agentes Etiológicos						Covid-19						SRAG não especificado						Em Investigação				
	A (H3N2)			A (não subtipado)			A (inconclusiva)			Total			VSR			Rinovírus			Outros Vírus Respiratórios			Outros Agentes Etiológicos			Covid-19			SRAG não especificado			Em Investigação																																		
	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM	Casos	Óbitos	HM																													
Nordeste	40	2	143	11	275	23	97	6	99	5	92	8	745	55	2.130	37	2.027	52	852	25	126	30	252	38	6.460	182	751	4	11.706	381																																			
	3	0	5	0	47	4	0	0	0	0	11	0	66	4	158	3	123	1	46	3	7	0	23	7	376	3	22	0	749	18																																			
	18	1	9	0	40	1	2	22	1	1	0	92	3	257	7	270	8	92	4	7	1	18	0	889	21	74	1	1.513	42																																				
	5	0	51	8	44	3	18	3	11	0	4	0	132	14	402	6	538	12	294	8	29	5	54	6	1.624	44	486	3	2.795	85																																			
	4	0	8	0	52	3	11	0	2	0	9	0	87	3	263	7	308	16	107	3	32	7	20	1	336	4	25	0	995	32																																			
	9	1	43	3	54	8	54	3	24	3	19	1	203	19	658	8	478	11	171	4	38	13	111	21	2.389	88	88	0	3.882	156																																			
	1	0	26	0	21	1	8	0	38	1	38	4	331	6	339	5	279	3	119	2	5	1	16	1	753	16	30	0	1.515	30																																			
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	53	1	36	1	23	1	8	3	10	2	113	6	26	0	257	18																																			
	59	3	545	26	1.602	106	192	12	128	16	442	40	2.967	202	6.143	122	5.196	104	2.148	77	309	24	561	57	10.894	521	1.849	12	25.759	1.014																																			
	Centro-Oeste	13	0	9	1	153	13	18	0	17	3	65	5	275	22	287	23	176	4	106	9	74	5	48	6	1.064	63	122	2	1.949	121																																		
2		1	7	3	15	1	0	0	28	6	0	1	30	1	40	2	23	1	10	3	10	1	10	1	522	55	16	0	665	68																																			
7		0	132	7	644	46	4	1	29	1	150	16	1.006	71	937	16	1.135	26	662	16	14	4	213	18	2.369	87	273	3	5.588	206																																			
4		0	19	2	83	9	8	0	14	1	29	2	157	14	314	8	250	4	60	3	16	1	30	2	576	28	117	0	1.310	57																																			
2		0	66	8	176	13	39	6	15	0	48	5	345	31	1.060	18	711	18	357	25	12	3	72	13	1.131	105	61	3	3.401	202																																			
13		2	96	1	91	1	11	0	9	0	7	0	227	4	1.035	7	565	4	230	3	109	2	50	2	1.857	41	830	3	3.747	62																																			
2		0	2	1	99	12	2	0	3	0	19	2	127	15	236	7	122	4	58	0	15	0	27	2	511	26	219	0	1.030	52																																			
4		0	9	0	145	6	8	1	10	5	29	6	205	18	573	19	432	9	155	3	8	0	23	3	926	30	104	1	2.117	72																																			
12		0	195	3	196	5	62	4	3	0	95	4	569	16	1.671	23	1.765	33	497	17	51	6	88	10	1.938	86	107	0	5.952	174																																			
195		18	1.380	133	3.415	227	243	20	246	26	2.075	113	7.537	537	13.632	177	7.982	219	3.629	90	732	62	1.488	193	31.246	1.464	2.253	7	62.162	2.613																																			
Sudeste	73	4	274	27	931	64	154	14	86	12	563	38	2.079	159	3.031	30	2.242	51	1.341	35	164	12	366	49	12.559	632	482	0	20.870	942																																			
	11	1	90	7	37	6	0	2	0	41	2	181	16	431	10	370	14	97	7	10	1	46	9	569	20	19	0	1.551	69																																				
	11	0	188	10	314	16	8	0	3	0	293	11	817	37	2.322	31	1.606	33	492	11	105	9	186	25	3.395	158	341	0	8.388	285																																			
	98	13	828	89	2.133	141	81	6	155	14	1.118	62	4.460	325	7.848	106	3.764	121	1.699	37	435	40	840	110	14.723	654	1.411	7	31.353	1.317																																			
	53	4	1.800	150	1.323	123	167	21	31	6	910	60	4.275	362	6.692	97	5.300	172	2.784	69	248	28	525	76	11.175	554	1.067	2	28.505	1.301																																			
	13	1	690	50	672	62	0	0	0	0	424	32	1.796	145	2.381	40	1.843	51	791	19	101	5	179	25	6.053	262	752	2	12.567	528																																			
	25	2	363	27	195	18	18	0	15	4	243	13	858	64	1.965	24	1.548	39	827	19	72	13	111	20	1.606	65	154	0	6.251	230																																			
	15	1	747	73	466	43	149	21	16	2	243	15	1.621	153	2.346	33	1.939	82	1.166	31	75	10	235	31	3.466	227	161	0	9.687	543																																			
	28	4	604	80	709	39	42	2	20	1	815	51	2.218	177	3.806	52	4.221	112	1.992	53	82	4	257	30	6.799	497	583	3	17.888	897																																			
	5	0	375	53	59	9	6	2	1	1	320	31	766	96	980	26	1.420	68	596	29	16	1	55	12	2.260	222	179	3	5.754	439																																			
Sul	13	2	44	3	250	13	17	0	12	0	53	1	389	19	341	5	158	7	170	3	42	0	26	3	919	42	223	0	1.887	77																																			
	8	2	165	22	166	11	19	0	7	0	237	15	622	50	1.173	18	1.113	35	507	20	22	3	104	13	2.645	220	142	0	5.804	349																																			
	2	0	20	2	214	6	0	0	0	0	205	4	441	12	1.312	3	1.460	2	719	1	2	0	72	2	1.155	13	39	0	4.443	32																																			
	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13	2	16	1	6	1	1	0	26	1	9	0	9	0	65	5																																			
	373	31	4.074	400	7.327	518	741	61	524	54	4.335	277	17.748	1.333	32.416	487	24.760	660	1.411	315	1.595	149	3.085	984	10.310	3.219	5.12	28	146.085	6.311																																			

Para visualização dos dados por município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>