



## SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

## CASOS DE SRAG POR VSR CAEM EM MAIOR PARTE DO PAÍS

Nesta edição, que abrange dados até a Semana Epidemiológica (SE) 35 de 2026, cinco unidades federativas apresentaram incidência em níveis de alerta, risco ou alto risco e sinal de crescimento na tendência de longo prazo: GO, MA, MT, MS e RJ. Nesses estados, o aumento dos casos ocorre principalmente entre crianças a partir de dois anos e adolescentes, e está, provavelmente associado à circulação do rinovírus e, em menor escala, do metapneumovírus. Outras três unidades federativas também registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: RS, RR e SC. Em RO, há um sinal de interrupção do crescimento dos casos de SRAG por VSR, embora os casos ainda permaneçam em patamar elevado. Já na BA, MG, MS, PR, PI, SC e RS, os casos de SRAG por VSR continuam em queda, mas permanecem levemente elevados para esta época do ano. Nos demais estados, o período de sazonalidade do VSR já se encerrou. Já os casos de SRAG por Influenza B continuam aumentando na BA, MT e CE. Em relação à Covid-19, todas as unidades federativas apresentam incidência em patamar baixo. Diante desse cenário, a vacinação é recomendada como medida essencial para reduzir casos graves, internações e óbitos. A seguir, estão os principais dados consolidados, análises e indicadores que subsidiam o monitoramento epidemiológico e a tomada de decisão em saúde pública no país.

- Em 2026, até 08 de setembro, foram notificados 107.701 casos de síndrome gripal por covid-19. Os modelos ajustados para a série do Brasil apresentaram, nas últimas seis semanas, uma tendência crescente nos casos notificados de covid-19. Embora ainda em níveis de atividade de baixo risco, observa-se sinal de crescimento nos estados do Acre, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Santa Catarina.
- Na vigilância de SRAG, foram notificados 76.367 casos hospitalizados em 2026 até a SE 35, com identificação de vírus respiratórios. Nas últimas semanas (SE 32 a 35) o predomínio foi Rinovírus (42%), VSR (23%) e Influenza (8%), sendo 2,5% Flu A (não subtipado), 0,1% Flu A (H3N2) e 5,8% Flu B. Em relação aos óbitos foram registrados 2.806 óbitos com identificação de vírus respiratórios no mesmo período, com destaque nas últimas 4 semanas (SE 32 a 35) para Rinovírus (34%), Influenza (21%), sendo 4,3% Flu A (não subtipado), 2,8% Flu A (H3N2) e 14% Flu B, além de VSR (20%).
- Os dados do Boletim InfoGripe<sup>1</sup> mostram que, no agregado nacional, há um sinal de aumento de SRAG entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, associado principalmente ao rinovírus. Em nível regional, observa-se que 5 das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 35: GO, MA, MT, MS e RJ. O aumento de SRAG na maioria desses estados concentra-se especialmente nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos e está associado ao rinovírus. No Rio de Janeiro, o metapneumovírus também tem contribuído, em menor escala, para o aumento de SRAG nas crianças e adolescentes. Já no Mato Grosso, o aumento ocorre entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos e idosos a partir dos 65 anos, possivelmente associado à Influenza B. Além disso, 3 UF's também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: RS, RR e SC. Em Roraima, há um sinal de interrupção do crescimento dos casos de SRAG por VSR, embora os casos ainda permaneçam em patamar elevado. Já na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os casos de SRAG por VSR continuam em queda, mas permanecem levemente elevados para esta época do ano. Nos demais estados, o período de sazonalidade do VSR já se encerrou. Já os casos de SRAG por Influenza B continuam aumentando na Bahia, Mato Grosso e Ceará.
- Nos laboratórios privados<sup>2</sup>, com dados atualizados até a SE 35, continuamos a ver a positividade para SARS-CoV-2 apresentar uma tendência de aumento muito leve, pela quinta semana seguida. É importante deixar registrado que este aumento não é linear, vem oscilando ao longo das últimas cinco semanas. Além disso, também vemos um indicativo de reversão de tendência na positividade para Influenza B, que após ter uma tendência de queda por oito semanas seguidas, apresentou uma interrupção desta queda nas últimas duas semanas, ainda sem configurar uma completa reversão. Já a positividade para o VSR também teve uma redução na sua queda, ainda sem nenhum indicativo de reversão, apenas uma redução na velocidade de queda, ainda se mantendo nesta tendência, chegando próxima aos patamares mínimos. Por fim, a positividade para a Influenza A segue caindo e já está nos patamares mínimos, próxima de zero, sem sinal de reversão de tendência.
- Em 2026, a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública realizou 2.652.605 exames de RT-PCR para o diagnóstico da covid-19, dos quais 7.767 amostras apresentaram resultados positivos para a detecção do SARS-CoV-2. Na Semana Epidemiológica (SE) 35 de 2026, a taxa de positividade para o SARS-CoV-2 foi de 0,11%, evidenciando um cenário de estabilidade da positividade a nível nacional. Nas últimas quatro SE de 2026, observa-se tendência de queda na detecção de Influenza A e Influenza B em nível nacional. Porém, a Influenza B ainda tem destaque na detecção nas UF de AL e ES. Observa-se, ainda, aumento na detecção de Rinovírus e redução na positividade do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em nível nacional. Observa-se um aumento na detecção de Metapneumovírus nas UF de PE e RS. Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações em razão da instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional.
- Na vigilância genômica do SARS-CoV-2, em 2026, foram registrados 1.709 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLS, referentes a amostras de casos de covid-19 coletadas entre as SE 01 e 35. Nesse período, foram identificadas 102 diferentes linhagens, incluindo linhagens pertencentes às Variantes sob Monitoramento (VUM) XFG e suas linhagens descendentes, à Variante de Interesse (VOI) JN.1 e outras linhagens sem classificação especial pela OMS. Entre as linhagens identificadas, predominaram XFG e suas linhagens descendentes, que corresponderam a 95,5% dos sequenciamentos. Observa-se perfil semelhante na distribuição dos sequenciamentos genômicos do SARS-CoV-2 entre as diferentes Regiões do Brasil.
- No que se refere a vigilância genômica da Influenza, em 2026 foram registrados 2.077 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLS, referentes a amostras de casos de influenza coletadas. Entre as SE 01 e 35, foram identificados 05 clados em circulação associados aos subtipos Influenza A(H1N1), Influenza A(H3N2) e Influenza B, dos quais, predomina o clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 / K (clado K) do subtipo Influenza A(H3N2), identificado em 58% dos sequenciamentos do período, seguido do clado 1A.3a.2 do subtipo Influenza B (34%), clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 do subtipo Influenza A(H3N2) (5%) e clado 6B.1A.5a.2a.1 do subtipo Influenza A(H1N1) (4%).

<sup>1</sup>Os números do Informe são baseados nas notificações enviadas ao Ministério da Saúde. Dessa forma, incluem casos novos e antigos notificados no período analisado e estão sujeitos a alterações feitas pelos Estados e Distrito Federal.



## SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

- As vacinas covid-19 atualmente em uso são eficazes contra formas graves, hospitalizações e óbitos pelas variantes em circulação. Estes imunizantes fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação de crianças, gestantes e idosos. A operacionalização da vacinação contempla o envio das doses conforme a demanda de cada Unidade da Federação, que se encarrega da distribuição dessas doses aos municípios. Os esquemas vacinais para cada público seguem sem alterações. Em 2026, segundo dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)<sup>3</sup> até o dia 09 de setembro, haviam sido registradas 6.217.886 doses das vacinas COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). Para gestantes<sup>4</sup> a cobertura vacinal de 55,38% no país, com dados preliminares até julho de 2026.
- A vacinação contra a gripe está ocorrendo nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A vacina cobre as cepas H1N1, H3N2 e B. Em 2026 até 09 de setembro, segundo dados contidos na RNDS<sup>5</sup>, haviam sido registradas 47.639.376 doses da vacina no público-alvo, com cobertura vacinal de 49,90% entre os grupos contemplados no Calendário Nacional de Vacinação (crianças, gestantes e idosos).
- Foi iniciada, em dezembro de 2025, a distribuição nacional da vacina vírus sincicial respiratório (VRSR) para todos os estados e o Distrito Federal, com a vacinação já em andamento na rede pública. O imunobiológico é disponibilizado pelo SUS e indicado para gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna. A estratégia tem como objetivo reduzir a ocorrência de bronquiolite e outras formas graves de infecção pelo VSR em recém-nascidos, especialmente nos primeiros meses de vida. Recomenda-se a administração de dose única da vacina a cada nova gestação, conforme orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Em 2026, segundo dados contidos na RNDS até o dia 09 de setembro, haviam sido registradas 1.359.625 doses da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS), com cobertura vacinal de 85,11% no país, com dados preliminares até julho de 2026.
- O uso de máscaras PFF2 ou N95 é indicado para profissionais em ambientes assistenciais, pessoas com quadros sintomáticos respiratórios, e também podem ser usadas por pessoas saudáveis, especialmente em ambientes de aglomeração e/ou baixa renovação do ar. Recomenda-se, ainda, a testagem em sintomáticos, especialmente aqueles que podem ser tratados com o antiviral nirmatrelvir/ritonavir, que é dispensado no SUS mediante receita simples em duas vias às pessoas de 65 anos ou mais ou imunocomprometidos, com teste positivo para covid-19 até cinco dias do início dos sintomas. Além disso, é necessária atenção ao protocolo de manejo clínico dos casos de gripe para uso adequado do antiviral oseltamivir.
- Nos dados de covid-19<sup>6</sup> da Organização Mundial da Saúde (OMS), atualizados até 23 de agosto, vemos uma tendência de aumento na média móvel de 28 dias de notificações de novos casos, com 49.958 notificações em 56 países (13.917 a mais do que os 28 dias imediatamente anteriores). Apesar disso, na média móvel dos últimos sete dias já vemos uma redução da velocidade do aumento, indicando uma possível reversão de tendência. Como a Tailândia que, é o país com o maior número de notificações de novos casos, teve uma redução nos últimos sete dias, isso já afetou o número total. O Centro de Controle de Doenças da Tailândia<sup>7</sup> comunicou em 01/09/2026 que, de 01/01/2026 a 31/08/2026 foram notificados 99.691 casos e 15 óbitos totais, com a maior morbidade encontrada no grupo de crianças de 0 a 4 anos. Já nos dados de Influenza<sup>8</sup> da OMS, atualizados até a SE 35, vemos um indicativo de platô nas detecções de Influenza em Hong Kong, que vem em aumento desde a SE 26. bastante significativo nas detecções em Hong Kong. Também continuamos a ver um aumento leve nas detecções de Influenza A na Europa (Suíça, Espanha e Malta). Na Austrália e Nova Zelândia vemos a confirmação da redução da velocidade do aumento nas detecções, indicando uma reversão de tendência para queda. Nos dados do CDC Europeu<sup>9</sup>, atualizados até a SE 35, vemos a Dinamarca como único país acima da linha de base de casos de síndrome gripal e nenhum país acima da linha de base para SRAG. Além disso, continuamos a ver um aumento, pela quarta semana seguida, na positividade para SARS-CoV-2 no Reino Unido<sup>10</sup>, e este aumento continua sem impacto nos números de casos, hospitalizações e óbitos, até a data de fechamento deste informe. Por fim, em relação à vigilância genômica de SARS-CoV-2, os dados do GISAID<sup>11</sup> mostram que, dos 1.278 sequenciamentos com data de notificação em agosto (que podem ter ocorrido também em meses anteriores), reportados até a data deste informe, 34,2% tiveram a detecção da variante NB.1.8.1., 34,5% da XFG (XFG + XFG.\*) e 4,6% da BA.3.2+BA.3.2\*. Na Tailândia, com 63 sequenciamentos com data de notificação em julho e 21 em agosto, onde o predomínio é da variante NB.1.8.1, com 55,5% em julho e 61,9% em agosto.

- 1 - Disponível em [https://github.com/infogriape/Boletim\\_InfoGripe](https://github.com/infogriape/Boletim_InfoGripe)
- 2 - Disponível em <https://www.itps.org.br/pesquisa-detalle/historico-de-surtos-de-patogenos-respiratorios>
- 3 - Disponível em [https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI\\_DEMAS\\_VACINACAO\\_CALENDARIO\\_NACIONAL\\_OCORRENCIA/index.html](https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_OCORRENCIA/index.html)
- 4 - Disponível em: [https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI\\_DEMAS\\_VACINACAO\\_CALENDARIO\\_NACIONAL\\_COBERTURA\\_GESTANTES\\_RESIDENCIA/index.html](https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_GESTANTES_RESIDENCIA/index.html)
- 5 - Disponível em: [https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI\\_DEMAS ESTRATEGIA\\_INFLUENZA\\_RESIDENCIA/index.html?regiao=nacional](https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS ESTRATEGIA_INFLUENZA_RESIDENCIA/index.html?regiao=nacional)
- 6 - Disponível em <https://data.who.int/dashboards/covid19>
- 7 - Disponível em [https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=59964&deptcode=brc&news\\_views=254](https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=59964&deptcode=brc&news_views=254)
- 8 - Disponível em <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-surveillance-output>
- 9 - Disponível em <https://erviss.org/>
- 10 - Disponível em <https://ukhsa-dashboards.data.gov.uk/respiratory-viruses/covid-19>
- 11 - Disponível em <https://gisaid.org/hcov-19-variants-dashboard/>



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

## Casos de SG e Óbitos por SRAG

## Covid-19

107.701 casos até a SE 35 de 2026

## Comparação de casos até a SE 33

| 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1.123.195 | 777.586 | 284.777 | 106.490 |

Fonte: e-SUS Notifica. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 08/09/2026.

## Indicador de tendência de casos

Crescente para os casos notificados de Covid-19

## Óbitos de SRAG por covid-19

Apresentados no **Anexo I** em conjunto com os demais vírus respiratórios

## Vigilância Laboratorial\*

39.677

Exames RT-PCR realizados  
para o diagnóstico da Covid-19  
na SE 35 de 2026

45

Exames positivos para  
SARS-CoV-2  
na SE 35 de 2026Positividade de **0,11%**  
dos exames realizados  
na SE 35 de 2026

Fonte: GAL, atualizado em 08/09/2026 dados sujeitos a alteração

## CASOS

142.924

2026 até a SE 35

76.367 Com identificação de vírus respiratórios\*

3.142

Casos nas SE 32 a 35

## Predomínio de:

42% SRAG por **Rinovírus**  
23% SRAG por **VSR**  
8% SRAG por **Influenza\*\***

\*\*Sendo 2,5% Flu A (não subtipado), 0,1% Flu A (H3N2), 5,8% Flu B

## Comparação até a SE 33 \*\*

| 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|---------|---------|---------|---------|
| 128.167 | 120.343 | 164.421 | 139.911 |

## SRAG

Síndrome Respiratória  
Aguda Grave

## ÓBITOS

6.065

2026 até a SE 35

2.806 Com identificação de vírus respiratórios\*

65

Óbitos nas SE 32 a 35

## Predomínio de:

34% SRAG por **Rinovírus**  
21% SRAG por **Influenza\*\***  
20% SRAG por **VSR**

\*\*Sendo 4,3% Flu A (não subtipado), 2,8% Flu A (H3N2), 14% Flu B

## Comparação até a SE 33 \*\*

| 2023  | 2024  | 2025   | 2026  |
|-------|-------|--------|-------|
| 8.345 | 7.681 | 10.732 | 6.018 |

\* Total de casos e óbitos que tiverem diagnóstico laboratorial detectável para ao menos um vírus respiratório, retirando aqueles não especificados, ou com diagnóstico para outro agente etiológico, além daqueles que ainda se encontram em investigação

\*\* Os dados desconsideram as duas últimas Semanas Epidemiológicas por ainda serem preliminares. Esse recorte garante comparações mais confiáveis entre anos, considerando os atrasos naturais de notificação e registro.

## Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal

40.993

TOTAL DE VÍRUS  
IDENTIFICADOS  
2026 até a SE 35

2.499

TOTAL DE VÍRUS IDENTIFICADOS

entre as SE 32 a 35

INFLUENZA\*  
21%METAPNEUMOVÍRUS  
7%OVR\*\*  
72%RINOVÍRUS  
75%ADENOVÍRUS  
7%

\* Sendo 1% Flu A (H3N2); 1% Flu A (não subtipado); 19% Influenza B e 0% Flu A (H1N1)pdm09;

\*\* outros Vírus Respiratórios






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**

**Casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 ajustados por Unidade da Federação e faixa etária em 2026**


- Diante dos atrasos esperados nas notificações, o Ministério da Saúde utiliza modelos estatísticos para estimar os casos ainda não registrados nos sistemas de informações. Essa técnica conhecida como *nowcasting*<sup>1</sup> permite gerar estimativas atualizadas da situação epidemiológica, oferecendo uma visão mais próxima da realidade e contribuindo para o planejamento de ações de controle e prevenção da doença.
- As projeções baseadas em *nowcasting* das séries temporais para o Brasil indicam, nas últimas seis semanas, uma tendência crescente nos casos notificados de covid-19 (Figura A). Quanto às faixas etárias, o modelo ajustado indicou nas últimas seis semanas uma tendência crescente nas faixas etárias menor que 20, de 20 a 39, de 40 a 59, de 60 a 69 e 70 a 79 anos.

**A - Novos casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 Brasil até a SE 35 de 2026**



**Análise de atividade e tendência atual com bases nos casos notificados nas últimas semanas**

- O nível de atividade de SG por covid-19 se encontra em baixo risco em todos os estados, menos o estado do Acre que está em alerta. A tendência da evolução de SG por covid-19 nas últimas seis semanas indica uma probabilidade de crescimento superior a 75% para a Amapá, Distrito Federal, Minas Gerais e Santa Catarina e a 95% para o Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Roraima.



Fonte: e-SUS Notifica. Dados extraídos em 08 de setembro de 2026

Elaboração: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.

<sup>1</sup>Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. Statistics in Medicine. 2019; 38: 4363–4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>




**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**

## Casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 ajustados por Unidade da Federação e faixa etária em 2026

- Os modelos ajustados para as séries das UFs indicaram que nas últimas seis semanas AC, AP, DF, GO, MA, MG, MT, MS, RR e SC possuem tendência crescente; enquanto AL, AM, BA, CE, PA, PB, PI, PR, RJ, RN, RO, RS e SP possuem tendência decrescente (Figura B).

## B - Novos casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 por Unidade da Federação até a SE 35 de 2026



Fonte: e-SUS Notifica. Dados extraídos em 08 de setembro de 2026

Elaboração: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.

<sup>1</sup>Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. *Statistics in Medicine*. 2019; 38: 4363–4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**

## C - Limiares de atividade de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 por Unidade da Federação até a SE 35 de 2026

- Embora ainda em níveis de atividade de baixo risco, observa-se sinal de crescimento nos estados do Acre, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Santa Catarina (Figura C).



**Fonte:** e-SUS Notifica. Dados extraídos em 08 de setembro de 2026

**Elaboração:** Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.


<sup>1</sup>Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. Statistics in Medicine. 2019; 38: 4363–4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>



**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35** | 05 de setembro de 2026


## VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Número de exames realizados por RT-PCR com suspeita de covid-19, e curva de positividade, por Região nas últimas 12 semanas, 2026, Brasil.



Fonte: GAL, atualizado em 08/09/2026 dados sujeitos a alteração.

Porcentagem (%) de Exames Positivos por vírus respiratório detectado na metodologia RT-PCR, nas últimas quatro semanas, por UF, 2026, Brasil.




Fonte: GAL, atualizado em 08/09/2026 dados sujeitos a alteração.

Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações devido à instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional. Há instabilidade principalmente no envio de dados da região Norte.




**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**

**Número de casos de covid-19 (e-SUS Notifica) e proporção de variantes relevantes do SARS-CoV-2 em circulação no Brasil por semana epidemiológica de coleta da amostra - SE 01 de 2025 a SE 35 de 2026**



**Fonte:** e-SUS Notifica e Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 09/09/2026. \*Linhagens de interesse nacional, embora não classificadas como VUM.

**Número de casos de covid-19 (e-SUS Notifica) e variantes relevantes do SARS-CoV-2 em circulação no Brasil e Regiões, por semana epidemiológica de coleta da amostra, no período entre as SE 01 de 2025 a SE 35 de 2026**




**Fonte:** e-SUS Notifica e Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 09/09/2026. \*Linhagens de interesse nacional, embora não classificadas como VUM.






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**

**Número de casos de influenza e % de sequenciamentos genômicos por subtipo e clado circulante, por semana epidemiológica de coleta da amostra, Brasil - SE 01 de 2025 a SE 35 de 2026**



**Fonte:** SIVEP-Gripe e Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 09/09/2026.

**Número de casos de influenza e sequenciamentos genômicos por subtipo e clado circulante, por semana epidemiológica de coleta da amostra, Brasil e Regiões - SE 01 de 2025 a SE 35 de 2026**



**Fonte:** SIVEP-Gripe e Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 09/09/2026.






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**


## SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Casos e óbitos de SRAG por covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.

**Análise de atividade e tendência atual com base nos casos notificados nas últimas semanas**



**Análise de atividade e tendência atual com base nos óbitos notificados nas últimas semanas**



Fonte: Infogripe, SIVEP-Gripe atualizado em 07/09/2026, dados sujeitos a alteração.  
\* Dados preliminares e sujeitos a alterações, considerando o intervalo entre o tempo de identificação, investigação e diagnóstico do caso e à digitação da ficha no sistema de informação.




SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

## SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Casos e óbitos de SRAG por covid-19, influenza e outros vírus respiratórios

Incidência de SRAG (por 100 mil hab) e limiares dos anos de 2023, 2024, 2025, 2026 (SE 35)



Fonte: Infogripe, SIVEP-Gripe atualizado em 07/09/2026, dados sujeitos a alteração.

\* Dados preliminares e sujeitos a alterações, considerando o intervalo entre o tempo de identificação, investigação e diagnóstico do caso e à digitação da ficha no sistema de informação.




**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**


## SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Casos e óbitos de SRAG por vírus respiratórios.


**A. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG \* Brasil, 2026 até a SE 35**




**B. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG \* Brasil, 2026 até a SE 35**



**C. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG \*. Brasil, 2026 entre SE 32 e 35\*\*\***



**D. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG. Brasil, 2025 entre SE 32 e 35\*\*\***



Até a **SE 35**, foram registrados 202 combinações de codetecção, sendo a mais frequente entre VSR e Rinovírus, com 2.913 **(29,7%)** **pacientes hospitalizados.**

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.

\*Os dados apresentados referem-se à detecção de vírus respiratórios e não necessariamente aos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Eles indicam a presença de vírus em casos e óbitos por SRAG. Na vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, é possível observar codetecções — ou seja, a identificação de mais de um vírus respiratório em um mesmo paciente. Isso pode ocorrer devido às metodologias de diagnóstico utilizadas, à sensibilidade dos testes e à circulação simultânea desses vírus.

\*\* Total de casos e óbitos com identificação de ao menos um vírus respiratório, retirando aqueles não especificados, outro agente etiológico, além daqueles que ainda se encontram em investigação.


\*\*\* Total de vírus respiratórios identificados em casos e óbitos por SRAG, a base cálculo para os gráficos de rosca são o total de vírus identificados.

\*\*\*\* Dados preliminares e sujeitos a alterações, considerando o intervalo entre o tempo de identificação, investigação e diagnóstico do caso e à digitação da ficha no sistema de informação.




**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**


**E. Incidência e mortalidade de SRAG, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 28 a 35 de 2026**



**F. Incidência (A) e mortalidade (B) de SRAG por vírus respiratório, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 28 a 35 de 2026**



**G. Nowcasting dos casos de SRAG por faixa etária no país**



Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026

H. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 35

|                  | Vírus respiratórios em casos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. |                   |                            |                              |                            |             |                 |                         |       |           |                            |                |                       |                 |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Categoria        | SRAG por Influenza *                                                                                                                |                   |                            |                              |                            |             |                 | SRAG por outros vírus * |       |           |                            | Outros         |                       |                 | SRAG Total |
|                  | Influenza A(H1N1)pdm09                                                                                                              | Influenza A(H3N2) | Influenza A(não subtipada) | Influenza A (não subtipável) | Influenza A (inconclusiva) | Influenza B | Influenza geral | SARS-CoV-2              | VSR   | Rinovírus | Outros vírus respiratórios | Outros agentes | SRAG não especificada | Em investigação |            |
| Idade            |                                                                                                                                     |                   |                            |                              |                            |             |                 |                         |       |           |                            |                |                       |                 |            |
| Menor que 2 anos | 77                                                                                                                                  | 987               | 1486                       | 154                          | 135                        | 1218        | 4053            | 772                     | 25279 | 10916     | 6946                       | 551            | 19825                 | 2956            | 60757      |
| De 2 a 4 anos    | 28                                                                                                                                  | 460               | 725                        | 74                           | 58                         | 414         | 1757            | 145                     | 3604  | 4168      | 1634                       | 128            | 7292                  | 858             | 17151      |
| De 5 a 14 anos   | 33                                                                                                                                  | 523               | 881                        | 103                          | 76                         | 912         | 2528            | 129                     | 889   | 4492      | 761                        | 136            | 7782                  | 815             | 15984      |
| De 15 a 49 anos  | 48                                                                                                                                  | 520               | 1071                       | 83                           | 62                         | 825         | 2601            | 331                     | 323   | 1226      | 384                        | 170            | 6747                  | 510             | 11420      |
| De 50 a 64 anos  | 41                                                                                                                                  | 423               | 569                        | 68                           | 37                         | 279         | 1412            | 349                     | 395   | 850       | 320                        | 129            | 5886                  | 410             | 9096       |
| Mais de 65 anos  | 141                                                                                                                                 | 1547              | 2544                       | 250                          | 152                        | 592         | 5219            | 1261                    | 1463  | 2227      | 912                        | 330            | 17751                 | 1235            | 28432      |
| Sem informação   | 0                                                                                                                                   | 0                 | 5                          | 0                            | 0                          | 1           | 6               | 2                       | 9     | 11        | 2                          | 0              | 56                    | 4               | 84         |
| Sexo             |                                                                                                                                     |                   |                            |                              |                            |             |                 |                         |       |           |                            |                |                       |                 |            |
| Feminino         | 196                                                                                                                                 | 2351              | 3850                       | 404                          | 274                        | 2087        | 9148            | 1454                    | 14579 | 10684     | 5067                       | 701            | 31618                 | 3148            | 68228      |
| Masculino        | 172                                                                                                                                 | 2109              | 3431                       | 328                          | 246                        | 2154        | 8428            | 1535                    | 17382 | 13204     | 5892                       | 743            | 33717                 | 3640            | 74689      |
| Sem informação   | 0                                                                                                                                   | 0                 | 0                          | 0                            | 0                          | 0           | 0               | 0                       | 1     | 2         | 0                          | 0              | 4                     | 0               | 7          |
| Raça/cor         |                                                                                                                                     |                   |                            |                              |                            |             |                 |                         |       |           |                            |                |                       |                 |            |
| Branca           | 146                                                                                                                                 | 2499              | 3249                       | 297                          | 199                        | 1976        | 8346            | 1369                    | 13671 | 8958      | 4302                       | 569            | 24411                 | 2386            | 57090      |
| Preta            | 6                                                                                                                                   | 170               | 219                        | 42                           | 16                         | 128         | 581             | 102                     | 889   | 851       | 336                        | 52             | 2503                  | 199             | 4958       |
| Amarela          | 4                                                                                                                                   | 20                | 45                         | 7                            | 4                          | 26          | 106             | 22                      | 127   | 120       | 52                         | 6              | 467                   | 58              | 843        |
| Parda            | 186                                                                                                                                 | 1559              | 2876                       | 353                          | 274                        | 1734        | 6978            | 1199                    | 14968 | 12636     | 5654                       | 698            | 33136                 | 3884            | 69725      |
| Indígena         | 5                                                                                                                                   | 54                | 51                         | 10                           | 9                          | 39          | 168             | 19                      | 327   | 338       | 188                        | 56             | 734                   | 101             | 1600       |
| Sem informação   | 21                                                                                                                                  | 158               | 841                        | 23                           | 18                         | 338         | 1397            | 278                     | 1980  | 987       | 427                        | 63             | 4088                  | 160             | 8708       |
| Total            | 368                                                                                                                                 | 4460              | 7281                       | 732                          | 520                        | 4241        | 17576           | 2989                    | 31962 | 23890     | 10959                      | 1444           | 65339                 | 6788            | 142924     |

I. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 35

|                  | Vírus respiratórios em óbitos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. |                   |                            |                             |                           |             |                 |                         |           |                            |                |                       |                 |    |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----|------------|
| Categoria        | SRAG por Influenza *                                                                                                                 |                   |                            |                             |                           |             |                 | SRAG por outros vírus * |           |                            |                | Outros                |                 |    | SRAG Total |
|                  | Influenza A(H1N1)pdm09                                                                                                               | Influenza A(H3N2) | Influenza A(não subtipada) | Influenza A(não subtipável) | Influenza A(inconclusiva) | Influenza B | Influenza geral | SARS-CoV-2              | Rinovírus | Outros vírus respiratórios | Outros agentes | SRAG não especificada | Em investigação |    |            |
| Idade            |                                                                                                                                      |                   |                            |                             |                           |             |                 |                         |           |                            |                |                       |                 |    |            |
| Menor que 2 anos | 1                                                                                                                                    | 12                | 17                         | 0                           | 3                         | 21          | 54              | 13                      | 173       | 106                        | 73             | 14                    | 127             | 3  | 479        |
| De 2 a 4 anos    | 0                                                                                                                                    | 4                 | 10                         | 1                           | 0                         | 4           | 19              | 2                       | 20        | 17                         | 13             | 3                     | 32              | 1  | 94         |
| De 5 a 14 anos   | 1                                                                                                                                    | 7                 | 5                          | 1                           | 1                         | 17          | 32              | 8                       | 5         | 17                         | 9              | 4                     | 55              | 1  | 126        |
| De 15 a 49 anos  | 0                                                                                                                                    | 44                | 50                         | 12                          | 7                         | 84          | 197             | 41                      | 32        | 80                         | 35             | 25                    | 366             | 5  | 727        |
| De 50 a 64 anos  | 5                                                                                                                                    | 67                | 64                         | 4                           | 5                         | 34          | 178             | 62                      | 40        | 74                         | 34             | 24                    | 533             | 3  | 911        |
| Mais de 65 anos  | 23                                                                                                                                   | 263               | 366                        | 42                          | 36                        | 102         | 830             | 264                     | 204       | 355                        | 139            | 73                    | 2023            | 12 | 3723       |
| Sem informação   | 0                                                                                                                                    | 0                 | 1                          | 0                           | 0                         | 0           | 1               | 0                       | 1         | 0                          | 0              | 0                     | 3               | 0  | 5          |
| Sexo             |                                                                                                                                      |                   |                            |                             |                           |             |                 |                         |           |                            |                |                       |                 |    |            |
| Feminino         | 15                                                                                                                                   | 223               | 281                        | 34                          | 33                        | 135         | 719             | 180                     | 242       | 319                        | 161            | 77                    | 1478            | 15 | 3003       |
| Masculino        | 15                                                                                                                                   | 174               | 232                        | 26                          | 19                        | 127         | 592             | 210                     | 233       | 330                        | 142            | 66                    | 1661            | 10 | 3062       |
| Sem informação   | 0                                                                                                                                    | 0                 | 0                          | 0                           | 0                         | 0           | 0               | 0                       | 0         | 0                          | 0              | 0                     | 0               | 0  | 0          |
| Raça/cor         |                                                                                                                                      |                   |                            |                             |                           |             |                 |                         |           |                            |                |                       |                 |    |            |
| Branca           | 19                                                                                                                                   | 242               | 254                        | 35                          | 28                        | 126         | 702             | 200                     | 208       | 323                        | 115            | 63                    | 1395            | 11 | 2861       |
| Preta            | 0                                                                                                                                    | 16                | 18                         | 6                           | 2                         | 9           | 51              | 10                      | 15        | 33                         | 17             | 7                     | 197             | 3  | 320        |
| Amarela          | 0                                                                                                                                    | 1                 | 6                          | 0                           | 2                         | 2           | 11              | 5                       | 1         | 3                          | 1              | 1                     | 34              | 0  | 52         |
| Parda            | 11                                                                                                                                   | 128               | 198                        | 16                          | 18                        | 105         | 476             | 147                     | 213       | 255                        | 157            | 58                    | 1420            | 11 | 2569       |
| Indígena         | 0                                                                                                                                    | 4                 | 3                          | 1                           | 0                         | 2           | 10              | 1                       | 18        | 24                         | 8              | 6                     | 17              | 0  | 68         |
| Sem informação   | 0                                                                                                                                    | 6                 | 34                         | 2                           | 2                         | 18          | 61              | 27                      | 20        | 11                         | 5              | 8                     | 76              | 0  | 195        |
| Total            | 30                                                                                                                                   | 397               | 513                        | 60                          | 52                        | 262         | 1311            | 390                     | 475       | 649                        | 303            | 143                   | 3139            | 25 | 6065       |

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.  
Para visualização dos dados por UF e município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>


\*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.  
\*\*Casos e óbitos por SRAG, sem distinção por vírus respiratório. Na vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, podem ser observadas codetecções, de vírus respiratórios, em um mesmo paciente, quando o indivíduo testa positivo para mais de um vírus respiratório. Isso geralmente ocorre devido às metodologias de diagnóstico, sensibilidade do teste e à circulação simultânea dos vírus respiratórios

Em relação ao indicador de monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), tendo como critério que a Srag é uma vigilância de base de diagnóstico laboratorial, e que o diagnóstico padrão-ouro é o RT-PCR em tempo real; entre os casos de SRAG, 83% dos casos realizaram coleta para RT-PCR. Destes, 61% foram para SARS-CoV-2 e 52% foram para Influenza. Os demais casos foram confirmados com base em critérios clínicos, clínico-epidemiológicos e/ou exames de imagem.






## J. Perfil sazonal de SRAG por Influenza A. Regiões do Brasil, 2026 até a SE 35



## K. Perfil sazonal de SRAG por VSR. Regiões do Brasil, 2026 até a SE 35



Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 07/09/2026, dados sujeitos a alteração.






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35 | 05 de setembro de 2026**

## VIGILÂNCIA SENTINELA DE SÍNDROME GRIPAL

Identificação dos vírus respiratórios em Unidade Sentinela de síndrome gripal (SG), segundo SE e data de início dos sintomas e faixa etária


### A. Vírus respiratórios, segundo SE. Brasil, 2026 até a SE 35




Dentre as amostras positivas para **Influenza** (32%), 18% (2.348/12.994) foram de Influenza A (não subtipado), 39% (5.063/12.994) de Influenza A (H3N2), 42% (5.441/12.994) de Influenza B e 1,1% (142/12.994) de Influenza A (H1N1)pdm09. Entre os **outros vírus respiratórios** (68%), houve predomínio da circulação de Rinovírus (58%), VSR (18%) e Metapneumovírus (7%) (Fig. A).

### B. Vírus respiratórios, segundo faixa etária. Brasil, 2026 até a SE 35

Distribuição de Vírus Respiratórios por Faixa Etária



### C. Detecção de Vírus Respiratórios. Brasil, 2026 entre SE 32 e 35




Até a SE 35, entre os indivíduos com **menos de 10 anos**, houve maior identificação de Rinovírus (37%), e VSR (22%). Entre os **indivíduos entre 10 e 60 anos**, predominou a identificação de Rinovírus (42%), Influenza A (21%), Influenza B (18%) e SARS-CoV-2 (6%). Entre os **idosos de 60 anos ou mais**, predominou a identificação de Rinovírus (38%), Influenza A (21%) e VRS (13%) (Fig. B).

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.





Identificação dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de SG, segundo semana epidemiológica. Regiões do Brasil, 2026, até a SE 35



Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.



\*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.

**\*\*Casos e óbitos por SRAG, sem distinção por vírus respiratório.**

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 08/09/2026, dados sujeitos a alteração.

Para visualização dos dados por município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>

[illegible]