



## SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026

## Brasil mantém melhora no cenário de SRAG

Nesta edição, que abrange dados até a Semana Epidemiológica (SE) 34 de 2026, observa-se melhora no cenário da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com apenas três unidades federativas apresentando incidência em níveis de alerta, risco ou alto risco e sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Alagoas, Goiás e Paraíba. Nesses estados, o aumento dos casos ocorre principalmente entre crianças a partir de dois anos e adolescentes, e está, provavelmente associado à circulação do rinovírus e, em menor escala, do metapneumovírus. Outras dez unidades federativas também registram incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: AM, MA, MT, MS, PR, RS, RJ, RR, SC e SE. Os casos de SRAG associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) continuam em queda em todo o país, com exceção de Roraima. Apesar da importante redução, os casos de SRAG por VSR permanecem acima do esperado para esta época do ano em AM, MA, MT, MS, PR, RS, RJ, RR, SC e SE. O período de sazonalidade da Influenza A já se encerrou no país. Já os casos graves associados à Influenza B apresentam leve aumento nos estados da Bahia, do Ceará e de Mato Grosso. Em relação à Covid-19, todas as unidades federativas apresentam incidência em patamar baixo. Diante desse cenário, a vacinação é recomendada como medida essencial para reduzir casos graves, internações e óbitos. A seguir, estão os principais dados consolidados, análises e indicadores que subsidiam o monitoramento epidemiológico e a tomada de decisão em saúde pública no país.

- Em 2026, até 31 de agosto, foram notificados 106.214 casos de síndrome gripal por covid-19. Os modelos ajustados para a série do Brasil apresentaram, nas últimas seis semanas, uma tendência decrescente nos casos notificados de covid-19. Embora ainda em níveis de atividade de baixo risco, observa-se sinal de crescimento nos estados do Acre, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Roraima e Tocantins.
- Na vigilância de SRAG, foram notificados 74.727 casos hospitalizados em 2026 até a SE 34, com identificação de vírus respiratórios. Nas últimas semanas (SE 31 a 34) o predomínio foi Rinovírus (39%), VSR (28%) e Influenza (9%), sendo 2,8% Flu A (não subtipado), 0,2% Flu A (H3N2) e 6,1% Flu B. Em relação aos óbitos foram registrados 2.757 óbitos com identificação de vírus respiratórios no mesmo período, com destaque nas últimas 4 semanas (SE 31 a 34) para Rinovírus (35%), Influenza (24%), sendo 5,8% Flu A (não subtipado), 2,3% Flu A (H3N2) e 16% Flu B, além de VSR (17%).
- Os dados do Boletim InfoGripe<sup>1</sup> mostram que, no agregado nacional, há um sinal de aumento de SRAG entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, associado principalmente ao rinovírus. Em nível regional, observa-se que três das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a semana 34: Alagoas, Goiás e Paraíba. Nesses estados, o aumento de SRAG ocorre principalmente entre crianças e/ou adolescentes e está associado, sobretudo, ao rinovírus. Em Alagoas e na Paraíba, observa-se também uma contribuição do metapneumovírus. Além disso, 10 UF também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: AM, MA, MT, MS, PR, RS, RJ, RR, SC e SE. Os casos de SRAG por VSR continuam em queda em todo o país, com exceção de Roraima, onde as hospitalizações associadas ao vírus voltaram a apresentar crescimento. Já os casos graves por Influenza B têm apresentado aumento nos estados da Bahia, Mato Grosso e Ceará. Em relação à Covid-19, todas as UFs permanecem em um patamar baixo de incidência.
- Nos laboratórios privados<sup>2</sup>, com dados atualizados até a SE 34, vemos um aumento bastante leve na positividade para SARS-CoV-2, pela quarta semana seguida. Este resultado configura tendência de aumento que deve ser interpretada com cautela devido à oscilação dos valores, onde não há um aumento linear semana a semana. Ao mesmo tempo, continuamos a ver uma tendência de queda sustentada na positividade para o VSR, chegando próxima aos patamares mínimos. Tendência esta também vista na positividade para Influenza B pela oitava semana seguida. Por fim, a positividade para a Influenza já está nos patamares mínimos, sem sinal de reversão de tendência.
- Em 2026, a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública realizou 2.577.089 exames de RT-PCR para o diagnóstico da covid-19, dos quais 7.683 amostras apresentaram resultados positivos para a detecção do SARS-CoV-2. Na Semana Epidemiológica (SE) 34 de 2026, a taxa de positividade para o SARS-CoV-2 foi de 0,15%, evidenciando um cenário de estabilidade da positividade a nível nacional. Nas últimas quatro SE de 2026, observa-se tendência de queda na detecção de Influenza A, com predominância da Influenza A H3 sazonal, identificada em mais de 90% das amostras. A Influenza B também apresenta redução da positividade em nível nacional. Observa-se, ainda, aumento na detecção de Rinovírus e redução na positividade do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em nível nacional. Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações em razão da instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional.
- Na vigilância genômica do SARS-CoV-2, em 2026, foram registrados 1.677 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLSP, referentes a amostras de casos de covid-19 coletadas entre as SE 01 e 34. Nesse período, foram identificadas 101 diferentes linhagens, incluindo linhagens pertencentes às Variantes sob Monitoramento (VUM) XFG e suas linhagens descendentes, à Variante de Interesse (VOI) JN.1 e outras linhagens sem classificação especial pela OMS. Entre as linhagens identificadas, predominaram XFG e suas linhagens descendentes, que corresponderam a 92% dos sequenciamentos. Observa-se perfil semelhante na distribuição dos sequenciamentos genômicos do SARS-CoV-2 entre as diferentes Regiões do Brasil.
- No que se refere a vigilância genômica da Influenza, em 2026 foram registrados 1.726 sequenciamentos na plataforma GISAID, realizados pela RNLSP, referentes a amostras de casos de influenza coletadas. Entre as SE 01 e 34, foram identificados 05 clados em circulação associados aos subtipos Influenza A(H1N1), Influenza A(H3N2) e Influenza B, dos quais, predomina o clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 / K (clado K) do subtipo Influenza A(H3N2), identificado em 66% dos sequenciamentos do período, seguido do clado VIA.3a.2 do subtipo Influenza B (18%), clado 3C.2a1b.2a.2a.3a.1 do subtipo Influenza A(H3N2) (6%) e clado 6B.1A.5a.2a.1 do subtipo Influenza A(H1N1) (5%).

<sup>1</sup>Os números do Informe são baseados nas notificações enviadas ao Ministério da Saúde. Dessa forma, incluem casos novos e antigos notificados no período analisado e estão sujeitos a alterações feitas pelos Estados e Distrito Federal.



## SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026

- As vacinas covid-19 atualmente em uso são eficazes contra formas graves, hospitalizações e óbitos pelas variantes em circulação. Estes imunizantes fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação de crianças, gestantes e idosos. A operacionalização da vacinação contempla o envio das doses conforme a demanda de cada Unidade da Federação, que se encarrega da distribuição dessas doses aos municípios. Os esquemas vacinais para cada público seguem sem alterações. Em 2026, segundo dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)<sup>3</sup> até o dia 02 de setembro, haviam sido registradas 6.111.072 doses das vacinas COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). Para gestantes<sup>4</sup> a cobertura vacinal de 55,29% no país, com dados preliminares até julho de 2026.
- A vacinação contra a gripe está ocorrendo nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A vacina cobre as cepas H1N1, H3N2 e B. Em 2026 até 02 de setembro, segundo dados contidos na RNDS<sup>5</sup>, haviam sido registradas 47.225.457 doses da vacina no público-alvo, com cobertura vacinal de 49,67% entre os grupos contemplados no Calendário Nacional de Vacinação (crianças, gestantes e idosos).
- Foi iniciada, em dezembro de 2025, a distribuição nacional da vacina vírus sincicial respiratório (VRS) para todos os estados e o Distrito Federal, com a vacinação já em andamento na rede pública. O imunobiológico é disponibilizado pelo SUS e indicado para gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna. A estratégia tem como objetivo reduzir a ocorrência de bronquiolite e outras formas graves de infecção pelo VSR em recém-nascidos, especialmente nos primeiros meses de vida. Recomenda-se a administração de dose única da vacina a cada nova gestação, conforme orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Em 2026, segundo dados contidos na RNDS até o dia 02 de setembro, haviam sido registradas 1.330.207 doses da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS), com cobertura vacinal de 84,99% no país, com dados preliminares até julho de 2026.
- O uso de máscaras PFF2 ou N95 é indicado para profissionais em ambientes assistenciais, pessoas com quadros sintomáticos respiratórios, e também podem ser usadas por pessoas saudáveis, especialmente em ambientes de aglomeração e/ou baixa renovação do ar. Recomenda-se, ainda, a testagem em sintomáticos, especialmente aqueles que podem ser tratados com o antiviral nirmatrelvir/ritonavir, que é dispensado no SUS mediante receita simples em duas vias às pessoas de 65 anos ou mais ou imunocomprometidos, com teste positivo para covid-19 até cinco dias do início dos sintomas. Além disso, é necessária atenção ao protocolo de manejo clínico dos casos de gripe para uso adequado do antiviral oseltamivir.
- Até a data de fechamento deste informe, os dados de covid-19<sup>6</sup> da Organização Mundial da Saúde (OMS) não tiveram nova atualização, mantendo-se atualizados até 09 de agosto. Nestes dados, vimos que a Tailândia<sup>7</sup> segue sendo o país com o maior número de notificações de novos casos. O Centro de Controle de Doenças da Tailândia comunicou em 01/09/2026 que, de 01/01/2026 a 31/08/2026 foram notificados 99.691 casos e 15 óbitos totais, com a maior morbidade encontrada no grupo de crianças de 0 a 4 anos. Analisando os dados de Influenza<sup>8</sup> da OMS, atualizados até a SE 34, continuamos a ver um aumento bastante significativo nas detecções em Hong Kong. Também vemos um leve aumento das detecções na Europa (Noruega, Suíça, Espanha e Malta). Na Austrália ainda há uma tendência de aumento com redução da velocidade a partir das SE 32 e 33. Nos dados do CDC Europeu<sup>9</sup>, atualizados até a SE 34, continuamos a não ver nenhum país acima da linha de base de casos de síndrome gripal e SRAG, mas vemos um aumento pela terceira semana seguida na positividade para SARS-CoV-2 no Reino Unido<sup>10</sup>, até o momento sem impacto nos números de casos, hospitalizações e óbitos. Ainda não há uma tendência neste aumento e continuamos observando. Na vigilância genômica de SARS-CoV-2, os dados do GISAID<sup>11</sup> mostram que, dos 2.464 sequenciamentos com data de notificação em julho (que podem ter ocorrido também em meses anteriores), reportados até a data deste informe, 38,1% tiveram a detecção da variante NB.1.8.1., 27,5% da XFG (XFG + XFG.\*) e 7% da BA.3.2+BA.3.2\*. Na Tailândia, tivemos uma atualização após quatro semanas, agora com 47 sequenciamentos com data de notificação em julho e 37 em agosto, onde o predomínio é da variante NB.1.8.1, com 66 em julho e 45,6 em agosto %.

- 1 - Disponível em [https://github.com/infogriape/Boletim\\_InfoGripe](https://github.com/infogriape/Boletim_InfoGripe)
- 2 - Disponível em <https://www.itps.org.br/pesquisa-detalle/historico-de-surtos-de-patogenos-respiratorios>
- 3 - Disponível em [https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI\\_DEMAS\\_VACINACAO\\_CALENDARIO\\_NACIONAL\\_OCORRENCIA/index.html](https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_OCORRENCIA/index.html)
- 4 - Disponível em: [https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI\\_DEMAS\\_VACINACAO\\_CALENDARIO\\_NACIONAL\\_COBERTURA\\_GESTANTES\\_RESIDENCIA/index.html](https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_GESTANTES_RESIDENCIA/index.html)
- 5 - Disponível em: [https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI\\_DEMAS\\_ESTRATEGIA\\_INFLUENZA\\_RESIDENCIA/index.html?regiao=nacional](https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_ESTRATEGIA_INFLUENZA_RESIDENCIA/index.html?regiao=nacional)
- 6 - Disponível em <https://data.who.int/dashboards/covid19>
- 7 - Disponível em [https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=59964&deptcode=brc&news\\_views=254](https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=59964&deptcode=brc&news_views=254)
- 8 - Disponível em <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-surveillance-output>
- 9 - Disponível em <https://erviss.org/>
- 10 - Disponível em <https://ukhsa-dashboards.data.gov.uk/respiratory-viruses/covid-19>
- 11 - Disponível em <https://gisaid.org/hcov-19-variants-dashboard/>



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026



Casos de SG e Óbitos por SRAG

Covid-19

106.214 casos até a SE 34 de 2026

Comparação de casos até a SE 32

| 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1.113.151 | 766.591 | 275.886 | 105.111 |

Fonte: e-SUS Notifica. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 31/08/2026.

Indicador de tendência de casos

Decrescente para os casos notificados de Covid-19

Óbitos de SRAG por covid-19

Apresentados no **Anexo I** em conjunto com os demais vírus respiratórios

## Vigilância Laboratorial\*

38.162

Exames RT-PCR realizados  
para o diagnóstico da Covid-19  
na SE 34 de 2026

61

Exames positivos para  
SARS-CoV-2  
na SE 34 de 2026Positividade de **0,15%**  
dos exames realizados  
na SE 34 de 2026

Fonte: GAL, atualizado em 01/09/2026 dados sujeitos a alteração



CASOS

139.737

2026 até a SE 34

SRAG

Síndrome Respiratória  
Aguda Grave

ÓBITOS

5.930

2026 até a SE 34



74.727 Com identificação de vírus respiratórios\*

2.757 Com identificação de vírus respiratórios\*

Predomínio de:

39% SRAG por **Rinovírus**  
28% SRAG por **VSR**  
9% SRAG por **Influenza\*\***

Predomínio de:

35% SRAG por **Rinovírus**  
24% SRAG por **Influenza\*\***  
17% SRAG por **VSR**

\*\*Sendo 2,8% Flu A (não subtipado), 0,2% Flu A (H3N2), 6,1% Flu B

\*\*Sendo 5,8% Flu A (não subtipado), 2,3% Flu A (H3N2), 16% Flu B

Comparação até a SE 32 \*\*

Comparação até a SE 32 \*\*

| 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|---------|---------|---------|---------|
| 125.083 | 116.550 | 160.191 | 136.493 |

| 2023  | 2024  | 2025   | 2026  |
|-------|-------|--------|-------|
| 8.187 | 7.452 | 10.499 | 5.885 |

\* Total de casos e óbitos que tiverem diagnóstico laboratorial detectável para ao menos um vírus respiratório, retirando aqueles não especificados, ou com diagnóstico para outro agente etiológico, além daqueles que ainda se encontram em investigação

\*\* Os dados desconsideram as duas últimas Semanas Epidemiológicas por ainda serem preliminares. Esse recorte garante comparações mais confiáveis entre anos, considerando os atrasos naturais de notificação e registro.



## Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal

40.004

TOTAL DE VÍRUS  
IDENTIFICADOS  
2026 até a SE 34

2.407 TOTAL DE VÍRUS IDENTIFICADOS

entre as SE 31 a 34

INFLUENZA\*  
24%METAPNEUMOVÍRUS  
7%OVR\*\*  
67%RINOVÍRUS  
72%VSR  
10%

\* Sendo 1% Flu A (H3N2); 1% Flu A (não subtipado); 22% Influenza B e 0% Flu A (H1N1)pdm09;

\*\* outros Vírus Respiratórios

MINISTÉRIO DA  
SAÚDE




**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**

**Casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 ajustados por Unidade da Federação e faixa etária em 2026**


- Diante dos atrasos esperados nas notificações, o Ministério da Saúde utiliza modelos estatísticos para estimar os casos ainda não registrados nos sistemas de informações. Essa técnica conhecida como *nowcasting*<sup>1</sup> permite gerar estimativas atualizadas da situação epidemiológica, oferecendo uma visão mais próxima da realidade e contribuindo para o planejamento de ações de controle e prevenção da doença.
- As projeções baseadas em *nowcasting* das séries temporais para o Brasil indicam, nas últimas seis semanas, uma tendência decrescente nos casos notificados de covid-19 (Figura A). Quanto às faixas etárias, o modelo ajustado indicou nas últimas seis semanas uma tendência crescente nas faixas etárias de 40 a 59 e 70 a 79 anos.

**A - Novos casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 Brasil até a SE 34 de 2026**



**Análise de atividade e tendência atual com bases nos casos notificados nas últimas semanas**

- O nível de atividade de SG por covid-19 se encontra em baixo risco em todos os estados, menos o estado do Acre que está em alerta. A tendência da evolução de SG por covid-19 nas últimas seis semanas indica uma probabilidade de crescimento superior a 75% para a Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba e Tocantins e a 95% para o Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima.



Fonte: e-SUS Notifica. Dados extraídos em 31 de agosto de 2026

Elaboração: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.

<sup>1</sup>Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. *Statistics in Medicine*. 2019; 38: 4363–4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>




**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**

## Casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 ajustados por Unidade da Federação e faixa etária em 2026

- Os modelos ajustados para as séries das UFs indicaram que nas últimas seis semanas AC, AP, DF, GO, MG, MT, MS, PB, RR e TO possuem tendência crescente; enquanto AL, AM, BA, MA, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC e SP possuem tendência decrescente (Figura B).

## B - Novos casos de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 por Unidade da Federação até a SE 34 de 2026



Fonte: e-SUS Notifica. Dados extraídos em 31 de agosto de 2026

Elaboração: Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.


<sup>1</sup>Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. *Statistics in Medicine*. 2019; 38: 4363–4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>



**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**

## C - Limiares de atividade de Síndrome Gripal (SG) por covid-19 por Unidade da Federação até a SE 34 de 2026

- Embora ainda em níveis de atividade de baixo risco, observa-se sinal de crescimento nos estados do Acre, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Roraima e Tocantins (Figura C).



**Fonte:** e-SUS Notifica. Dados extraídos em 31 de agosto de 2026

**Elaboração:** Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Coordenação Geral de Vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.

<sup>1</sup>Bastos LS, Economou T, Gomes MFC, et al. A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. *Statistics in Medicine*. 2019; 38: 4363–4377. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.8303>






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**


## VIGILÂNCIA LABORATORIAL

Número de exames realizados por RT-PCR com suspeita de covid-19, e curva de positividade, por Região nas últimas 12 semanas, 2026, Brasil.



Fonte: GAL, atualizado em 01/09/2026 dados sujeitos a alteração.

Porcentagem (%) de Exames Positivos por vírus respiratório detectado na metodologia RT-PCR, nas últimas quatro semanas, por UF, 2026, Brasil.




Fonte: GAL, atualizado em 01/09/2026 dados sujeitos a alteração.

Ressalta-se que os dados apresentados podem sofrer alterações devido à instabilidade no envio dos dados do GAL das UF para o GAL Nacional. Há instabilidade principalmente no envio de dados da região Norte.




**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**

**Número de casos de covid-19 (e-SUS Notifica) e proporção de variantes relevantes do SARS-CoV-2 em circulação no Brasil por semana epidemiológica de coleta da amostra - SE 01 de 2025 a SE 34 de 2026**



**Fonte:** e-SUS Notifica e Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 01/09/2026. \*Linhagens de interesse nacional, embora não classificadas como VUM.

**Número de casos de covid-19 (e-SUS Notifica) e variantes relevantes do SARS-CoV-2 em circulação no Brasil e Regiões, por semana epidemiológica de coleta da amostra, no período entre as SE 01 de 2025 a SE 34 de 2026**




**Fonte:** e-SUS Notifica e Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Dados sujeitos a alterações, atualizados em 01/09/2026. \*Linhagens de interesse nacional, embora não classificadas como VUM.






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**

**Número de casos de influenza e % de sequenciamentos genômicos por subtipo e clado circulante, por semana epidemiológica de coleta da amostra, Brasil - SE 01 de 2025 a SE 34 de 2026**



**Número de casos de influenza e sequenciamentos genômicos por subtipo e clado circulante, por semana epidemiológica de coleta da amostra, Brasil e Regiões - SE 01 de 2025 a SE 34 de 2026**







SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026


## SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Casos e óbitos de SRAG por covid-19, influenza e outros vírus respiratórios.

Análise de atividade e tendência atual com base nos casos notificados nas últimas semanas



Análise de atividade e tendência atual com base nos óbitos notificados nas últimas semanas



Fonte: Infogripe, SIVEP-Gripe atualizado em 31/09/2026, dados sujeitos a alteração.  
\* Dados preliminares e sujeitos a alterações, considerando o intervalo entre o tempo de identificação, investigação e diagnóstico do caso e a digitação da ficha no sistema de informação.



MINISTÉRIO DA SAÚDE






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**

## SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Casos e óbitos de SRAG por covid-19, influenza e outros vírus respiratórios

**Incidência de SRAG (por 100 mil hab) e limiares dos anos de 2023, 2024, 2025, 2026 (SE 34)**



Fonte: Infogripe, SIVEP-Gripe atualizado em 31/09/2026, dados sujeitos a alteração.

\* Dados preliminares e sujeitos a alterações, considerando o intervalo entre o tempo de identificação, investigação e diagnóstico do caso e à digitação da ficha no sistema de informação.




**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**


## SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Casos e óbitos de SRAG por vírus respiratórios.


**A. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG \* Brasil, 2026 até a SE 34**




**B. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG \* Brasil, 2026 até a SE 34**



**C. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG \*. Brasil, 2026 entre SE 31 e 34\*\*\***



**D. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG. Brasil, 2025 entre SE 31 e 34\*\*\***



Até a **SE 34**, foram registrados 201 combinações de codetecção, sendo a mais frequente entre VSR e Rinovírus, com 2.864 **(41,7%)** **pacientes hospitalizados.**

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 29/08/2026, dados sujeitos a alteração.

\*Os dados apresentados referem-se à detecção de vírus respiratórios e não necessariamente aos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Eles indicam a presença de vírus em casos e óbitos por SRAG. Na vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, é possível observar codetecções — ou seja, a identificação de mais de um vírus respiratório em um mesmo paciente. Isso pode ocorrer devido às metodologias de diagnóstico utilizadas, à sensibilidade dos testes e à circulação simultânea desses vírus.

\*\* Total de casos e óbitos com identificação de ao menos um vírus respiratório, retirando aqueles não especificados, outro agente etiológico, além daqueles que ainda se encontram em investigação.

\*\*\* Total de vírus respiratórios identificados em casos e óbitos por SRAG, a base cálculo para os gráficos de rosca são o total de vírus identificados.

\*\*\*\* Dados preliminares e sujeitos a alterações, considerando o intervalo entre o tempo de identificação, investigação e diagnóstico do caso e à digitação da ficha no sistema de informação.




MINISTÉRIO DA SAÚDE







**E. Incidência e mortalidade de SRAG, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 27 a 34 de 2026**



**F. Incidência (A) e mortalidade (B) de SRAG por vírus respiratório, segundo faixa etária. Brasil, entre as SE 27 a 34 de 2026**



**G. Nowcasting dos casos de SRAG por faixa etária no país**



Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 31/09/2026, dados sujeitos a alteração.



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026

H. Detecção de vírus respiratórios em casos de SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 34

|                  | Vírus respiratórios em casos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. |                   |                            |                              |                            |             |                 |                         |       |           |                            |                |                       |                 |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Categoria        | SRAG por Influenza *                                                                                                                |                   |                            |                              |                            |             |                 | SRAG por outros vírus * |       |           |                            | Outros         |                       |                 | SRAG Total |
|                  | Influenza A(H1N1)pdm09                                                                                                              | Influenza A(H3N2) | Influenza A(não subtipada) | Influenza A (não subtipável) | Influenza A (inconclusiva) | Influenza B | Influenza geral | SARS-CoV-2              | VSR   | Rinovírus | Outros vírus respiratórios | Outros agentes | SRAG não especificada | Em investigação |            |
|                  | Idade                                                                                                                               |                   |                            |                              |                            |             |                 |                         |       |           |                            |                |                       |                 |            |
| Menor que 2 anos | 77                                                                                                                                  | 974               | 1496                       | 146                          | 136                        | 1185        | 4010            | 751                     | 24928 | 10549     | 6680                       | 535            | 19412                 | 2985            | 59475      |
| De 2 a 4 anos    | 28                                                                                                                                  | 455               | 726                        | 72                           | 58                         | 396         | 1733            | 142                     | 3568  | 4033      | 1573                       | 123            | 7065                  | 812             | 16693      |
| De 5 a 14 anos   | 33                                                                                                                                  | 518               | 881                        | 99                           | 78                         | 890         | 2499            | 128                     | 873   | 4337      | 722                        | 130            | 7564                  | 807             | 15543      |
| De 15 a 49 anos  | 49                                                                                                                                  | 511               | 1074                       | 81                           | 63                         | 793         | 2563            | 327                     | 317   | 1190      | 371                        | 163            | 6593                  | 507             | 11166      |
| De 50 a 64 anos  | 41                                                                                                                                  | 415               | 572                        | 64                           | 37                         | 271         | 1397            | 346                     | 386   | 826       | 305                        | 127            | 5748                  | 410             | 8895       |
| Mais de 65 anos  | 141                                                                                                                                 | 1519              | 2563                       | 226                          | 158                        | 578         | 5178            | 1245                    | 1425  | 2171      | 882                        | 326            | 17382                 | 1245            | 27884      |
| Sem informação   | 0                                                                                                                                   | 0                 | 5                          | 0                            | 0                          | 1           | 6               | 2                       | 8     | 11        | 2                          | 0              | 54                    | 4               | 81         |
| Sexo             |                                                                                                                                     |                   |                            |                              |                            |             |                 |                         |       |           |                            |                |                       |                 |            |
| Feminino         | 196                                                                                                                                 | 2322              | 3865                       | 381                          | 279                        | 2018        | 9049            | 1430                    | 14364 | 10319     | 4858                       | 679            | 30921                 | 3140            | 66724      |
| Masculino        | 173                                                                                                                                 | 2070              | 3452                       | 307                          | 251                        | 2096        | 8337            | 1511                    | 17140 | 12796     | 5677                       | 725            | 32893                 | 3630            | 73006      |
| Sem informação   | 0                                                                                                                                   | 0                 | 0                          | 0                            | 0                          | 0           | 0               | 0                       | 1     | 2         | 0                          | 0              | 4                     | 0               | 7          |
| Raça/cor         |                                                                                                                                     |                   |                            |                              |                            |             |                 |                         |       |           |                            |                |                       |                 |            |
| Branca           | 146                                                                                                                                 | 2457              | 3298                       | 260                          | 203                        | 1911        | 8257            | 1352                    | 13444 | 8663      | 4098                       | 548            | 23819                 | 2338            | 55758      |
| Preta            | 6                                                                                                                                   | 167               | 218                        | 40                           | 16                         | 124         | 571             | 102                     | 872   | 817       | 320                        | 49             | 2443                  | 207             | 4831       |
| Amarela          | 4                                                                                                                                   | 20                | 42                         | 7                            | 4                          | 26          | 103             | 22                      | 122   | 115       | 50                         | 6              | 450                   | 58              | 814        |
| Parda            | 187                                                                                                                                 | 1543              | 2869                       | 349                          | 279                        | 1682        | 6905            | 1177                    | 14810 | 12241     | 5484                       | 682            | 32377                 | 3800            | 68248      |
| Indígena         | 5                                                                                                                                   | 51                | 54                         | 10                           | 9                          | 38          | 167             | 19                      | 319   | 330       | 180                        | 56             | 717                   | 101             | 1561       |
| Sem informação   | 21                                                                                                                                  | 154               | 836                        | 22                           | 19                         | 333         | 1383            | 269                     | 1938  | 951       | 403                        | 63             | 4012                  | 266             | 8525       |
| Total            | 369                                                                                                                                 | 4392              | 7317                       | 688                          | 530                        | 4114        | 17386           | 2941                    | 31505 | 23117     | 10535                      | 1404           | 63818                 | 6770            | 139737     |

I. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. Brasil, 2026 até a SE 34

| Vírus respiratórios em óbitos de SRAG por SARS-CoV-2, Influenza e outros vírus respiratórios, segundo faixa etária, sexo e raça/cor. |                        |                   |                            |                             |                           |             |                 |                         |     |           |                            |                |                       |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Categoria                                                                                                                            | SRAG por Influenza *   |                   |                            |                             |                           |             |                 | SRAG por outros vírus * |     |           |                            | Outros         |                       |                 | SRAG Total |
|                                                                                                                                      | Influenza A(H1N1)pdm09 | Influenza A(H3N2) | Influenza A(não subtipada) | Influenza A(não subtipável) | Influenza A(inconclusiva) | Influenza B | Influenza geral | SARS-CoV-2              | VSR | Rinovírus | Outros vírus respiratórios | Outros agentes | SRAG não especificada | Em investigação |            |
|                                                                                                                                      | Idade                  |                   |                            |                             |                           |             |                 |                         |     |           |                            |                |                       |                 |            |
| Menor que 2 anos                                                                                                                     | 1                      | 12                | 17                         | 0                           | 3                         | 21          | 54              | 12                      | 169 | 103       | 68                         | 14             | 124                   | 1               | 466        |
| De 2 a 4 anos                                                                                                                        | 0                      | 4                 | 9                          | 1                           | 0                         | 3           | 17              | 2                       | 18  | 16        | 13                         | 3              | 31                    | 1               | 90         |
| De 5 a 14 anos                                                                                                                       | 1                      | 7                 | 5                          | 1                           | 1                         | 17          | 32              | 8                       | 5   | 16        | 9                          | 4              | 53                    | 1               | 123        |
| De 15 a 49 anos                                                                                                                      | 0                      | 43                | 50                         | 12                          | 7                         | 79          | 191             | 41                      | 31  | 77        | 34                         | 24             | 353                   | 6               | 702        |
| De 50 a 64 anos                                                                                                                      | 5                      | 67                | 63                         | 4                           | 4                         | 33          | 176             | 61                      | 41  | 73        | 33                         | 25             | 526                   | 2               | 902        |
| Mais de 65 anos                                                                                                                      | 23                     | 259               | 372                        | 36                          | 37                        | 100         | 825             | 261                     | 200 | 351       | 133                        | 70             | 1966                  | 11              | 3643       |
| Sem informação                                                                                                                       | 0                      | 0                 | 1                          | 0                           | 0                         | 0           | 1               | 0                       | 0   | 0         | 0                          | 0              | 3                     | 0               | 4          |
| Sexo                                                                                                                                 |                        |                   |                            |                             |                           |             |                 |                         |     |           |                            |                |                       |                 |            |
| Feminino                                                                                                                             | 15                     | 220               | 287                        | 31                          | 31                        | 129         | 712             | 177                     | 240 | 312       | 155                        | 74             | 1448                  | 10              | 2949       |
| Masculino                                                                                                                            | 15                     | 172               | 230                        | 23                          | 21                        | 124         | 584             | 208                     | 224 | 324       | 135                        | 66             | 1608                  | 12              | 2981       |
| Sem informação                                                                                                                       | 0                      | 0                 | 0                          | 0                           | 0                         | 0           | 0               | 0                       | 0   | 0         | 0                          | 0              | 0                     | 0               | 0          |
| Raça/cor                                                                                                                             |                        |                   |                            |                             |                           |             |                 |                         |     |           |                            |                |                       |                 |            |
| Branca                                                                                                                               | 19                     | 238               | 258                        | 29                          | 28                        | 121         | 692             | 197                     | 201 | 315       | 107                        | 62             | 1360                  | 11              | 2796       |
| Preta                                                                                                                                | 0                      | 16                | 18                         | 6                           | 2                         | 8           | 50              | 10                      | 15  | 33        | 17                         | 7              | 191                   | 2               | 313        |
| Amarela                                                                                                                              | 0                      | 1                 | 6                          | 0                           | 2                         | 2           | 11              | 5                       | 1   | 3         | 1                          | 1              | 34                    | 0               | 52         |
| Parda                                                                                                                                | 11                     | 127               | 198                        | 16                          | 18                        | 103         | 473             | 145                     | 211 | 250       | 152                        | 56             | 1379                  | 9               | 2510       |
| Indígena                                                                                                                             | 0                      | 4                 | 3                          | 1                           | 0                         | 2           | 10              | 1                       | 17  | 24        | 8                          | 6              | 16                    | 0               | 66         |
| Sem informação                                                                                                                       | 0                      | 6                 | 34                         | 2                           | 2                         | 17          | 60              | 27                      | 19  | 11        | 5                          | 8              | 76                    | 0               | 193        |
| Total                                                                                                                                | 30                     | 392               | 517                        | 54                          | 52                        | 253         | 1296            | 385                     | 464 | 636       | 290                        | 140            | 3056                  | 22              | 5930       |


Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 29/08/2026, dados sujeitos a alteração.  
Para visualização dos dados por UF e município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>

\*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.  
\*\*Casos e óbitos por SRAG, sem distinção por vírus respiratório. Na vigilância da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, podem ser observadas codetecções, de vírus respiratórios, em um mesmo paciente, quando o indivíduo testa positivo para mais de um vírus respiratório. Isso geralmente ocorre devido às metodologias de diagnóstico, sensibilidade do teste e à circulação simultânea dos vírus respiratórios


Em relação ao indicador de monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), tendo como critério que a Srag é uma vigilância de base de diagnóstico laboratorial, e que o diagnóstico padrão-ouro é o RT-PCR em tempo real; entre os casos de SRAG, 83% dos casos realizaram coleta para RT-PCR. Destes, 61% foram para SARS-CoV-2 e 52% foram para Influenza. Os demais casos foram confirmados com base em critérios clínicos, clínico-epidemiológicos e/ou exames de imagem.



## J. Perfil sazonal de SRAG por Influenza A. Regiões do Brasil, 2026 até a SE 34



## K. Perfil sazonal de SRAG por VSR. Regiões do Brasil, 2026 até a SE 34



Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 31/09/2026, dados sujeitos a alteração.






**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**

## VIGILÂNCIA SENTINELA DE SÍNDROME GRIPAL

Identificação dos vírus respiratórios em Unidade Sentinela de síndrome gripal (SG), segundo SE e data de início dos sintomas e faixa etária


### A. Vírus respiratórios, segundo SE. Brasil, 2026 até a SE 34




Dentre as amostras positivas para **Influenza** (32%), 18% (2.348/12.806) foram de Influenza A (não subtipado), 39% (5.049/12.806) de Influenza A (H3N2), 41% (5.267/12.806) de Influenza B e 1,1% (142/12.806) de Influenza A (H1N1)pdm09. Entre os **outros vírus respiratórios** (68%), houve predomínio da circulação de Rinovírus (58%), VSR (18%) e Metapneumovírus (7%) (Fig. A).

### B. Vírus respiratórios, segundo faixa etária. Brasil, 2026 até a SE 34

Distribuição de Vírus Respiratórios por Faixa Etária



### C. Detecção de Vírus Respiratórios. Brasil, 2026 entre SE 31 e 34



Até a SE 34, entre os indivíduos com **menos de 10 anos**, houve maior identificação de Rinovírus (39%), e VSR (22%). Entre os **indivíduos entre 10 e 60 anos**, predominou a identificação de Rinovírus (41%), Influenza A (22%), Influenza B (18%) e SARS-CoV-2 (6%). Entre os **idosos de 60 anos ou mais**, predominou a identificação de Rinovírus (38%), Influenza A (22%) e VRS (13%) (Fig. B).


Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 29/08/2026, dados sujeitos a alteração.





**SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 34 | 29 de agosto de 2026**

Identificação dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de SG, segundo semana epidemiológica. Regiões do Brasil, 2026, até a SE 34



Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 29/08/2026, dados sujeitos a alteração.



\*Detecção por vírus respiratório, cada caso e óbito por SRAG pode apresentar detecção simultânea de mais de um vírus respiratório.

\*\*Casos e óbitos por SRAG, sem distinção por vírus respiratório.

Fonte: SIVEP-Gripe, atualizado em 29/08/2026, dados sujeitos a alteração.

Para visualização dos dados por município, acesse o painel: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/srag>

