

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 235,33 | 649,30 | 21,94032 | MUITO INTENSO |
| AM | 130356 | Rio Preto da Eva | 221,00 | 662,97 | 21,29544 | MUITO INTENSO |
| BA | 293120 | Taperoá | 136,33 | 647,73 | 16,1448 | MUITO INTENSO |
| AP | 160005 | Serra do Navio | 47,67 | 890,01 | 14,35869 | MUITO INTENSO |
| BA | 293350 | Wenceslau Guimarães | 118,33 | 559,46 | 13,8618 | MUITO INTENSO |
| AC | 120070 | Xapuri | 109,00 | 562,49 | 13,35972 | MUITO INTENSO |
| AC | 120005 | Assis Brasil | 57,67 | 775,21 | 13,33793 | MUITO INTENSO |
| BA | 293290 | Valença | 177,33 | 184,12 | 12,05868 | INTENSO |
| PA | 150445 | Medicilândia | 110,33 | 348,56 | 10,4486 | INTENSO |
| BA | 293160 | Teolândia | 73,33 | 491,97 | 10,29447 | INTENSO |
| MT | 510810 | Tesouro | 26,00 | 681,96 | 10,1884 | INTENSO |
| PA | 150815 | Uruará | 120,00 | 263,87 | 9,829171 | INTENSO |
| PA | 150050 | Almeirim | 99,33 | 291,32 | 9,007358 | INTENSO |
| AC | 120050 | Sena Madureira | 110,67 | 240,78 | 8,962207 | INTENSO |
| PA | 150580 | Portel | 121,00 | 194,79 | 8,922307 | INTENSO |
| PA | 150600 | Prainha | 93,00 | 311,41 | 8,918728 | INTENSO |
| MT | 510718 | Ribeirão Cascalheira | 50,00 | 490,29 | 8,910203 | INTENSO |
| PA | 150360 | Itaituba | 132,33 | 130,70 | 8,687892 | INTENSO |
| MT | 510670 | Ponte Branca | 10,00 | 637,43 | 8,633142 | INTENSO |
| AP | 160020 | Calçoene | 51,33 | 461,13 | 8,580466 | INTENSO |
| PA | 150480 | Monte Alegre | 110,67 | 190,65 | 8,261826 | INTENSO |
| AP | 160053 | Porto Grande | 72,00 | 329,79 | 7,950801 | INTENSO |
| AC | 120010 | Brasiléia | 76,00 | 288,59 | 7,608417 | INTENSO |
| PA | 150780 | Senador José Porfírio | 46,33 | 398,66 | 7,416079 | INTENSO |
| RR | 140005 | Alto Alegre | 55,00 | 353,68 | 7,293182 | INTENSO |
| PA | 150475 | Mojuí dos Campos | 54,33 | 337,78 | 7,032065 | INTENSO |
| MT | 510260 | Campinápolis | 53,33 | 335,03 | 6,935418 | INTENSO |
| GO | 520310 | Baliza | 23,67 | 457,82 | 6,920749 | INTENSO |
| MT | 510830 | União do Sul | 17,00 | 482,69 | 6,879462 | INTENSO |
| MT | 510617 | Nova Nazaré | 18,00 | 470,08 | 6,76151 | INTENSO |
| AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 52,67 | 325,05 | 6,757011 | INTENSO |
| MT | 510390 | General Carneiro | 24,00 | 432,64 | 6,588438 | INTENSO |
| PA | 150172 | Brasil Novo | 48,67 | 323,07 | 6,496068 | INTENSO |
| PA | 150550 | Paragominas | 100,00 | 88,56 | 6,213508 | ALTO |
| BA | 292260 | Nilo Peçanha | 43,67 | 312,69 | 6,059446 | ALTO |
| GO | 520060 | Alto Paraíso de Goiás | 28,00 | 366,10 | 5,89202 | ALTO |
| BA | 292240 | Mutuípe | 55,33 | 249,09 | 5,851317 | ALTO |
| MG | 316095 | São Domingos das Dores | 21,67 | 383,58 | 5,766925 | ALTO |
| RR | 140023 | Caroebe | 33,67 | 330,74 | 5,728475 | ALTO |
| AC | 120013 | Bujari | 33,67 | 328,45 | 5,696434 | ALTO |
| PA | 150060 | Altamira | 90,33 | 78,69 | 5,511852 | ALTO |
| MT | 510180 | Barra do Garças | 78,33 | 128,24 | 5,504291 | ALTO |
| MT | 510269 | Canabrava do Norte | 18,00 | 379,69 | 5,498691 | ALTO |
| AC | 120017 | Capixaba | 35,67 | 303,51 | 5,464629 | ALTO |
| AP | 160050 | Oiapoque | 57,33 | 208,40 | 5,399511 | ALTO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| CE | 230510 | Guaramiranga | 17,67 | 370,18 | 5,34643 | ALTO |
| MT | 510140 | Aripuanã | 50,33 | 226,00 | 5,237073 | ALTO |
| MT | 510190 | Brasnorte | 46,67 | 236,94 | 5,176126 | ALTO |
| RO | 110092 | Chupinguaia | 32,67 | 292,13 | 5,130769 | ALTO |
| RO | 110009 | Espigão D'Oeste | 58,33 | 180,21 | 5,06398 | ALTO |
| RO | 110030 | Vilhena | 80,00 | 80,37 | 4,93259 | ALTO |
| MT | 510385 | Gaúcha do Norte | 24,00 | 313,29 | 4,920869 | ALTO |
| MA | 210170 | Barreirinhas | 71,33 | 114,25 | 4,900499 | ALTO |
| AM | 130070 | Boca do Acre | 58,00 | 168,92 | 4,886711 | ALTO |
| PA | 150309 | Goianésia do Pará | 61,67 | 152,57 | 4,872119 | ALTO |
| PA | 150800 | Tomé-Açu | 68,33 | 107,77 | 4,635005 | ALTO |
| MT | 510628 | Novo São Joaquim | 16,33 | 322,88 | 4,607827 | ALTO |
| AC | 120034 | Manoel Urbano | 26,33 | 279,30 | 4,582064 | ALTO |
| AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 41,00 | 217,97 | 4,58061 | ALTO |
| MT | 510820 | Torixoréu | 12,00 | 334,45 | 4,516756 | ALTO |
| BA | 292575 | Presidente Tancredo Neves | 49,33 | 178,52 | 4,515395 | ALTO |
| PA | 150085 | Anapu | 49,67 | 176,41 | 4,505356 | ALTO |
| PA | 150195 | Cachoeira do Piriá | 53,00 | 158,53 | 4,449949 | ALTO |
| PA | 150730 | São Félix do Xingu | 76,00 | 59,29 | 4,404889 | ALTO |
| MT | 510890 | Nova Maringá | 23,67 | 273,95 | 4,351798 | ALTO |
| RO | 110145 | Parecis | 18,00 | 297,07 | 4,344381 | ALTO |
| MT | 510665 | Pontal do Araguaia | 19,33 | 287,59 | 4,289693 | ALTO |
| PA | 150040 | Alenquer | 62,00 | 109,20 | 4,285624 | ALTO |
| AC | 120030 | Feijó | 51,67 | 148,54 | 4,232708 | ALTO |
| PA | 150375 | Jacareacanga | 22,67 | 269,41 | 4,230141 | ALTO |
| MT | 510420 | Guiratinga | 33,67 | 221,90 | 4,207791 | ALTO |
| BA | 290580 | Camamu | 51,33 | 145,33 | 4,168328 | ALTO |
| AC | 120043 | Santa Rosa do Purus | 18,33 | 279,77 | 4,122118 | ALTO |
| MG | 316760 | Simonésia | 38,33 | 195,29 | 4,108221 | ALTO |
| MT | 510455 | Itaúba | 11,67 | 306,31 | 4,104116 | ALTO |
| MG | 316245 | São João das Missões | 29,67 | 227,95 | 4,059038 | ALTO |
| MT | 510270 | Canarana | 39,67 | 183,82 | 4,025683 | ALTO |
| PA | 150553 | Parauapebas | 75,00 | 36,11 | 4,022714 | ALTO |
| AM | 130190 | Itacoatiara | 67,67 | 66,68 | 4,022044 | ALTO |
| AP | 160027 | Laranjal do Jari | 56,67 | 112,09 | 4,014961 | ALTO |
| PA | 150565 | Placas | 46,67 | 150,96 | 3,974826 | ALTO |
| PA | 150495 | Nova Esperança do Piriá | 39,00 | 182,92 | 3,974323 | ALTO |
| MT | 510300 | Chapada dos Guimarães | 37,33 | 189,07 | 3,963046 | ALTO |
| PA | 150506 | Novo Repartimento | 62,67 | 82,58 | 3,952588 | ALTO |
| MT | 510370 | Feliz Natal | 30,67 | 215,88 | 3,948724 | ALTO |
| GO | 520530 | Cavalcante | 23,67 | 243,54 | 3,92693 | ALTO |
| MT | 510630 | Paranatinga | 39,67 | 175,59 | 3,910793 | ALTO |
| GO | 520552 | Colinas do Sul | 10,00 | 296,46 | 3,869252 | ALTO |
| MT | 510558 | Marcelândia | 24,00 | 228,51 | 3,736382 | ALTO |
| RO | 110149 | São Francisco do Guaporé | 35,67 | 176,30 | 3,687386 | ALTO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| AM | 130150 | Envira | 35,33 | 176,13 | 3,665571 | ALTO |
| RO | 110018 | Pimenta Bueno | 46,00 | 125,50 | 3,580237 | ALTO |
| SP | 352120 | Iporanga | 11,33 | 269,15 | 3,565502 | ALTO |
| GO | 520340 | Bom Jardim de Goiás | 20,33 | 229,76 | 3,540099 | ALTO |
| CE | 230980 | Pacoti | 25,33 | 207,56 | 3,521536 | ALTO |
| MG | 313520 | Januária | 54,67 | 80,67 | 3,459343 | ALTO |
| AM | 130170 | Humaitá | 50,67 | 92,28 | 3,38827 | ALTO |
| PA | 150619 | Rurópolis | 49,00 | 97,18 | 3,359622 | ALTO |
| MT | 510330 | Comodoro | 33,33 | 160,45 | 3,329861 | ALTO |
| MG | 317090 | Varzelândia | 32,00 | 165,67 | 3,325031 | ALTO |
| MT | 510620 | Nova Brasilândia | 9,67 | 251,17 | 3,217098 | ALTO |
| MT | 510515 | Juína | 44,00 | 107,36 | 3,210204 | ALTO |
| PA | 150830 | Viseu | 50,00 | 81,68 | 3,201387 | ALTO |
| MT | 510790 | Sinop | 58,67 | 41,20 | 3,141222 | ALTO |
| PA | 150812 | Ulianópolis | 48,33 | 82,44 | 3,114759 | ALTO |
| PA | 150543 | Ourilândia do Norte | 39,33 | 119,38 | 3,105932 | ALTO |
| MT | 510730 | São José do Rio Claro | 31,33 | 152,03 | 3,095582 | ALTO |
| PA | 150503 | Novo Progresso | 35,00 | 135,86 | 3,083506 | ALTO |
| MT | 510185 | Bom Jesus do Araguaia | 14,33 | 218,21 | 3,028811 | MÉDIO |
| PA | 150510 | Óbidos | 45,33 | 86,93 | 3,002483 | MÉDIO |
| MT | 510035 | Alto Boa Vista | 14,67 | 214,38 | 2,994694 | MÉDIO |
| RR | 140002 | Amajari | 22,67 | 177,74 | 2,949298 | MÉDIO |
| MA | 211260 | Urbano Santos | 37,67 | 114,24 | 2,936967 | MÉDIO |
| PA | 150795 | Tailândia | 53,00 | 50,00 | 2,933689 | MÉDIO |
| AC | 120033 | Mâncio Lima | 28,67 | 150,95 | 2,92502 | MÉDIO |
| MT | 510510 | Juara | 38,33 | 109,58 | 2,91074 | MÉDIO |
| MA | 210110 | Axixá | 21,67 | 178,17 | 2,896986 | MÉDIO |
| MT | 510700 | Poxoréo | 25,67 | 159,07 | 2,863414 | MÉDIO |
| MT | 510120 | Araguainha | 2,33 | 254,23 | 2,832171 | MÉDIO |
| MA | 210005 | Açailândia | 51,67 | 45,96 | 2,799485 | MÉDIO |
| PA | 150548 | Pacajá | 41,33 | 86,36 | 2,761286 | MÉDIO |
| PA | 150835 | Vitória do Xingu | 24,00 | 158,45 | 2,757598 | MÉDIO |
| MG | 313770 | Lajinha | 27,67 | 138,88 | 2,69802 | MÉDIO |
| CE | 230630 | Itapagé | 41,67 | 78,85 | 2,675848 | MÉDIO |
| MT | 510776 | Santa Rita do Trivelato | 7,67 | 220,68 | 2,67452 | MÉDIO |
| SP | 351480 | Eldorado | 23,67 | 152,47 | 2,654657 | MÉDIO |
| AM | 130400 | Silves | 16,67 | 181,35 | 2,649908 | MÉDIO |
| BA | 291220 | Ibicoara | 27,00 | 137,89 | 2,645308 | MÉDIO |
| AP | 160040 | Mazagão | 28,33 | 131,85 | 2,638681 | MÉDIO |
| MT | 510337 | Cotriguaçu | 27,00 | 137,38 | 2,638229 | MÉDIO |
| MG | 316240 | São João da Ponte | 30,00 | 119,32 | 2,560821 | MÉDIO |
| MT | 510774 | Santa Cruz do Xingu | 5,67 | 220,08 | 2,549497 | MÉDIO |
| PA | 150805 | Trairão | 25,67 | 135,33 | 2,531828 | MÉDIO |
| MG | 315725 | Santa Bárbara do Leste | 14,67 | 179,87 | 2,512591 | MÉDIO |
| GO | 521377 | Montividiu do Norte | 9,00 | 200,69 | 2,472993 | MÉDIO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PR | 412530 | São Jorge do Ivaí | 10,67 | 192,19 | 2,451437 | MÉDIO |
| MG | 311340 | Caratinga | 44,67 | 48,55 | 2,427478 | MÉDIO |
| BA | 292070 | Maraú | 26,00 | 126,46 | 2,427343 | MÉDIO |
| BA | 291345 | Igrapiúna | 20,00 | 150,89 | 2,418695 | MÉDIO |
| MG | 314400 | Mutum | 29,67 | 110,00 | 2,411122 | MÉDIO |
| MA | 210542 | Itinga do Maranhão | 28,67 | 110,38 | 2,358204 | MÉDIO |
| MT | 510719 | Ribeirãozinho | 5,00 | 206,64 | 2,32275 | MÉDIO |
| SP | 354280 | Ribeira | 6,67 | 199,55 | 2,320893 | MÉDIO |
| PA | 150145 | Belterra | 23,00 | 129,72 | 2,297929 | MÉDIO |
| BA | 290910 | Coribe | 20,00 | 141,04 | 2,281032 | MÉDIO |
| MA | 211400 | Zé Doca | 36,67 | 70,97 | 2,274061 | MÉDIO |
| PA | 150276 | Cumarú do Norte | 19,33 | 142,97 | 2,269116 | MÉDIO |
| AC | 120025 | Epitaciolândia | 23,33 | 125,95 | 2,264651 | MÉDIO |
| MG | 313940 | Manhuaçu | 42,00 | 46,55 | 2,244015 | MÉDIO |
| AC | 120039 | Porto Walter | 17,67 | 147,26 | 2,231946 | MÉDIO |
| MG | 310340 | Araçuaí | 32,00 | 87,17 | 2,22833 | MÉDIO |
| PA | 150125 | Bannach | 6,33 | 193,41 | 2,215716 | MÉDIO |
| BA | 293250 | Una | 23,33 | 122,18 | 2,212026 | MÉDIO |
| MA | 210260 | Cândido Mendes | 24,00 | 119,23 | 2,209644 | MÉDIO |
| MT | 510305 | Cláudia | 17,67 | 145,67 | 2,209639 | MÉDIO |
| GO | 521460 | Niquelândia | 34,67 | 74,52 | 2,207066 | MÉDIO |
| MT | 510680 | Porto dos Gaúchos | 9,67 | 178,61 | 2,203294 | MÉDIO |
| MG | 315935 | Santa Rita de Minas | 12,00 | 167,17 | 2,179542 | MÉDIO |
| PA | 150110 | Bagre | 29,00 | 94,31 | 2,153032 | MÉDIO |
| MT | 510624 | Nova Ubiratã | 17,00 | 142,08 | 2,120695 | MÉDIO |
| BA | 292467 | Piraí do Norte | 15,00 | 149,61 | 2,109212 | MÉDIO |
| AM | 130350 | Pauini | 22,67 | 116,77 | 2,097561 | MÉDIO |
| PA | 150390 | Jurutí | 35,33 | 61,27 | 2,060873 | MÉDIO |
| BA | 291730 | Ituberá | 27,00 | 94,65 | 2,041189 | MÉDIO |
| AP | 160070 | Tartarugalzinho | 20,67 | 119,80 | 2,023207 | MÉDIO |
| MT | 510757 | Rondolândia | 7,00 | 175,41 | 2,003066 | MÉDIO |
| MA | 211000 | Santa Luzia | 36,67 | 50,43 | 1,987184 | MÉDIO |
| MA | 211102 | São João do Carú | 19,33 | 122,23 | 1,979398 | MÉDIO |
| MT | 510350 | Diamantino | 23,00 | 104,55 | 1,946272 | MÉDIO |
| MT | 510025 | Alta Floresta | 32,67 | 63,03 | 1,92985 | MÉDIO |
| MT | 510325 | Colniza | 29,33 | 76,37 | 1,921873 | MÉDIO |
| ES | 320010 | Afonso Cláudio | 26,67 | 87,40 | 1,920503 | MÉDIO |
| ES | 320450 | Santa Leopoldina | 16,00 | 130,96 | 1,907014 | MÉDIO |
| MA | 211240 | Turialvo | 28,00 | 78,75 | 1,877365 | MÉDIO |
| BA | 291820 | Jiquiriçá | 17,67 | 121,54 | 1,872511 | MÉDIO |
| AC | 120080 | Porto Acre | 20,33 | 110,10 | 1,868292 | MÉDIO |
| TO | 171360 | Monte do Carmo | 11,67 | 145,95 | 1,863724 | MÉDIO |
| PA | 150808 | Tucumã | 29,00 | 73,15 | 1,857492 | MÉDIO |
| MT | 510100 | Araguaiana | 5,33 | 171,78 | 1,855243 | MÉDIO |
| MA | 211010 | Santa Quitéria do Maranhão | 24,00 | 93,65 | 1,852258 | MÉDIO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| RR | 140045 | Pacaraima | 18,67 | 113,41 | 1,817291 | MÉDIO |
| MA | 211300 | Vitorino Freire | 26,00 | 82,48 | 1,812838 | MÉDIO |
| AC | 120032 | Jordão | 11,67 | 140,93 | 1,793495 | MÉDIO |
| RO | 110007 | Corumbiara | 10,67 | 144,87 | 1,790315 | MÉDIO |
| AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 29,33 | 64,50 | 1,756081 | MÉDIO |
| GO | 520810 | Formoso | 6,67 | 158,94 | 1,753518 | MÉDIO |
| RO | 110008 | Costa Marques | 19,33 | 105,82 | 1,750175 | MÉDIO |
| PA | 150520 | Oeiras do Pará | 25,67 | 78,85 | 1,742636 | MÉDIO |
| PA | 150345 | Ipixuna do Pará | 32,33 | 50,48 | 1,73507 | MÉDIO |
| PA | 150618 | Rondon do Pará | 30,33 | 57,98 | 1,723214 | MÉDIO |
| RO | 110090 | Castanheiras | 5,00 | 162,66 | 1,708385 | MÉDIO |
| AM | 130140 | Eirunepé | 26,00 | 73,74 | 1,690682 | MÉDIO |
| MA | 210215 | Brejo de Areia | 12,00 | 132,15 | 1,690313 | MÉDIO |
| RO | 110001 | Alta Floresta D'Oeste | 21,33 | 93,06 | 1,688495 | MÉDIO |
| TO | 171250 | Marianópolis do Tocantins | 7,67 | 148,48 | 1,665698 | MÉDIO |
| BA | 293340 | Wagner | 12,00 | 128,39 | 1,637781 | MÉDIO |
| AM | 130050 | Barreirinha | 24,33 | 76,04 | 1,62571 | MÉDIO |
| TO | 171790 | Ponte Alta do Tocantins | 10,67 | 132,62 | 1,619073 | MÉDIO |
| MA | 210317 | Centro Novo do Maranhão | 20,00 | 92,73 | 1,606124 | MÉDIO |
| PR | 410020 | Adrianópolis | 8,33 | 140,79 | 1,597139 | MÉDIO |
| MG | 313657 | Josenópolis | 7,00 | 144,19 | 1,566881 | MÉDIO |
| MG | 314545 | Olhos-d'Água | 8,33 | 137,07 | 1,545259 | MÉDIO |
| AM | 130014 | Apuí | 19,67 | 89,61 | 1,543047 | MÉDIO |
| MG | 313950 | Manhumirim | 20,00 | 88,11 | 1,54153 | MÉDIO |
| MG | 310170 | Almenara | 26,00 | 62,14 | 1,528708 | MÉDIO |
| RR | 140050 | São João da Baliza | 10,33 | 126,92 | 1,520043 | MÉDIO |
| RO | 110013 | Machadinho D'Oeste | 25,33 | 63,60 | 1,510133 | MÉDIO |
| MT | 510706 | Querência | 17,00 | 97,77 | 1,501533 | MÉDIO |
| ES | 320316 | Laranja da Terra | 12,67 | 115,74 | 1,499971 | MÉDIO |
| MA | 210232 | Buriticupu | 30,33 | 41,83 | 1,497578 | MÉDIO |
| MG | 313055 | Imbé de Minas | 9,00 | 130,68 | 1,494816 | MÉDIO |
| PA | 150530 | Oriximiná | 30,33 | 41,55 | 1,493759 | MÉDIO |
| MG | 311783 | Cônego Marinho | 9,67 | 126,12 | 1,470033 | MÉDIO |
| MT | 510625 | Nova Xavantina | 18,67 | 87,16 | 1,450591 | MÉDIO |
| MT | 510080 | Apiacás | 11,67 | 115,67 | 1,440673 | MÉDIO |
| AM | 130270 | Manicoré | 27,33 | 49,14 | 1,424795 | MÉDIO |
| MG | 317005 | Ubaporanga | 13,33 | 106,97 | 1,416276 | MÉDIO |
| MG | 315350 | Alto Jequitibá | 10,00 | 120,34 | 1,408719 | MÉDIO |
| MA | 211040 | São Benedito do Rio Preto | 17,00 | 91,10 | 1,408345 | MÉDIO |
| RO | 110029 | Santa Luzia D'Oeste | 8,33 | 126,82 | 1,40196 | MÉDIO |
| PA | 150178 | Breu Branco | 28,33 | 42,95 | 1,396679 | MÉDIO |
| RR | 140030 | Mucajaí | 16,33 | 91,35 | 1,372957 | MÉDIO |
| MT | 510724 | Santa Carmem | 6,00 | 132,55 | 1,346029 | MÉDIO |
| RO | 110033 | Nova Mamoré | 21,00 | 69,07 | 1,333837 | MÉDIO |
| MT | 510285 | Castanheira | 10,00 | 114,80 | 1,331318 | MÉDIO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MA | 210047 | Alto Alegre do Pindaré | 21,33 | 66,84 | 1,322167 | MÉDIO |
| MG | 313090 | Inhapim | 18,67 | 77,27 | 1,312368 | MÉDIO |
| MT | 510735 | São José do Xingu | 7,00 | 125,28 | 1,302777 | MÉDIO |
| RO | 110094 | Cujubim | 19,00 | 75,19 | 1,302701 | MÉDIO |
| PR | 411300 | Jussara | 8,33 | 118,80 | 1,28991 | MÉDIO |
| MG | 315560 | Rio Pardo de Minas | 20,67 | 66,74 | 1,28189 | MÉDIO |
| RO | 110032 | São Miguel do Guaporé | 17,67 | 76,83 | 1,2479 | MÉDIO |
| BA | 293210 | Ubaíra | 16,33 | 82,07 | 1,243397 | MÉDIO |
| TO | 171750 | Pium | 8,67 | 113,09 | 1,22962 | MÉDIO |
| MA | 210055 | Amapá do Maranhão | 8,00 | 115,25 | 1,220918 | MÉDIO |
| RO | 110037 | Alto Alegre dos Parecis | 12,67 | 95,67 | 1,219567 | MÉDIO |
| MT | 510335 | Confresa | 20,00 | 64,76 | 1,2153 | MÉDIO |
| GO | 520465 | Campinaçu | 4,67 | 128,33 | 1,209217 | MÉDIO |
| MT | 510794 | Tabaporã | 10,00 | 105,25 | 1,197799 | MÉDIO |
| RO | 110003 | Cabixi | 6,33 | 120,00 | 1,190129 | MÉDIO |
| AM | 130240 | Lábrea | 23,00 | 50,10 | 1,185441 | MÉDIO |
| MT | 510615 | Nova Bandeirantes | 13,67 | 89,02 | 1,184931 | MÉDIO |
| PA | 150120 | Baião | 23,00 | 48,43 | 1,162202 | MÉDIO |
| AM | 130320 | Novo Airão | 15,33 | 79,24 | 1,145491 | MÉDIO |
| TO | 170025 | Abreulândia | 3,33 | 129,33 | 1,145428 | MÉDIO |
| MG | 316265 | São João do Pacuí | 5,33 | 120,70 | 1,141589 | MÉDIO |
| MT | 510050 | Alto Paraguai | 11,00 | 96,88 | 1,139179 | MÉDIO |
| MT | 510590 | Nobres | 13,33 | 86,94 | 1,136477 | MÉDIO |
| GO | 522145 | Trombas | 4,33 | 123,85 | 1,127278 | MÉDIO |
| BA | 290280 | Barra da Estiva | 15,67 | 76,11 | 1,121155 | MÉDIO |
| AM | 130090 | Canutama | 13,33 | 85,42 | 1,115194 | MÉDIO |
| MG | 317115 | Vermelho Novo | 5,67 | 117,10 | 1,110732 | MÉDIO |
| RR | 140047 | Rorainópolis | 18,67 | 62,30 | 1,103171 | MÉDIO |
| MT | 510645 | Planalto da Serra | 3,33 | 125,15 | 1,087028 | MÉDIO |
| RO | 110070 | Campo Novo de Rondônia | 12,33 | 87,18 | 1,081417 | MÉDIO |
| ES | 320115 | Brejetuba | 11,33 | 91,28 | 1,080426 | MÉDIO |
| PA | 150330 | Igarapé-Miri | 24,00 | 38,32 | 1,079179 | MÉDIO |
| CE | 231230 | São Benedito | 22,00 | 46,21 | 1,072819 | MÉDIO |
| PA | 150370 | Itupiranga | 22,67 | 42,56 | 1,06075 | MÉDIO |
| PA | 150100 | Aveiro | 13,33 | 81,34 | 1,058145 | MÉDIO |
| CE | 230190 | Barbalha | 23,33 | 38,40 | 1,04151 | MÉDIO |
| MT | 510336 | Conquista D'Oeste | 4,67 | 116,14 | 1,038999 | MÉDIO |
| BA | 293270 | Uruçuca | 15,00 | 72,99 | 1,038731 | MÉDIO |
| PB | 251160 | Pilões | 7,00 | 105,78 | 1,030337 | MÉDIO |
| AM | 130290 | Maués | 23,33 | 36,67 | 1,017339 | MÉDIO |
| MT | 510677 | Porto Alegre do Norte | 11,00 | 87,79 | 1,01218 | MÉDIO |
| MT | 510600 | Nortelândia | 6,33 | 105,69 | 0,9901527 | MÉDIO |
| MT | 510622 | Nova Mutum | 20,67 | 45,35 | 0,9830902 | MÉDIO |
| BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | 19,67 | 49,37 | 0,9809349 | MÉDIO |
| MA | 210565 | Junco do Maranhão | 4,00 | 114,71 | 0,980094 | MÉDIO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| TO | 171900 | Santa Tereza do Tocantins | 3,33 | 116,46 | 0,9656638 | MÉDIO |
| MT | 510626 | Novo Mundo | 8,67 | 93,80 | 0,9601604 | MÉDIO |
| RO | 110028 | Rolim de Moura | 21,67 | 39,40 | 0,9582809 | MÉDIO |
| MG | 312385 | Entre Folhas | 5,67 | 105,53 | 0,9489907 | MÉDIO |
| BA | 291570 | Itamari | 7,67 | 95,54 | 0,9261504 | MÉDIO |
| MG | 315240 | Poté | 12,33 | 74,48 | 0,9040281 | BAIXO |
| CE | 231410 | Viçosa do Ceará | 21,67 | 35,48 | 0,9034668 | BAIXO |
| MA | 210465 | Governador Newton Bello | 9,00 | 88,29 | 0,9025254 | BAIXO |
| AM | 130165 | Guajará | 12,33 | 74,00 | 0,8973218 | BAIXO |
| MT | 510895 | Nova Monte Verde | 8,33 | 90,57 | 0,895593 | BAIXO |
| PA | 150293 | Dom Eliseu | 21,33 | 35,86 | 0,8893825 | BAIXO |
| MA | 210635 | Marajá do Sena | 7,33 | 94,20 | 0,8879889 | BAIXO |
| PE | 260900 | Macaparana | 15,33 | 60,42 | 0,8825514 | BAIXO |
| MA | 210620 | Luís Domingues | 6,67 | 96,10 | 0,8756544 | BAIXO |
| MT | 510775 | Salto do Céu | 3,67 | 108,14 | 0,8688625 | BAIXO |
| BA | 292935 | São José da Vitória | 5,67 | 99,79 | 0,8687955 | BAIXO |
| CE | 230140 | Aratuba | 9,67 | 82,78 | 0,8644234 | BAIXO |
| PA | 150590 | Porto de Moz | 18,67 | 45,15 | 0,863656 | BAIXO |
| MG | 314537 | Novorizonte | 5,33 | 100,53 | 0,8597873 | BAIXO |
| MT | 510530 | Luciara | 2,33 | 112,18 | 0,8475466 | BAIXO |
| MT | 510642 | Peixoto de Azevedo | 17,33 | 49,42 | 0,8454604 | BAIXO |
| MT | 510621 | Nova Canaã do Norte | 10,00 | 78,19 | 0,8198283 | BAIXO |
| CE | 230530 | Ibiapina | 14,67 | 58,57 | 0,817871 | BAIXO |
| MG | 314870 | Pedra Azul | 14,33 | 58,92 | 0,8033211 | BAIXO |
| BA | 290470 | Buerarema | 12,33 | 67,23 | 0,8026895 | BAIXO |
| BA | 291120 | Gandu | 16,33 | 50,50 | 0,8022294 | BAIXO |
| AM | 130330 | Novo Aripuanã | 14,67 | 57,39 | 0,8013849 | BAIXO |
| MS | 500215 | Bodoquena | 7,00 | 89,29 | 0,7999033 | BAIXO |
| PR | 410730 | Doutor Camargo | 5,67 | 94,78 | 0,7987992 | BAIXO |
| MT | 510629 | Paranaíta | 9,00 | 80,17 | 0,7891249 | BAIXO |
| PA | 150277 | Curionópolis | 12,00 | 66,89 | 0,7784993 | BAIXO |
| TO | 172110 | Tocantínia | 6,67 | 88,33 | 0,7670974 | BAIXO |
| MT | 510805 | Terra Nova do Norte | 8,00 | 82,49 | 0,763265 | BAIXO |
| MG | 311600 | Chalé | 5,33 | 93,52 | 0,7618485 | BAIXO |
| AM | 130040 | Barcelos | 14,67 | 53,26 | 0,7436834 | BAIXO |
| AM | 130020 | Atalaia do Norte | 12,33 | 62,95 | 0,7429854 | BAIXO |
| BA | 291830 | Jitaúna | 8,67 | 77,63 | 0,7342443 | BAIXO |
| MT | 510410 | Guarantã do Norte | 16,33 | 45,60 | 0,7338166 | BAIXO |
| MA | 210200 | Bom Jardim | 17,00 | 40,84 | 0,7062398 | BAIXO |
| MG | 311290 | Caputira | 7,33 | 78,84 | 0,6732965 | BAIXO |
| MT | 510850 | Vera | 8,33 | 73,62 | 0,6586863 | BAIXO |
| CE | 231360 | Ubajara | 15,33 | 43,96 | 0,6526303 | BAIXO |
| MT | 510454 | Itanhangá | 5,67 | 84,26 | 0,6519142 | BAIXO |
| MT | 510020 | Água Boa | 13,33 | 52,13 | 0,6500428 | BAIXO |
| MG | 313867 | Luisburgo | 5,33 | 85,13 | 0,6445361 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| TO | 172210 | Xambioá | 8,33 | 72,28 | 0,6400579 | BAIXO |
| AM | 130300 | Nhamundá | 12,00 | 56,77 | 0,6371096 | BAIXO |
| PR | 410990 | Icaraíma | 6,33 | 80,39 | 0,6366321 | BAIXO |
| MT | 510627 | Novo Horizonte do Norte | 3,67 | 91,51 | 0,6364731 | BAIXO |
| AM | 130410 | Tapauá | 10,67 | 62,08 | 0,6335373 | BAIXO |
| PA | 150616 | Rio Maria | 11,00 | 60,45 | 0,6302972 | BAIXO |
| TO | 172010 | São Bento do Tocantins | 4,67 | 86,88 | 0,6301525 | BAIXO |
| MG | 312000 | Córrego Novo | 2,67 | 95,14 | 0,6289155 | BAIXO |
| MG | 312707 | Fruta de Leite | 4,67 | 86,67 | 0,6272185 | BAIXO |
| PA | 150013 | Abel Figueiredo | 6,00 | 80,81 | 0,62306 | BAIXO |
| RO | 110150 | Seringueiras | 8,33 | 70,28 | 0,6120687 | BAIXO |
| MA | 210930 | Presidente Vargas | 8,00 | 71,44 | 0,6088354 | BAIXO |
| MT | 510500 | Jauru | 6,67 | 76,48 | 0,6015373 | BAIXO |
| AC | 120060 | Tarauacá | 16,00 | 37,51 | 0,6013488 | BAIXO |
| PA | 150803 | Tracuateua | 14,00 | 45,50 | 0,5963395 | BAIXO |
| MG | 313700 | Ladainha | 10,67 | 58,89 | 0,5890154 | BAIXO |
| AM | 130030 | Autazes | 15,33 | 39,02 | 0,5835189 | BAIXO |
| RO | 110100 | Governador Jorge Teixeira | 6,00 | 77,67 | 0,5791901 | BAIXO |
| TO | 170270 | Aurora do Tocantins | 3,33 | 88,78 | 0,5789846 | BAIXO |
| AM | 130210 | Japurá | 2,33 | 92,82 | 0,5770621 | BAIXO |
| RO | 110026 | Rio Crespo | 3,33 | 88,57 | 0,576004 | BAIXO |
| TO | 170100 | Ananás | 7,00 | 73,22 | 0,5754309 | BAIXO |
| GO | 521308 | Minaçu | 13,33 | 46,11 | 0,565982 | BAIXO |
| MG | 313640 | Joaquim Felício | 4,00 | 84,96 | 0,5644476 | BAIXO |
| PR | 410520 | Cerro Azul | 10,33 | 58,11 | 0,5586312 | BAIXO |
| MA | 210315 | Centro do Guilherme | 8,67 | 64,89 | 0,5561568 | BAIXO |
| MT | 510550 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 9,67 | 59,81 | 0,5435956 | BAIXO |
| MT | 510675 | Pontes e Lacerda | 15,67 | 34,57 | 0,5408797 | BAIXO |
| MG | 313650 | Jordânia | 7,33 | 67,94 | 0,5211024 | BAIXO |
| MA | 210080 | Anapurus | 9,33 | 59,41 | 0,518474 | BAIXO |
| MT | 510631 | Novo Santo Antônio | 2,33 | 88,45 | 0,5159609 | BAIXO |
| MT | 510279 | Carlinda | 7,00 | 68,30 | 0,5066921 | BAIXO |
| MT | 510785 | São Félix do Araguaia | 7,67 | 65,35 | 0,5043101 | BAIXO |
| RR | 140017 | Cantá | 10,00 | 54,76 | 0,492434 | BAIXO |
| BA | 292275 | Nova Ibiá | 5,00 | 75,58 | 0,4917633 | BAIXO |
| CE | 231380 | Uruburetama | 11,00 | 50,17 | 0,4866256 | BAIXO |
| MT | 510618 | Nova Lacerda | 5,00 | 74,99 | 0,4834736 | BAIXO |
| CE | 230500 | Guaraciaba do Norte | 14,33 | 35,46 | 0,4755076 | BAIXO |
| MG | 312550 | São Gonçalo do Rio Preto | 2,67 | 84,14 | 0,4752777 | BAIXO |
| PR | 412790 | Tuneiras do Oeste | 6,00 | 70,13 | 0,4739396 | BAIXO |
| TO | 171525 | Novo Jardim | 2,33 | 85,42 | 0,4736744 | BAIXO |
| MA | 210290 | Carutapera | 11,33 | 47,79 | 0,4728139 | BAIXO |
| BA | 291880 | Laje | 11,33 | 47,73 | 0,4720222 | BAIXO |
| MA | 210060 | Amarante do Maranhão | 14,33 | 34,62 | 0,4637717 | BAIXO |
| MA | 210467 | Governador Nunes Freire | 11,67 | 45,58 | 0,4613773 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PA | 150215 | Canaã dos Carajás | 13,67 | 36,75 | 0,4546506 | BAIXO |
| PR | 411240 | Japurá | 6,33 | 67,09 | 0,4508603 | BAIXO |
| MT | 510770 | Rosário Oeste | 9,33 | 54,46 | 0,449316 | BAIXO |
| RO | 110130 | Mirante da Serra | 7,00 | 64,16 | 0,4488043 | BAIXO |
| CE | 231010 | Palmácia | 8,00 | 59,86 | 0,4470011 | BAIXO |
| PR | 411160 | Ivatuba | 2,67 | 81,96 | 0,4448202 | BAIXO |
| MG | 316270 | São João do Paraíso | 11,00 | 46,51 | 0,4354441 | BAIXO |
| MG | 313580 | Jequitinhonha | 11,33 | 44,64 | 0,4288509 | BAIXO |
| SP | 352215 | Itaóca | 2,67 | 80,12 | 0,4190665 | BAIXO |
| MG | 314053 | Martins Soares | 5,67 | 67,18 | 0,4132842 | BAIXO |
| AC | 120045 | Senador Guiomard | 10,67 | 46,24 | 0,4122784 | BAIXO |
| CE | 230910 | Mulungu | 7,00 | 61,02 | 0,4049344 | BAIXO |
| TO | 171884 | Sandolândia | 2,67 | 78,98 | 0,4030926 | BAIXO |
| AC | 120001 | Acrelândia | 8,33 | 54,53 | 0,3920672 | BAIXO |
| MA | 210087 | Araguanã | 8,33 | 54,15 | 0,3867581 | BAIXO |
| MG | 310270 | Cachoeira de Pajeú | 6,00 | 63,78 | 0,3851753 | BAIXO |
| MT | 510560 | Matupá | 8,67 | 52,27 | 0,3798854 | BAIXO |
| AC | 120042 | Rodrigues Alves | 9,33 | 49,41 | 0,3787609 | BAIXO |
| MG | 312560 | Felisburgo | 5,00 | 67,17 | 0,3741714 | BAIXO |
| RO | 110006 | Colorado do Oeste | 8,33 | 52,84 | 0,3684091 | BAIXO |
| BA | 291077 | Feira da Mata | 4,00 | 70,62 | 0,3640525 | BAIXO |
| RR | 140020 | Caracaraí | 10,00 | 45,40 | 0,361616 | BAIXO |
| MA | 210680 | Mirinzal | 8,00 | 53,47 | 0,3577245 | BAIXO |
| MG | 314030 | Marliéria | 3,00 | 74,23 | 0,3561689 | BAIXO |
| MT | 510788 | Serra Nova Dourada | 1,33 | 81,16 | 0,3557901 | BAIXO |
| BA | 290810 | Cocos | 9,00 | 47,93 | 0,3387365 | BAIXO |
| TO | 170825 | Fortaleza do Tabocão | 2,00 | 77,12 | 0,3382726 | BAIXO |
| BA | 292270 | Nova Canaã | 8,33 | 50,62 | 0,3373928 | BAIXO |
| MT | 510835 | Vale de São Domingos | 2,33 | 74,61 | 0,3226912 | BAIXO |
| MA | 210270 | Cantanhede | 9,67 | 43,95 | 0,3219641 | BAIXO |
| AL | 270560 | Novo Lino | 7,00 | 55,02 | 0,3211531 | BAIXO |
| MT | 510800 | Tapurah | 7,33 | 53,31 | 0,3166091 | BAIXO |
| MG | 314530 | Novo Cruzeiro | 11,33 | 36,18 | 0,3105604 | BAIXO |
| AC | 120038 | Plácido de Castro | 9,00 | 45,50 | 0,3047397 | BAIXO |
| MA | 210203 | Bom Jesus das Selvas | 11,67 | 34,28 | 0,3035015 | BAIXO |
| MT | 510619 | Nova Santa Helena | 2,67 | 71,72 | 0,3017541 | BAIXO |
| RO | 110005 | Cerejeiras | 8,00 | 49,10 | 0,296763 | BAIXO |
| TO | 171850 | Recursolândia | 3,00 | 69,80 | 0,294276 | BAIXO |
| MG | 313270 | Itambacuri | 9,67 | 41,65 | 0,2898301 | BAIXO |
| MT | 510715 | Reserva do Cabaçal | 2,00 | 73,25 | 0,2842502 | BAIXO |
| MA | 210720 | Nina Rodrigues | 7,33 | 50,81 | 0,2816808 | BAIXO |
| MA | 210020 | Alcântara | 9,33 | 42,24 | 0,2786798 | BAIXO |
| PE | 261650 | Xexéu | 7,33 | 49,84 | 0,2682217 | BAIXO |
| MA | 210325 | Cidelândia | 7,33 | 49,84 | 0,2681752 | BAIXO |
| PA | 150157 | Bom Jesus do Tocantins | 8,00 | 47,04 | 0,267889 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 315015 | Piedade de Caratinga | 5,00 | 59,21 | 0,263053 | BAIXO |
| RO | 110147 | Primavera de Rondônia | 2,00 | 71,37 | 0,2579842 | BAIXO |
| MT | 510880 | Nova Guarita | 3,00 | 66,88 | 0,2534798 | BAIXO |
| TO | 170830 | Goianorte | 3,33 | 65,01 | 0,2467934 | BAIXO |
| TO | 171870 | Rio dos Bois | 2,00 | 70,39 | 0,2442457 | BAIXO |
| MG | 315415 | Reduto | 4,33 | 60,64 | 0,2441054 | BAIXO |
| MG | 315510 | Rio do Prado | 3,33 | 64,51 | 0,2399009 | BAIXO |
| MG | 313570 | Jequitibá | 3,33 | 63,98 | 0,232403 | BAIXO |
| RR | 140070 | Uiramutã | 5,67 | 53,91 | 0,2278384 | BAIXO |
| MT | 510517 | Juruena | 7,33 | 46,86 | 0,2265407 | BAIXO |
| MG | 313065 | Indaiabira | 4,33 | 58,94 | 0,2203076 | BAIXO |
| MA | 210905 | Porto Rico do Maranhão | 3,67 | 61,35 | 0,215145 | BAIXO |
| BA | 292390 | Pau Brasil | 5,33 | 53,94 | 0,2088642 | BAIXO |
| MA | 210637 | Maranhãozinho | 7,33 | 45,35 | 0,205444 | BAIXO |
| BA | 290480 | Caatiba | 4,00 | 59,01 | 0,2018456 | BAIXO |
| TO | 170700 | Dianópolis | 8,67 | 38,99 | 0,194393 | BAIXO |
| GO | 520830 | Divinópolis de Goiás | 3,00 | 62,49 | 0,1921458 | BAIXO |
| MG | 315850 | Santana de Pirapama | 4,33 | 56,77 | 0,1899898 | BAIXO |
| PA | 150307 | Garrafão do Norte | 9,33 | 35,81 | 0,1887977 | BAIXO |
| ES | 320380 | Muqui | 7,00 | 45,32 | 0,1855849 | BAIXO |
| TO | 170370 | Brejinho de Nazaré | 3,33 | 60,47 | 0,1834103 | BAIXO |
| MA | 210640 | Mata Roma | 7,33 | 43,58 | 0,1806682 | BAIXO |
| RO | 110040 | Alto Paraíso | 8,33 | 39,06 | 0,1758379 | BAIXO |
| PA | 150745 | São Geraldo do Araguaia | 9,00 | 36,27 | 0,1757379 | BAIXO |
| TO | 170600 | Couto Magalhães | 3,33 | 59,77 | 0,1735838 | BAIXO |
| AM | 130195 | Itamarati | 4,33 | 55,41 | 0,171082 | BAIXO |
| MA | 210408 | Fernando Falcão | 5,33 | 51,24 | 0,1710485 | BAIXO |
| RO | 110140 | Monte Negro | 7,00 | 44,06 | 0,1680276 | BAIXO |
| BA | 291270 | Ibirapitanga | 8,67 | 37,08 | 0,1676612 | BAIXO |
| TO | 172000 | Santa Terezinha do Tocantins | 1,67 | 65,88 | 0,1617951 | BAIXO |
| MA | 211110 | São João dos Patos | 9,00 | 34,72 | 0,1541756 | BAIXO |
| PA | 150300 | Faro | 4,00 | 55,28 | 0,1498258 | BAIXO |
| MT | 510682 | Porto Esperidião | 5,67 | 47,31 | 0,1356278 | BAIXO |
| PA | 150655 | Santa Luzia do Pará | 7,67 | 38,62 | 0,1308571 | BAIXO |
| MT | 510779 | Santo Antônio do Leste | 3,00 | 57,66 | 0,1247575 | BAIXO |
| MT | 510777 | Santa Terezinha | 4,33 | 51,77 | 0,1201799 | BAIXO |
| GO | 520440 | Caiapônia | 7,33 | 38,69 | 0,1123485 | BAIXO |
| GO | 520690 | Davinópolis | 1,33 | 63,68 | 0,1115717 | BAIXO |
| BA | 293280 | Utinga | 7,33 | 38,32 | 0,1072723 | BAIXO |
| TO | 170710 | Divinópolis do Tocantins | 3,67 | 53,14 | 0,1004871 | BAIXO |
| MA | 210710 | Morros | 7,33 | 37,78 | 0,09963464 | BAIXO |
| MG | 312675 | Franciscópolis | 3,00 | 55,83 | 0,09914345 | BAIXO |
| MG | 317190 | Virgolândia | 3,00 | 55,72 | 0,09756003 | BAIXO |
| MG | 313200 | Itacambira | 3,00 | 55,64 | 0,09644232 | BAIXO |
| GO | 521945 | Santa Rita do Novo Destino | 2,00 | 59,72 | 0,09517185 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 315890 | Santana do Manhuaçu | 4,33 | 49,96 | 0,09493838 | BAIXO |
| BA | 291580 | Itambé | 8,00 | 34,59 | 0,09403931 | BAIXO |
| MG | 312540 | Felício dos Santos | 2,67 | 56,54 | 0,08966961 | BAIXO |
| TO | 171865 | Rio da Conceição | 1,33 | 62,01 | 0,08823957 | BAIXO |
| BA | 292905 | São Félix do Coribe | 6,33 | 41,02 | 0,08662827 | BAIXO |
| RO | 110060 | Cacaulândia | 3,33 | 53,51 | 0,08616998 | BAIXO |
| RO | 110146 | Pimenteiras do Oeste | 1,33 | 61,77 | 0,08488646 | BAIXO |
| PA | 150555 | Pau D'Arco | 3,00 | 54,48 | 0,08023561 | BAIXO |
| MG | 314875 | Pedra Bonita | 3,67 | 51,60 | 0,07897133 | BAIXO |
| MG | 313115 | Ipaba | 7,00 | 37,67 | 0,07875097 | BAIXO |
| RR | 140060 | São Luiz | 4,00 | 50,16 | 0,07829268 | BAIXO |
| CE | 230465 | Graça | 6,00 | 40,89 | 0,0654186 | BAIXO |
| TO | 170610 | Cristalândia | 3,67 | 50,35 | 0,06150719 | BAIXO |
| GO | 520725 | Doverlândia | 3,67 | 50,22 | 0,05959778 | BAIXO |
| RO | 110175 | Vale do Anari | 5,00 | 44,50 | 0,05744191 | BAIXO |
| MG | 312650 | Francisco Badaró | 4,67 | 45,16 | 0,04722294 | BAIXO |
| RO | 110160 | Theobroma | 4,67 | 44,67 | 0,040377 | BAIXO |
| GO | 522230 | Vila Propício | 3,00 | 51,60 | 0,04009138 | BAIXO |
| GO | 521487 | Nova Iguaçu de Goiás | 1,67 | 56,91 | 0,03647245 | BAIXO |
| TO | 170200 | Araguaçu | 4,00 | 46,99 | 0,03391049 | BAIXO |
| BA | 291000 | Dário Meira | 4,67 | 43,90 | 0,02966566 | BAIXO |
| MS | 500640 | Pedro Gomes | 3,67 | 47,83 | 0,0262995 | BAIXO |
| TO | 171700 | Pindorama do Tocantins | 2,33 | 52,58 | 0,01490326 | BAIXO |
| GO | 521470 | Nova América | 1,33 | 56,66 | 0,01353965 | BAIXO |
| MG | 312352 | Durandé | 3,67 | 46,72 | 0,01074478 | BAIXO |
| TO | 171720 | Piraquê | 1,67 | 55,06 | 0,01062553 | BAIXO |
| GO | 520357 | Bonópolis | 2,33 | 52,24 | 0,01005988 | BAIXO |
| TO | 171889 | Santa Rita do Tocantins | 1,33 | 56,38 | 0,009627685 | BAIXO |
| MG | 313652 | José Gonçalves de Minas | 2,33 | 51,79 | 0,003819359 | BAIXO |
| AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 25,67 | 29,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| AC | 120040 | Rio Branco | 113,00 | 27,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270660 | Paulo Jacinto | 0,33 | 4,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270280 | Flexeiras | 0,33 | 2,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270110 | Branquinha | 0,33 | 3,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270550 | Murici | 0,33 | 1,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 3,33 | 4,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270100 | Boca da Mata | 0,33 | 1,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270320 | Igreja Nova | 0,33 | 1,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270940 | Viçosa | 2,00 | 7,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270140 | Campo Alegre | 3,00 | 5,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270380 | Joaquim Gomes | 7,67 | 31,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270830 | São José da Laje | 4,33 | 18,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270930 | União dos Palmares | 8,33 | 12,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270520 | Messias | 0,33 | 1,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270780 | Roteiro | 0,33 | 4,99 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| AL | 270810 | Santana do Mundaú | 0,33 | 3,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270060 | Barra de São Miguel | 0,33 | 4,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270030 | Arapiraca | 0,33 | 0,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270760 | Quebrangulo | 1,33 | 11,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 6,00 | 27,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| AP | 160080 | Vitória do Jari | 5,33 | 33,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| AP | 160023 | Ferreira Gomes | 1,67 | 21,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| AP | 160060 | Santana | 7,67 | 6,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| AP | 160030 | Macapá | 8,33 | 1,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| AP | 160021 | Cutias | 0,67 | 10,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| AP | 160025 | Itaubal | 0,33 | 5,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| AP | 160055 | Pracuúba | 0,67 | 12,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130160 | Fonte Boa | 1,33 | 7,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130185 | Irlanduba | 4,33 | 9,00 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130230 | Jutaí | 0,33 | 2,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130340 | Parintins | 14,33 | 12,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130406 | Tabatinga | 3,33 | 5,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130423 | Tonantins | 2,67 | 14,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130280 | Maraã | 0,67 | 3,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130008 | Anamá | 1,33 | 9,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130083 | Caapiranga | 2,67 | 20,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130063 | Beruri | 1,00 | 5,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130390 | São Paulo de Olivença | 1,00 | 2,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130420 | Tefé | 4,33 | 7,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130120 | Coari | 2,33 | 2,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 3,33 | 17,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130002 | Alvarães | 1,33 | 8,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130115 | Careiro da Várzea | 1,00 | 3,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 7,67 | 20,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | 1,67 | 7,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130006 | Amaturá | 0,33 | 2,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130250 | Manacapuru | 17,33 | 17,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130255 | Manaquiri | 0,33 | 1,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130100 | Carauari | 5,67 | 20,00 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130180 | Ipixuna | 6,00 | 20,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130110 | Careiro | 4,33 | 11,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130220 | Juruá | 1,33 | 9,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130260 | Manaus | 347,00 | 15,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130060 | Benjamin Constant | 2,67 | 6,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130426 | Uarini | 2,33 | 17,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | 2,33 | 16,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130080 | Borba | 11,67 | 28,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | 6,67 | 26,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| AM | 130130 | Codajás | 1,33 | 4,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290990 | Curaçá | 0,33 | 0,96 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| BA | 291280 | Ibirapuã | 0,33 | 3,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292910 | São Felipe | 0,67 | 3,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290400 | Boninal | 0,67 | 4,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290560 | Camacan | 2,00 | 6,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290630 | Canavieiras | 4,00 | 12,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292040 | Manoel Vitorino | 0,33 | 2,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290710 | Carinhanha | 0,67 | 2,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291290 | Ibirataia | 4,00 | 25,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291350 | Iguaí | 4,67 | 17,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291630 | Itapebi | 0,67 | 6,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293015 | Serra do Ramalho | 1,33 | 4,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293345 | Wanderley | 0,67 | 5,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290020 | Abaré | 0,33 | 1,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290035 | Adustina | 0,67 | 3,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290740 | Catolândia | 0,67 | 18,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291560 | Itamaraju | 1,67 | 2,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291640 | Itapetinga | 1,00 | 1,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291855 | Jussari | 1,33 | 22,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292930 | São Gonçalo dos Campos | 1,33 | 3,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291090 | Firmino Alves | 0,67 | 11,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291230 | Ibicuí | 2,67 | 16,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291450 | Irará | 0,33 | 1,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292090 | Mascote | 0,33 | 2,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293135 | Teixeira de Freitas | 0,33 | 0,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291520 | Itagibá | 1,00 | 6,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291590 | Itanagra | 0,67 | 10,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292100 | Mata de São João | 0,33 | 0,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290240 | Aurelino Leal | 0,33 | 2,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 0,33 | 1,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290540 | Cairu | 2,33 | 12,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290080 | Alcobaça | 0,67 | 2,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290225 | Arataca | 2,00 | 18,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 2,00 | 2,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290880 | Contendas do Sincorá | 0,33 | 8,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290930 | Correntina | 6,33 | 19,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291540 | Itaju do Colônia | 0,67 | 9,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291710 | Itororó | 1,00 | 4,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291470 | Itaberaba | 0,33 | 0,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291680 | Itarantim | 0,33 | 1,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291750 | Jacobina | 2,00 | 2,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291845 | Jucuruçu | 0,33 | 3,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292000 | Maiquinique | 1,33 | 13,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292120 | Miguel Calmon | 3,33 | 12,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292665 | Ribeirão do Largo | 0,67 | 11,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290060 | Aiquara | 1,00 | 22,54 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| BA | 290320 | Barreiras | 4,33 | 2,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290870 | Condeúba | 0,33 | 1,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293230 | Ubatã | 4,67 | 17,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290330 | Barro Preto | 1,00 | 18,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290570 | Camaçari | 0,67 | 0,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290680 | Cansanção | 0,33 | 0,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290840 | Conceição do Coité | 0,33 | 0,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291060 | Esplanada | 0,67 | 1,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291800 | Jequié | 13,33 | 8,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292170 | Morro do Chapéu | 1,33 | 3,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292200 | Mucuri | 0,67 | 1,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292870 | Santo Antônio de Jesus | 0,67 | 0,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292980 | Saúde | 1,00 | 7,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292285 | Nova Redenção | 1,33 | 14,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292700 | Rio Real | 1,00 | 2,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292770 | Santa Cruz Cabralia | 3,00 | 10,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291040 | Encruzilhada | 0,33 | 1,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291170 | Guanambi | 0,33 | 0,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291490 | Itacaré | 7,33 | 25,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291740 | Jacaraci | 0,67 | 4,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292060 | Maragogipe | 0,33 | 0,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292840 | Santa Rita de Cássia | 0,33 | 1,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293010 | Senhor do Bonfim | 3,67 | 4,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290140 | Angical | 0,33 | 2,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290290 | Barra do Choça | 7,00 | 22,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290370 | Boa Nova | 0,67 | 5,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290600 | Campo Formoso | 0,33 | 0,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292530 | Porto Seguro | 11,67 | 7,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292740 | Salvador | 2,67 | 0,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293077 | Sobradinho | 0,33 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290340 | Belmonte | 0,33 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290270 | Barra | 0,33 | 0,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291310 | Ibititá | 0,33 | 1,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292050 | Maracás | 0,67 | 3,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290500 | Caculé | 0,67 | 2,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291430 | Iramaia | 0,33 | 3,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291480 | Itabuna | 4,33 | 2,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290120 | Anagé | 0,33 | 1,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290205 | Araças | 1,33 | 10,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292303 | Novo Horizonte | 0,33 | 2,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292510 | Poções | 3,67 | 7,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292890 | São Desidério | 1,00 | 2,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293030 | Serra Dourada | 0,33 | 1,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292460 | Pindobaçu | 5,33 | 26,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292550 | Prado | 0,67 | 2,37 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| BA | 290250 | Baianópolis | 0,33 | 2,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291940 | Licínio de Almeida | 0,67 | 5,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291980 | Macaúbas | 0,33 | 0,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292105 | Matina | 0,33 | 2,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292190 | Mucugê | 0,67 | 7,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291440 | Iraquara | 1,33 | 5,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291780 | Jaguaripe | 0,67 | 3,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292130 | Milagres | 0,33 | 3,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292920 | São Francisco do Conde | 0,67 | 1,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290490 | Cachoeira | 3,67 | 10,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290689 | Caraíbas | 0,33 | 3,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291733 | Iuiú | 0,33 | 3,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290195 | Apuarema | 1,33 | 18,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290405 | Bonito | 2,33 | 13,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291080 | Feira de Santana | 0,33 | 0,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290090 | Almadina | 1,00 | 18,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290130 | Andaraí | 2,67 | 20,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290440 | Brejolândia | 0,67 | 6,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291100 | Floresta Azul | 2,67 | 25,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | 0,33 | 1,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291390 | Ipiaú | 7,00 | 15,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291460 | Irecê | 0,67 | 0,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291660 | Itapitanga | 1,00 | 9,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291970 | Macarani | 1,67 | 8,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292790 | Santa Inês | 1,00 | 9,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290860 | Conde | 0,33 | 1,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291085 | Filadélfia | 0,33 | 2,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291180 | Guaratinga | 2,67 | 12,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291510 | Itagi | 2,67 | 21,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290800 | Coaraci | 3,00 | 17,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291360 | Ilhéus | 24,67 | 15,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291465 | Itabela | 1,00 | 3,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291890 | Lajedão | 0,33 | 8,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292250 | Nazaré | 1,33 | 4,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291210 | Ibicaraí | 1,00 | 4,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291920 | Lauro de Freitas | 0,33 | 0,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292140 | Mirangaba | 0,33 | 1,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290430 | Brejões | 0,33 | 2,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292990 | Seabra | 5,00 | 11,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293330 | Vitória da Conquista | 1,33 | 0,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292690 | Rio do Pires | 0,33 | 2,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290070 | Alagoinhas | 1,00 | 0,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290100 | Amargosa | 4,00 | 10,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291072 | Eunápolis | 1,67 | 1,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291620 | Itapé | 0,67 | 7,61 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| BA | 291735 | Jaborandi | 0,67 | 7,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290180 | Antônio Gonçalves | 2,00 | 16,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290210 | Araci | 0,33 | 0,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291550 | Itajuípe | 2,33 | 11,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 293220 | Ubaitaba | 1,00 | 5,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290950 | Cravolândia | 1,67 | 31,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291720 | Ituaçu | 4,00 | 21,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291760 | Jaguaquara | 12,33 | 22,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 290230 | Aratuípe | 1,00 | 11,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | 0,33 | 0,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292225 | Muquém de São Francisco | 0,33 | 2,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292500 | Planalto | 3,33 | 12,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292560 | Presidente Dutra | 0,33 | 2,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292620 | Riachão das Neves | 1,33 | 5,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292720 | Ruy Barbosa | 0,33 | 1,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| BA | 292820 | Santana | 2,33 | 8,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230428 | Eusébio | 3,33 | 6,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230495 | Guaiúba | 0,33 | 1,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230970 | Pacatuba | 0,33 | 0,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231170 | Reriutaba | 0,33 | 1,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230290 | Capistrano | 1,33 | 7,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230580 | Ipu | 14,00 | 33,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231140 | Quixeramobim | 0,33 | 0,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231160 | Redenção | 0,33 | 1,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230230 | Bela Cruz | 0,33 | 1,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230720 | Jati | 0,33 | 4,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231030 | Parambu | 0,67 | 2,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230590 | Ipueiras | 2,67 | 6,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230210 | Baturité | 10,67 | 29,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230750 | Lavras da Mangabeira | 0,33 | 1,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230960 | Pacajus | 1,00 | 1,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231050 | Pedra Branca | 0,67 | 1,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231220 | Santa Quitéria | 0,67 | 1,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230020 | Acaraú | 0,33 | 0,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230320 | Caririaçu | 0,67 | 2,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231180 | Russas | 0,33 | 0,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230370 | Caucaia | 3,33 | 0,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230830 | Milagres | 0,67 | 2,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230900 | Mucambo | 0,67 | 4,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230125 | Ararendá | 0,33 | 3,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230990 | Pacujá | 0,67 | 10,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231210 | Santana do Cariri | 2,33 | 13,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230250 | Brejo Santo | 3,00 | 6,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230280 | Canindé | 1,00 | 1,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230350 | Cascavel | 0,33 | 0,47 | 0,0000000 | BAIXO |

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| CE | 230120 | Aracoiaba | 0,33 | 1,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230625 | Itaitinga | 0,33 | 0,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230310 | Cariré | 0,67 | 3,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230550 | Iguatu | 0,67 | 0,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231240 | São Gonçalo do Amarante | 0,67 | 1,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231280 | Senador Sá | 0,33 | 4,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230660 | Itatira | 2,33 | 11,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230763 | Madalena | 0,33 | 1,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230810 | Mauriti | 5,67 | 11,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231070 | Pentecoste | 0,33 | 0,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230050 | Alcântaras | 1,67 | 14,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231085 | Pindoretama | 1,00 | 4,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231100 | Poranga | 0,67 | 5,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231110 | Porteiras | 2,33 | 15,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230040 | Aiuaba | 0,33 | 1,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230270 | Campos Sales | 1,00 | 3,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230420 | Crato | 39,33 | 29,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230765 | Maracanaú | 1,67 | 0,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230820 | Meruoca | 4,67 | 30,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230423 | Croatá | 3,67 | 20,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231400 | Várzea Alegre | 0,33 | 0,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230800 | Massapê | 8,67 | 22,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230470 | Granja | 0,33 | 0,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230075 | Amontada | 0,67 | 1,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230100 | Aquiraz | 0,67 | 0,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230185 | Banabuiú | 0,33 | 1,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230435 | Forquilha | 0,33 | 1,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231060 | Penaforte | 0,67 | 7,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231340 | Tianguá | 12,00 | 15,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230160 | Assaré | 2,00 | 8,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230430 | Farias Brito | 0,33 | 1,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230450 | Frecheirinha | 0,67 | 4,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230730 | Juazeiro do Norte | 6,33 | 2,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230340 | Carnaubal | 2,33 | 13,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230610 | Irauçuba | 0,67 | 2,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230640 | Itapipoca | 15,33 | 11,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230710 | Jardim | 1,33 | 4,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230440 | Fortaleza | 5,33 | 0,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230770 | Maranguape | 2,67 | 2,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230840 | Missão Velha | 2,33 | 6,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231390 | Uruoca | 0,67 | 4,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230060 | Altaneira | 2,00 | 26,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230460 | General Sampaio | 0,33 | 4,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231300 | Solonópole | 0,33 | 1,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231000 | Palhano | 0,33 | 3,55 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| CE | 231135 | Quixelô | 0,33 | 2,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231290 | Sobral | 2,33 | 1,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230010 | Abaíara | 0,33 | 2,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 230940 | Novo Oriente | 0,33 | 1,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231095 | Pires Ferreira | 0,67 | 6,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| CE | 231330 | Tauá | 0,67 | 1,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| DF | 530010 | Brasília | 2,33 | 0,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320330 | Mantenópolis | 0,33 | 2,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320435 | Rio Bananal | 0,33 | 1,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320517 | Vila Valério | 0,67 | 4,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320240 | Guarapari | 0,33 | 0,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320265 | Irupi | 2,67 | 19,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320090 | Barra de São Francisco | 0,33 | 0,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320500 | Serra | 0,67 | 0,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320370 | Muniz Freire | 0,67 | 3,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320013 | Águia Branca | 0,33 | 3,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320190 | Domingos Martins | 6,33 | 18,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320390 | Nova Venécia | 0,33 | 0,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320150 | Colatina | 0,67 | 0,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320510 | Viana | 4,33 | 5,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320130 | Cariacica | 6,33 | 1,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320455 | Santa Maria de Jetibá | 0,33 | 0,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320501 | Sooretama | 5,00 | 16,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320245 | Ibatiba | 3,67 | 14,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320270 | Itaguaçu | 2,00 | 14,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320305 | Jaguaré | 1,67 | 5,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320320 | Linhares | 1,67 | 0,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320503 | Vargem Alta | 0,33 | 1,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320035 | Alto Rio Novo | 0,67 | 8,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320160 | Conceição da Barra | 1,00 | 3,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320460 | Santa Teresa | 1,00 | 4,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320220 | Fundão | 1,00 | 4,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320290 | Itarana | 1,00 | 9,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320350 | Montanha | 0,33 | 1,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320080 | Baixo Guandu | 1,67 | 5,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320100 | Boa Esperança | 0,33 | 2,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320020 | Alegre | 0,67 | 2,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320300 | Iúna | 2,00 | 6,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320400 | Pancas | 0,33 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320260 | Iconha | 0,33 | 2,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| ES | 320334 | Marechal Floriano | 0,67 | 3,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521880 | Rio Verde | 3,33 | 1,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522010 | São Luís de Montes Belos | 0,33 | 1,00 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521640 | Paraúna | 0,67 | 6,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520490 | Campos Belos | 5,00 | 25,15 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| GO | 520551 | Cocalzinho de Goiás | 3,67 | 18,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521295 | Matrinchã | 0,33 | 7,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521525 | Novo Planalto | 1,00 | 22,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521760 | Planaltina | 2,67 | 2,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520890 | Goiás | 3,67 | 16,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521480 | Nova Aurora | 0,33 | 15,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521810 | Portelândia | 0,67 | 16,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521483 | Nova Crixás | 1,33 | 10,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521890 | Rubiataba | 0,33 | 1,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520945 | Guarinos | 0,33 | 19,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521300 | Maurilândia | 2,00 | 14,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521305 | Mimoso de Goiás | 0,33 | 12,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520215 | Araguapaz | 2,00 | 25,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522015 | São Luiz do Norte | 1,00 | 19,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520080 | Alvorada do Norte | 0,33 | 3,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521100 | Itapirapuã | 0,33 | 6,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521375 | Montividiu | 1,00 | 7,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521405 | Mundo Novo | 0,67 | 13,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520320 | Barro Alto | 2,67 | 23,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520455 | Caldazinha | 0,33 | 8,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520990 | Iaciara | 0,33 | 2,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521090 | Itapaci | 0,67 | 2,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521225 | Lagoa Santa | 0,33 | 21,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521450 | Nerópolis | 0,33 | 1,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521730 | Pirenópolis | 3,67 | 14,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520250 | Aruanã | 0,33 | 3,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521280 | Mara Rosa | 2,00 | 21,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521560 | Padre Bernardo | 5,67 | 16,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521630 | Paranaiguara | 0,33 | 3,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521690 | Pilar de Goiás | 0,33 | 15,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521260 | Mairipotaba | 0,67 | 28,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520760 | Fazenda Nova | 0,67 | 11,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520860 | Goianésia | 2,00 | 2,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520870 | Goiânia | 1,67 | 0,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520940 | Guarani de Goiás | 0,33 | 8,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521400 | Mozarlândia | 1,00 | 6,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521486 | Nova Glória | 0,33 | 4,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521975 | Santo Antônio do Descoberto | 0,33 | 0,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522045 | Senador Canedo | 0,33 | 0,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522050 | Serranópolis | 0,33 | 3,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522160 | Uruaçu | 13,67 | 33,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520410 | Cachoeira Alta | 0,33 | 2,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520540 | Ceres | 0,33 | 1,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521310 | Mineiros | 10,67 | 16,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521830 | Posse | 5,67 | 15,42 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| GO | 521860 | Rialma | 1,00 | 9,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521960 | Santa Tereza de Goiás | 0,67 | 19,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522000 | São João d'Aliança | 1,33 | 9,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522170 | Uruana | 1,67 | 12,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521190 | Jataí | 2,00 | 1,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521250 | Luziânia | 2,33 | 1,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521270 | Mambaí | 1,00 | 11,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522108 | Teresina de Goiás | 1,00 | 29,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520549 | Cidade Ocidental | 0,33 | 0,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520920 | Guapó | 0,33 | 2,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521000 | Inhumas | 0,33 | 0,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521080 | Itajá | 0,67 | 14,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521180 | Jaraguá | 8,33 | 16,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520393 | Buriti de Goiás | 0,33 | 13,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520025 | Águas Lindas de Goiás | 0,33 | 0,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520030 | Alexânia | 0,33 | 1,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520470 | Campinorte | 4,00 | 31,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520880 | Goianira | 0,67 | 1,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521523 | Novo Gama | 0,67 | 0,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521540 | Ouro Verde de Goiás | 0,33 | 8,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521970 | Santa Terezinha de Goiás | 0,33 | 3,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521120 | Itapuranga | 0,33 | 1,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521210 | Joviânia | 0,33 | 4,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521800 | Porangatu | 4,33 | 9,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522140 | Trindade | 0,67 | 0,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520010 | Abadiânia | 1,00 | 4,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520055 | Alto Horizonte | 1,33 | 20,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520430 | Caçu | 1,00 | 6,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520013 | Acreúna | 0,67 | 2,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520500 | Carmo do Rio Verde | 0,33 | 3,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520800 | Formosa | 3,00 | 2,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521060 | Itaguaru | 0,33 | 6,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521930 | Santa Helena de Goiás | 11,33 | 29,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522040 | São Simão | 0,67 | 3,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520640 | Crixás | 5,00 | 29,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521350 | Monte Alegre de Goiás | 1,00 | 11,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521935 | Santa Isabel | 0,33 | 8,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522028 | São Patrício | 0,33 | 16,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521130 | Itarumã | 1,00 | 13,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521205 | Jesúpolis | 0,67 | 26,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521370 | Montes Claros de Goiás | 1,33 | 16,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521940 | Santa Rita do Araguaia | 0,33 | 3,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520735 | Edealina | 0,33 | 9,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521410 | Mutunópolis | 0,67 | 17,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521900 | Sanclerlândia | 0,67 | 8,73 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| GO | 520450 | Caldas Novas | 0,67 | 0,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520993 | Inaciolândia | 0,33 | 5,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521150 | Itumbiara | 0,33 | 0,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521500 | Nova Veneza | 0,33 | 3,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521570 | Palmeiras de Goiás | 0,33 | 1,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521740 | Pires do Rio | 0,33 | 1,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522070 | Sítio d'Abadia | 0,33 | 11,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520510 | Catalão | 1,33 | 1,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520620 | Cristalina | 1,67 | 2,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520753 | Faina | 1,67 | 25,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521220 | Jussara | 2,33 | 12,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520140 | Aparecida de Goiânia | 0,67 | 0,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520170 | Aragarças | 5,33 | 26,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 520710 | Diorama | 0,33 | 13,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521020 | Iporá | 1,00 | 3,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 521850 | Quirinópolis | 0,67 | 1,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522020 | São Miguel do Araguaia | 2,00 | 9,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| GO | 522185 | Valparaíso de Goiás | 0,67 | 0,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210663 | Matões do Norte | 1,00 | 5,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210730 | Nova Iorque | 0,33 | 7,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210825 | Pedro do Rosário | 2,67 | 10,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210845 | Peritoró | 2,00 | 8,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211085 | São Francisco do Brejão | 2,00 | 16,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211107 | São João do Soter | 1,00 | 5,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211140 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 0,67 | 3,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211160 | São Raimundo das Mangabeiras | 0,67 | 3,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211195 | Sucupira do Riachão | 0,33 | 5,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210350 | Colinas | 2,33 | 5,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210390 | Duque Bacelar | 0,33 | 2,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211180 | Sítio Novo | 3,67 | 20,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211210 | Timbiras | 0,33 | 1,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210380 | Dom Pedro | 1,00 | 4,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210462 | Governador Luiz Rocha | 0,67 | 8,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210550 | João Lisboa | 3,00 | 12,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210940 | Primeira Cruz | 1,67 | 10,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210280 | Carolina | 3,67 | 15,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210193 | Bernardo do Mearim | 0,67 | 11,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210409 | Formosa da Serra Negra | 4,33 | 22,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210547 | Jenipapo dos Vieiras | 0,67 | 4,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210600 | Lima Campos | 0,33 | 2,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210667 | Milagres do Maranhão | 1,00 | 11,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210910 | Presidente Dutra | 1,67 | 3,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210190 | Bequimão | 1,33 | 6,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210594 | Lago dos Rodrigues | 0,67 | 7,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210735 | Nova Olinda do Maranhão | 4,00 | 19,12 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MA | 210950 | Riachão | 2,00 | 9,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211050 | São Bento | 0,67 | 1,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210255 | Campestre do Maranhão | 2,67 | 18,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210405 | Estreito | 1,33 | 3,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210750 | Paço do Lumiar | 0,67 | 0,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211153 | São Pedro da Água Branca | 1,00 | 7,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211178 | Serrano do Maranhão | 0,67 | 6,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211230 | Tuntum | 1,33 | 3,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210598 | Lajeado Novo | 1,00 | 13,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210800 | Pastos Bons | 1,33 | 6,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210130 | Bacuri | 1,33 | 7,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210312 | Central do Maranhão | 1,67 | 19,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210430 | Godofredo Viana | 3,67 | 31,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210535 | Itaipava do Grajaú | 4,00 | 24,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210540 | Itapecuru Mirim | 9,00 | 13,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210125 | Bacabeira | 0,33 | 1,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210207 | Bom Lugar | 1,67 | 10,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210700 | Montes Altos | 2,33 | 25,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210890 | Poço de Pedras | 3,00 | 16,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210900 | Porto Franco | 2,33 | 9,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210660 | Matões | 7,67 | 22,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210850 | Pindaré-Mirim | 2,00 | 6,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211220 | Timon | 2,00 | 1,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210230 | Buriti Bravo | 2,00 | 8,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210470 | Graça Aranha | 0,33 | 5,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210510 | Icatu | 4,33 | 16,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210095 | Arame | 8,00 | 24,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210120 | Bacabal | 1,00 | 0,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210407 | Feira Nova do Maranhão | 0,67 | 7,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210955 | Ribamar Fiquene | 1,00 | 12,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211070 | São Domingos do Maranhão | 9,67 | 28,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210310 | Cedral | 2,00 | 18,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210860 | Pinheiro | 2,00 | 2,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211023 | Santana do Maranhão | 0,33 | 2,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211027 | Santo Amaro do Maranhão | 2,67 | 16,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211105 | São João do Paraíso | 1,00 | 8,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211176 | Senador La Rocque | 1,33 | 9,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211245 | Turilândia | 5,00 | 19,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210173 | Belágua | 1,67 | 22,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210197 | Boa Vista do Gurupi | 1,33 | 14,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210920 | Presidente Juscelino | 3,67 | 28,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210980 | Santa Helena | 1,00 | 2,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211227 | Tufilândia | 1,33 | 22,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210520 | Igarapé Grande | 1,00 | 8,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210150 | Barão de Grajaú | 0,33 | 1,78 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MA | 210237 | Cachoeira Grande | 2,33 | 24,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210360 | Coroatá | 8,00 | 12,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210480 | Grajaú | 6,00 | 8,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210545 | Jatobá | 0,67 | 6,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210630 | Magalhães de Almeida | 0,33 | 1,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210990 | Santa Inês | 3,67 | 4,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211167 | São Roberto | 0,67 | 10,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210370 | Cururupu | 3,00 | 9,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210570 | Lago da Pedra | 13,00 | 25,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210740 | Olho d'Água das Cunhãs | 1,00 | 5,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210923 | Presidente Médici | 1,00 | 14,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210960 | Rosário | 1,00 | 2,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210050 | Alto Parnaíba | 0,33 | 2,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210030 | Aldeias Altas | 3,33 | 12,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210355 | Conceição do Lago-Açu | 0,33 | 2,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210515 | Igarapé do Meio | 1,33 | 9,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210530 | Imperatriz | 10,67 | 4,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210592 | Lagoa do Mato | 0,67 | 5,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210690 | Monção | 0,67 | 1,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210975 | Santa Filomena do Maranhão | 0,33 | 4,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211030 | Santo Antônio dos Lopes | 0,33 | 2,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211060 | São Bernardo | 1,00 | 3,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211270 | Vargem Grande | 7,00 | 12,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211290 | Vitória do Mearim | 0,33 | 1,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210040 | Altamira do Maranhão | 1,33 | 16,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210160 | Barra do Corda | 10,33 | 11,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210177 | Bela Vista do Maranhão | 1,00 | 8,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210300 | Caxias | 12,33 | 7,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210460 | Governador Eugênio Barros | 0,67 | 3,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210275 | Capinzal do Norte | 1,00 | 9,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210596 | Lagoa Grande do Maranhão | 2,00 | 17,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211003 | Santa Luzia do Paruá | 7,33 | 29,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210840 | Peri Mirim | 0,33 | 2,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211020 | Santa Rita | 2,67 | 7,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211080 | São Félix de Balsas | 0,33 | 7,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210490 | Guimarães | 1,67 | 13,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211120 | São José de Ribamar | 1,33 | 0,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211190 | Sucupira do Norte | 2,33 | 21,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211250 | Tutóia | 2,33 | 3,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210780 | Parnarama | 1,67 | 4,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210820 | Pedreiras | 2,33 | 5,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211130 | São Luís | 1,33 | 0,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211174 | Senador Alexandre Costa | 0,33 | 2,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211285 | Vila Nova dos Martírios | 2,00 | 14,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210043 | Alto Alegre do Maranhão | 1,00 | 3,68 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MA | 210070 | Anajatuba | 1,33 | 4,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210083 | Apicum-Açu | 1,00 | 5,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210450 | Governador Archer | 1,67 | 15,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210455 | Governador Edison Lobão | 0,33 | 1,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210500 | Humberto de Campos | 8,67 | 30,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210670 | Mirador | 5,00 | 23,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210770 | Paraibano | 1,00 | 4,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210805 | Paulino Neves | 2,33 | 14,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210790 | Passagem Franca | 2,00 | 10,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210830 | Penalva | 0,33 | 0,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211163 | São Raimundo do Doca Bezerra | 0,33 | 6,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210220 | Buriti | 5,00 | 17,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210760 | Palmeirândia | 0,33 | 1,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210810 | Paulo Ramos | 6,67 | 31,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210100 | Arari | 0,67 | 2,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210140 | Balsas | 2,67 | 2,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210410 | Fortaleza dos Nogueiras | 1,00 | 7,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210420 | Fortuna | 2,00 | 12,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210632 | Maracaçumé | 6,67 | 31,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210870 | Pio XII | 1,67 | 7,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210880 | Pirapemas | 2,33 | 12,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210210 | Brejo | 7,00 | 19,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210320 | Chapadinha | 9,00 | 11,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210400 | Esperantinópolis | 1,67 | 9,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210235 | Buritirana | 2,67 | 17,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210330 | Codó | 6,33 | 5,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210440 | Gonçalves Dias | 1,33 | 7,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 210927 | Presidente Sarney | 4,33 | 22,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MA | 211280 | Viana | 1,67 | 3,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510040 | Alto Garças | 4,00 | 33,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510637 | Pedra Preta | 2,33 | 13,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510740 | São Pedro da Cipa | 1,33 | 28,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510840 | Várzea Grande | 6,67 | 2,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510030 | Alto Araguaia | 3,00 | 15,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510650 | Poconé | 4,00 | 12,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510780 | Santo Antônio do Leverger | 3,67 | 22,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510860 | Vila Rica | 7,67 | 29,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510523 | Lambari D'Oeste | 1,00 | 16,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510623 | Nova Olímpia | 2,00 | 9,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510130 | Arenópolis | 2,33 | 24,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510795 | Tangará da Serra | 19,67 | 19,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510268 | Campos de Júlio | 1,33 | 19,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510490 | Jangada | 2,33 | 27,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510885 | Nova Marilândia | 0,67 | 20,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510787 | Sapezal | 3,33 | 12,93 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MT | 510562 | Mirassol d'Oeste | 1,67 | 6,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510340 | Cuiabá | 24,33 | 3,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510125 | Araputanga | 3,33 | 19,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510250 | Cáceres | 24,33 | 25,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510480 | Jaciara | 3,33 | 12,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510525 | Lucas do Rio Verde | 10,33 | 15,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510520 | Juscimeira | 3,00 | 26,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510060 | Alto Taquari | 2,00 | 18,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510343 | Curvelândia | 1,33 | 25,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510345 | Denise | 2,00 | 21,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510760 | Rondonópolis | 26,33 | 11,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510360 | Dom Aquino | 0,67 | 8,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510792 | Sorriso | 18,00 | 19,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510170 | Barra do Bugres | 11,00 | 31,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510263 | Campo Novo do Parecis | 8,00 | 22,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510450 | Indiavaí | 0,33 | 11,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510460 | Itiquira | 4,00 | 29,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510610 | Nossa Senhora do Livramento | 4,00 | 30,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510704 | Primavera do Leste | 11,67 | 18,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510729 | São José do Povo | 1,00 | 24,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510320 | Colíder | 8,33 | 24,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510267 | Campo Verde | 9,33 | 21,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510720 | Rio Branco | 0,67 | 12,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| MT | 510710 | São José dos Quatro Marcos | 0,67 | 3,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500450 | Itaporã | 0,33 | 1,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500240 | Caarapó | 0,33 | 1,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500325 | Costa Rica | 0,67 | 3,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500410 | Guia Lopes da Laguna | 0,67 | 6,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500348 | Dois Irmãos do Buriti | 0,33 | 2,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500790 | Sidrolândia | 0,33 | 0,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500310 | Corguinho | 0,67 | 11,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500270 | Campo Grande | 10,67 | 1,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500470 | Ivinhema | 0,33 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500568 | Mundo Novo | 1,00 | 5,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500570 | Naviraí | 0,33 | 0,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500635 | Paranhos | 0,33 | 2,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500750 | Rochedo | 0,33 | 6,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500730 | Rio Negro | 0,67 | 13,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500710 | Ribas do Rio Pardo | 0,33 | 1,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500830 | Três Lagoas | 0,33 | 0,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500100 | Aparecida do Taboado | 0,67 | 2,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500085 | Angélica | 0,33 | 3,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500430 | Iguatemi | 1,00 | 6,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500540 | Maracaju | 0,67 | 1,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500560 | Miranda | 1,00 | 3,54 | 0,0000000 | BAIXO |

Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.

Brasil, 2018 a 2020

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| MS | 500460 | Itaquiraí | 3,00 | 14,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500770 | Sete Quedas | 0,33 | 3,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500769 | São Gabriel do Oeste | 0,33 | 1,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500795 | Tacuru | 0,33 | 2,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500330 | Coxim | 3,00 | 8,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500793 | Sonora | 1,67 | 8,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500620 | Nova Andradina | 0,33 | 0,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500070 | Anastácio | 1,00 | 3,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500290 | Cassilândia | 0,67 | 3,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500375 | Eldorado | 1,00 | 8,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500625 | Novo Horizonte do Sul | 0,33 | 8,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500690 | Porto Murtinho | 5,33 | 31,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500797 | Taquarussu | 0,33 | 9,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500230 | Brasilândia | 0,33 | 2,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500500 | Jardim | 0,67 | 2,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500020 | Água Clara | 0,33 | 2,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500220 | Bonito | 1,00 | 4,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500580 | Nioaque | 0,33 | 2,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500260 | Camapuã | 1,00 | 7,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500370 | Dourados | 1,33 | 0,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500380 | Fátima do Sul | 0,33 | 1,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500780 | Selvíria | 0,33 | 5,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500320 | Corumbá | 3,00 | 2,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500390 | Figueirão | 0,67 | 21,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500510 | Jateí | 0,33 | 8,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500515 | Juti | 0,33 | 5,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500660 | Ponta Porã | 2,00 | 2,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500755 | Santa Rita do Pardo | 0,67 | 8,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500110 | Aquidauana | 4,00 | 8,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500740 | Rio Verde de Mato Grosso | 2,67 | 13,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MS | 500800 | Terenos | 1,33 | 6,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313810 | Lassance | 1,00 | 15,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313930 | Manga | 5,67 | 30,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314000 | Mariana | 1,33 | 2,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314600 | Ouro Fino | 1,00 | 2,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314840 | Paulistas | 1,33 | 27,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315170 | Poço Fundo | 2,00 | 11,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315790 | Santa Margarida | 2,33 | 14,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316300 | São José da Safira | 1,33 | 31,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316420 | São Romão | 0,33 | 2,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316900 | Tocantins | 1,67 | 10,00 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317130 | Viçosa | 1,00 | 1,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312015 | Crisólita | 0,67 | 9,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312040 | Cristiano Ottoni | 0,33 | 6,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315230 | Porto Firme | 0,33 | 2,96 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 315310 | Presidente Bernardes | 0,67 | 12,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315600 | Rio Vermelho | 2,67 | 20,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315895 | Santana do Paraíso | 3,00 | 8,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316210 | São Gotardo | 1,33 | 3,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310100 | Águas Vermelhas | 0,67 | 4,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310420 | Arcos | 0,33 | 0,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310640 | Belo Vale | 1,33 | 17,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310855 | Brasilândia de Minas | 3,00 | 18,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311700 | Comercinho | 2,33 | 33,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311910 | Corinto | 8,00 | 33,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312230 | Divinópolis | 1,33 | 0,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312840 | Guarani | 0,33 | 3,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313120 | Ipanema | 5,33 | 26,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313545 | Jenipapo de Minas | 2,33 | 30,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313695 | Juvenília | 0,67 | 11,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313980 | Mar de Espanha | 0,33 | 2,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313250 | Itamarandiba | 3,33 | 9,63 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313420 | Ituiutaba | 0,67 | 0,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313535 | Japonvar | 1,33 | 15,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313960 | Mantena | 0,33 | 1,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315040 | Piedade dos Gerais | 0,33 | 6,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315053 | Pingo-d'Água | 1,00 | 20,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315550 | Rio Paranaíba | 0,67 | 5,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315737 | Santa Cruz de Salinas | 0,33 | 7,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316860 | Teófilo Otoni | 27,00 | 19,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310650 | Berilo | 3,33 | 27,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310920 | Buenópolis | 2,33 | 22,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311120 | Campo Belo | 0,33 | 0,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311210 | Caparaó | 0,67 | 12,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311470 | Carvalhópolis | 1,00 | 27,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311680 | Coluna | 1,67 | 18,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 11,33 | 10,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312030 | Cristália | 0,67 | 11,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312320 | Dores do Indaiá | 0,33 | 2,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312760 | Gouveia | 2,00 | 16,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310020 | Abaeté | 3,00 | 12,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310030 | Abre Campo | 2,00 | 14,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310205 | Alto Caparaó | 1,33 | 22,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310690 | Bicas | 0,33 | 2,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311760 | Conceição do Pará | 0,33 | 6,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311930 | Coromandel | 0,67 | 2,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312210 | Divino das Laranjeiras | 0,33 | 6,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312930 | Iapu | 3,00 | 27,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313160 | Iraí de Minas | 0,33 | 4,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313665 | Juatuba | 2,67 | 9,92 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 313753 | Lagoa Grande | 1,33 | 13,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313760 | Lagoa Santa | 1,33 | 2,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314150 | Mendes Pimentel | 0,67 | 10,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314435 | Naque | 1,67 | 23,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314830 | Paula Cândido | 0,67 | 6,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315390 | Raposos | 2,00 | 12,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315910 | Santana dos Montes | 0,33 | 8,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316740 | Silvianópolis | 0,33 | 5,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314960 | Pequi | 1,33 | 30,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315460 | Ribeirão das Neves | 4,67 | 1,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315730 | Santa Bárbara do Tugúrio | 0,33 | 7,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310120 | Aiuruoca | 0,33 | 5,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310730 | Bocaiúva | 8,67 | 17,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311070 | Cambuquira | 0,33 | 2,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311710 | Conceição da Aparecida | 0,33 | 3,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311920 | Coroaci | 1,33 | 13,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313920 | Malacacheta | 4,00 | 21,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314370 | Morro do Pilar | 0,33 | 10,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316870 | Timóteo | 11,00 | 12,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317065 | Vargem Grande do Rio Pardo | 0,33 | 6,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317100 | Vazante | 2,00 | 9,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317080 | Várzea da Palma | 4,67 | 11,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317103 | Verdelândia | 0,67 | 7,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312680 | Frei Gaspar | 0,67 | 11,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315210 | Ponte Nova | 0,67 | 1,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315300 | Pratinha | 0,33 | 9,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315490 | Rio Casca | 0,33 | 2,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315720 | Santa Bárbara | 0,33 | 1,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315780 | Santa Luzia | 6,33 | 2,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313280 | Itambé do Mato Dentro | 0,33 | 15,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313490 | Jacutinga | 1,67 | 6,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313510 | Janaúba | 2,00 | 2,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313550 | Jequeri | 1,33 | 10,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313670 | Juiz de Fora | 1,00 | 0,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313780 | Lambari | 0,33 | 1,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314320 | Monte Santo de Minas | 0,67 | 3,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310320 | Araçaí | 0,33 | 14,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310510 | Bambuí | 1,00 | 4,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310630 | Belo Oriente | 5,00 | 18,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313330 | Itaobim | 1,33 | 6,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313400 | Itinga | 2,33 | 15,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313505 | Jaíba | 1,00 | 2,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314015 | Mário Campos | 0,33 | 2,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314280 | Monte Alegre de Minas | 0,33 | 1,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314290 | Monte Azul | 0,33 | 1,61 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 314450 | Nazareno | 0,33 | 3,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314915 | Pedras de Maria da Cruz | 0,33 | 2,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310740 | Bom Despacho | 1,00 | 1,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310990 | Caetanópolis | 1,00 | 8,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311230 | Capelinha | 4,00 | 10,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311350 | Carbonita | 1,67 | 17,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311360 | Careaçu | 0,67 | 9,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311650 | Claro dos Poções | 1,67 | 22,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312200 | Divino | 0,67 | 3,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312250 | Dom Cavati | 1,00 | 19,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312400 | Ervália | 6,00 | 31,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313830 | Leandro Ferreira | 0,33 | 10,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317120 | Vespasiano | 2,00 | 1,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310230 | Alvinópolis | 0,33 | 2,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316780 | Soledade de Minas | 0,33 | 5,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316940 | Três Pontas | 0,67 | 1,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317160 | Virgem da Lapa | 4,33 | 31,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317180 | Virginópolis | 0,33 | 3,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314050 | Martinho Campos | 0,67 | 4,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314060 | Materlândia | 0,33 | 7,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314170 | Mesquita | 1,33 | 23,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314270 | Montalvânia | 2,67 | 17,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314340 | Monte Sião | 0,33 | 1,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315140 | Pitangui | 1,33 | 4,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315213 | Ponto Chique | 1,33 | 31,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315430 | Resplendor | 0,33 | 1,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315660 | Rubim | 1,00 | 9,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310620 | Belo Horizonte | 16,33 | 0,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310850 | Botumirim | 1,33 | 21,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311050 | Camanducaia | 0,33 | 1,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311540 | Catas Altas da Noruega | 0,33 | 9,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311950 | Coronel Murta | 1,00 | 10,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312150 | Desterro do Melo | 0,33 | 11,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312470 | Estrela do Indaiá | 0,33 | 9,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312825 | Guaraciama | 0,33 | 6,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312920 | Heliadora | 0,33 | 5,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313180 | Itabirinha | 0,33 | 2,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313290 | Itamogi | 0,67 | 6,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317020 | Uberlândia | 1,67 | 0,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315120 | Pirapora | 4,67 | 8,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315470 | Ribeirão Vermelho | 0,33 | 8,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316295 | São José da Lapa | 2,67 | 11,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316340 | São José do Goiabal | 0,33 | 6,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310290 | Antônio Carlos | 0,33 | 2,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310370 | Araponga | 2,33 | 27,60 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 310540 | Barão de Cocais | 0,67 | 2,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310940 | Buritizeiro | 3,67 | 13,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311440 | Carmo do Rio Claro | 0,67 | 3,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312770 | Governador Valadares | 9,00 | 3,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313500 | Jaguaraçu | 0,33 | 10,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314180 | Minas Novas | 8,33 | 26,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314720 | Paraguaçu | 1,00 | 4,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314800 | Patos de Minas | 7,00 | 4,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310500 | Baldim | 2,00 | 25,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310780 | Bom Jesus do Galho | 4,67 | 31,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310820 | Bonfinópolis de Minas | 0,67 | 12,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310925 | Bugre | 1,00 | 25,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311800 | Congonhas | 2,00 | 3,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311840 | Conselheiro Pena | 1,00 | 4,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312245 | Divisópolis | 1,00 | 8,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313130 | Ipatinga | 21,67 | 8,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313610 | Joanésia | 1,00 | 21,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313840 | Leopoldina | 1,00 | 1,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314700 | Paracatu | 4,67 | 5,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315670 | Sabará | 5,33 | 3,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315950 | Santa Rita do Itueto | 1,67 | 30,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315980 | Santa Vitória | 0,33 | 1,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316380 | São Miguel do Anta | 0,67 | 9,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316480 | São Sebastião do Rio Preto | 0,33 | 21,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316690 | Serrania | 1,00 | 13,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316990 | Ubá | 1,33 | 1,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317057 | Vargem Alegre | 0,33 | 5,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315400 | Raul Soares | 3,33 | 14,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315740 | Santa Cruz do Escalvado | 0,33 | 7,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316250 | São João del Rei | 0,33 | 0,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316450 | São Sebastião do Maranhão | 1,67 | 16,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314225 | Miravânia | 0,33 | 6,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314465 | Ninheira | 0,33 | 3,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314795 | Patis | 1,67 | 27,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315180 | Poços de Caldas | 0,33 | 0,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310050 | Açucena | 0,67 | 6,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310285 | Angelândia | 0,67 | 7,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310830 | Borda da Mata | 0,33 | 1,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312580 | Fernandes Tourinho | 0,33 | 9,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312640 | Fortuna de Minas | 0,33 | 11,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312670 | Francisco Sá | 1,33 | 5,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312730 | Galiléia | 0,67 | 9,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311750 | Conceição do Mato Dentro | 2,33 | 13,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312087 | Curral de Dentro | 0,33 | 4,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312410 | Esmeraldas | 2,33 | 3,30 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 310825 | Bonito de Minas | 3,33 | 30,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311010 | Caiana | 1,67 | 30,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311160 | Campos Gerais | 0,33 | 1,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311410 | Carmo de Minas | 0,33 | 2,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311430 | Carmo do Paranaíba | 1,00 | 3,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315250 | Pouso Alegre | 2,33 | 1,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315480 | Rio Acima | 2,33 | 22,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316100 | São Domingos do Prata | 0,67 | 3,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316230 | São João da Mata | 0,33 | 12,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316360 | São José do Mantimento | 0,33 | 12,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314055 | Mata Verde | 2,67 | 31,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314620 | Ouro Verde de Minas | 1,67 | 28,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314630 | Padre Paraíso | 1,67 | 8,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317010 | Uberaba | 1,00 | 0,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310090 | Águas Formosas | 0,67 | 3,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311115 | Campo Azul | 0,67 | 17,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311880 | Coração de Jesus | 8,67 | 32,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311900 | Cordislândia | 0,67 | 18,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312420 | Espera Feliz | 5,33 | 21,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312860 | Guarda-Mor | 0,33 | 5,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312980 | Ibirité | 1,67 | 0,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313080 | Ingaí | 0,67 | 24,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314090 | Matipó | 0,67 | 3,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314470 | Nova Era | 0,67 | 3,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314585 | Oratórios | 1,33 | 28,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314610 | Ouro Preto | 3,00 | 4,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314930 | Pedro Leopoldo | 5,67 | 8,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314940 | Pedro Teixeira | 0,33 | 18,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316840 | Tarumirim | 0,33 | 2,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316935 | Três Marias | 6,67 | 20,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317000 | Ubaí | 2,33 | 18,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316255 | São João do Manhuaçu | 1,00 | 8,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316820 | Tapiraí | 0,33 | 17,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313720 | Lagoa da Prata | 1,33 | 2,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313750 | Lagoa Formosa | 1,67 | 9,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314520 | Nova Serrana | 1,67 | 1,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315280 | Prata | 0,67 | 2,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310180 | Alpercata | 0,67 | 8,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310250 | Amparo do Serra | 0,67 | 14,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310470 | Ataléia | 0,67 | 5,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310760 | Bom Jesus da Penha | 0,33 | 7,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311270 | Capitão Enéas | 4,33 | 28,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311280 | Capitólio | 0,33 | 3,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312160 | Diamantina | 3,33 | 6,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313210 | Itacarambi | 2,67 | 14,69 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 313630 | João Pinheiro | 8,33 | 17,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310350 | Araguari | 0,33 | 0,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310400 | Araxá | 1,00 | 0,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311170 | Canaã | 1,33 | 29,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311300 | Carai | 1,00 | 4,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311560 | Cedro do Abaeté | 0,33 | 28,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311980 | Córrego Danta | 0,67 | 20,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312600 | Florestal | 0,33 | 4,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312800 | Guanhães | 0,67 | 1,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312890 | Guimarânia | 0,67 | 8,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313100 | Inhaúma | 0,67 | 10,63 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314100 | Mato Verde | 0,67 | 5,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314740 | Paraopeba | 2,00 | 8,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315190 | Pocrane | 1,67 | 19,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315217 | Ponto dos Volantes | 3,33 | 27,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315340 | Presidente Olegário | 0,67 | 3,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316520 | São Thomé das Letras | 0,33 | 4,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317070 | Varginha | 1,33 | 0,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310210 | Alto Rio Doce | 1,33 | 12,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310300 | Antônio Dias | 1,33 | 14,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310670 | Betim | 3,67 | 0,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310770 | Bom Jesus do Amparo | 0,67 | 11,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311110 | Campina Verde | 0,67 | 3,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311240 | Capetinga | 0,67 | 9,63 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312430 | Espinosa | 0,33 | 1,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312780 | Grão Mogol | 5,33 | 33,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313110 | Inimutaba | 2,00 | 26,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313655 | José Raydan | 1,33 | 26,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315580 | Rio Pomba | 1,00 | 5,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316556 | Sem-Peixe | 0,33 | 12,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316560 | Senador Cortes | 0,33 | 16,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314587 | Orizânia | 0,67 | 8,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314140 | Medina | 6,33 | 30,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314345 | Montezuma | 1,67 | 20,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310060 | Água Boa | 0,33 | 2,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311860 | Contagem | 2,33 | 0,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312960 | Ibiaí | 2,00 | 23,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313005 | Icaraí de Minas | 2,33 | 19,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313470 | Jacinto | 0,67 | 5,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314535 | Novo Oriente de Minas | 1,00 | 9,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315130 | Piraúba | 0,67 | 6,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315445 | Riachinho | 1,67 | 20,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316710 | Serro | 3,67 | 17,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316930 | Três Corações | 0,67 | 0,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317107 | Veredinha | 1,33 | 23,33 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 312570 | Felixlândia | 1,33 | 8,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312695 | Frei Lagonegro | 0,67 | 19,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313350 | Itapecerica | 0,67 | 3,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313865 | Lontra | 1,00 | 10,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312170 | Diogo de Vasconcelos | 0,33 | 8,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314480 | Nova Lima | 11,67 | 12,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314675 | Palmópolis | 0,67 | 11,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314710 | Pará de Minas | 1,67 | 1,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315320 | Presidente Juscelino | 0,67 | 18,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315360 | Prudente de Moraes | 0,67 | 6,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315450 | Riacho dos Machados | 1,33 | 14,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315760 | Santa Fé de Minas | 0,33 | 8,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315810 | Santa Maria do Salto | 0,33 | 6,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316110 | São Francisco | 9,00 | 15,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316970 | Turmalina | 3,67 | 18,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317040 | Unai | 3,00 | 3,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317050 | Urucânia | 1,67 | 16,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317200 | Visconde do Rio Branco | 0,33 | 0,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314995 | Periquito | 0,33 | 4,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315330 | Presidente Kubitschek | 0,33 | 11,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315800 | Santa Maria de Itabira | 2,33 | 21,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315860 | Santana do Deserto | 0,67 | 16,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316720 | Sete Lagoas | 8,00 | 3,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316800 | Taiobeiras | 5,67 | 16,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310560 | Barbacena | 1,00 | 0,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311080 | Campanário | 1,00 | 26,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313190 | Itabirito | 2,67 | 5,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313868 | Luislândia | 2,00 | 29,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311400 | Carmo da Mata | 0,33 | 2,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312310 | Dores de Guanhães | 0,33 | 6,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310260 | Andradas | 0,33 | 0,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310450 | Arinos | 3,00 | 16,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310900 | Brumadinho | 2,00 | 4,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310930 | Buritiz | 1,33 | 5,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311610 | Chapada do Norte | 3,33 | 21,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312220 | Divinolândia de Minas | 0,33 | 4,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312440 | Espírito Santo do Dourado | 0,67 | 14,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316695 | Serranópolis de Minas | 0,33 | 6,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313460 | Jaboticatubas | 1,00 | 4,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313900 | Machado | 3,33 | 7,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314420 | Nacip Raydan | 1,00 | 31,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314640 | Paineiras | 0,33 | 7,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315100 | Piranguinho | 0,33 | 3,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315220 | Porteirinha | 0,33 | 0,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 310110 | Aimorés | 2,00 | 7,94 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 310860 | Brasília de Minas | 11,00 | 33,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311020 | Cajuri | 0,33 | 8,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311615 | Chapada Gaúcha | 1,33 | 9,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 311630 | Cipotânea | 1,67 | 24,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312380 | Engenheiro Navarro | 2,00 | 27,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312390 | Entre Rios de Minas | 0,33 | 2,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312510 | Extrema | 12,00 | 33,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312965 | Ibiracatu | 0,33 | 6,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313380 | Itaúna | 1,00 | 1,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313710 | Lagamar | 0,67 | 8,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314110 | Matozinhos | 0,67 | 1,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315500 | Rio Doce | 0,33 | 12,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315765 | Santa Helena de Minas | 0,33 | 5,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316060 | Santo Hipólito | 0,67 | 21,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316170 | São Gonçalo do Abaeté | 0,33 | 3,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316225 | São João da Lagoa | 1,67 | 33,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316280 | São João Evangelista | 0,33 | 2,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316590 | Senador Modestino Gonçalves | 1,33 | 32,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317052 | Uruçuaia | 5,00 | 29,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313170 | Itabira | 3,00 | 2,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313390 | Itaverava | 0,33 | 6,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313620 | João Monlevade | 0,33 | 0,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314200 | Mirabela | 3,67 | 26,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314880 | Pedra do Anta | 0,33 | 10,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315000 | Pescador | 0,33 | 7,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316045 | Santo Antônio do Retiro | 0,67 | 9,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316470 | São Sebastião do Paraíso | 0,33 | 0,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316510 | São Tomás de Aquino | 0,33 | 4,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316880 | Tiradentes | 0,33 | 4,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 317047 | Uruana de Minas | 0,67 | 20,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312060 | Crucilândia | 0,33 | 6,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312070 | Cruzeiro da Fortaleza | 0,33 | 9,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312090 | Curvelo | 5,67 | 7,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312738 | Goianá | 0,33 | 8,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313862 | Limeira do Oeste | 0,33 | 4,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314330 | Montes Claros | 80,67 | 19,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314625 | Padre Carvalho | 2,00 | 31,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 314860 | Peçanha | 1,33 | 7,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 315700 | Salinas | 12,00 | 28,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316160 | São Geraldo da Piedade | 0,33 | 8,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 316190 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 0,33 | 3,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 312950 | Ibiá | 0,67 | 2,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| MG | 313560 | Jequitaiá | 0,67 | 8,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150140 | Belém | 4,00 | 0,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150160 | Bonito | 3,00 | 18,43 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PA | 150442 | Marituba | 1,00 | 0,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150840 | Xinguara | 9,00 | 20,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150430 | Maracanã | 1,33 | 4,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150497 | Nova Ipixuna | 5,00 | 30,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150700 | Santo Antônio do Tauá | 0,67 | 2,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150540 | Ourém | 1,33 | 7,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150610 | Primavera | 0,67 | 6,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150200 | Cachoeira do Arari | 0,33 | 1,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150620 | Salinópolis | 0,33 | 0,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150658 | Santa Maria das Barreiras | 7,00 | 32,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150690 | Santarém Novo | 1,33 | 19,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150034 | Água Azul do Norte | 7,33 | 26,63 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150210 | Cametá | 2,00 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150563 | Piçarra | 1,33 | 10,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150650 | Santa Isabel do Pará | 0,67 | 0,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150090 | Augusto Corrêa | 6,67 | 14,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150380 | Jacundá | 16,00 | 27,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150240 | Castanhal | 4,33 | 2,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150820 | Vigia | 0,67 | 1,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150275 | Concórdia do Pará | 2,00 | 5,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150290 | Curuçá | 1,00 | 2,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150350 | Irituia | 4,00 | 12,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150030 | Afuá | 3,67 | 9,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150715 | São Domingos do Araguaia | 3,33 | 13,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150190 | Bujaru | 1,67 | 5,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150304 | Floresta do Araguaia | 5,67 | 27,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150410 | Magalhães Barata | 0,33 | 3,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150470 | Moju | 23,00 | 27,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150613 | Redenção | 11,67 | 13,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150660 | Santa Maria do Pará | 2,67 | 10,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150710 | São Caetano de Odivelas | 1,33 | 7,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150150 | Benevides | 0,67 | 1,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150095 | Aurora do Pará | 5,33 | 17,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150420 | Marabá | 30,33 | 10,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150500 | Nova Timboteua | 1,67 | 10,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150720 | São Domingos do Capim | 4,67 | 14,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150010 | Abaetetuba | 3,00 | 1,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150270 | Conceição do Araguaia | 5,00 | 10,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150280 | Curralinho | 10,33 | 30,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150220 | Capanema | 2,00 | 2,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150260 | Colares | 0,33 | 2,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150635 | Santa Bárbara do Pará | 0,33 | 1,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150797 | Terra Santa | 5,67 | 30,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150070 | Anajás | 2,67 | 9,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150630 | Salvaterra | 1,00 | 4,27 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PA | 150770 | São Sebastião da Boa Vista | 2,00 | 7,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150230 | Capitão Poço | 5,00 | 9,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150020 | Acará | 8,33 | 14,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150170 | Bragança | 19,00 | 14,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150175 | Brejo Grande do Araguaia | 2,00 | 27,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150180 | Breves | 2,00 | 1,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150340 | Inhangapi | 0,67 | 5,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150460 | Mocajuba | 3,00 | 9,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150740 | São Francisco do Pará | 3,00 | 18,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150746 | São João da Ponta | 1,00 | 16,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150810 | Tucuruí | 9,67 | 8,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150450 | Melgaço | 3,67 | 13,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150490 | Muaná | 1,67 | 4,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150080 | Ananindeua | 1,33 | 0,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150295 | Eldorado dos Carajás | 10,00 | 29,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150310 | Gurupá | 2,67 | 7,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150750 | São João do Araguaia | 1,67 | 11,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150760 | São Miguel do Guamá | 1,33 | 2,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150549 | Palestina do Pará | 1,00 | 13,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150670 | Santana do Araguaia | 7,33 | 10,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150680 | Santarém | 92,33 | 30,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150775 | Sapucaia | 1,67 | 27,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150796 | Terra Alta | 2,00 | 17,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150400 | Limoeiro do Ajuru | 1,00 | 3,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150250 | Chaves | 1,00 | 4,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150130 | Barcarena | 0,67 | 0,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150285 | Curuá | 3,00 | 20,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150320 | Igarapé-Açu | 6,00 | 15,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150405 | Mãe do Rio | 0,67 | 2,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150560 | Peixe-Boi | 0,33 | 4,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| PA | 150790 | Soure | 0,67 | 2,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250110 | Areia | 2,67 | 11,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250490 | Cruz do Espírito Santo | 5,00 | 28,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251275 | Riachão do Bacamarte | 0,33 | 7,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251600 | Solânea | 0,33 | 1,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251490 | São Mamede | 0,33 | 4,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250400 | Campina Grande | 0,67 | 0,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250830 | Lagoa Seca | 2,00 | 7,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250933 | Matinhas | 1,33 | 29,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251170 | Pilõesinhos | 0,33 | 6,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250600 | Esperança | 0,33 | 1,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251580 | Serra Redonda | 0,33 | 4,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250750 | João Pessoa | 0,33 | 0,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251080 | Patos | 0,33 | 0,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251450 | São José de Piranhas | 0,33 | 1,66 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PB | 251700 | Umbuzeiro | 0,33 | 3,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250905 | Marcação | 0,33 | 3,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250403 | Capim | 0,33 | 5,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251530 | Sapé | 5,33 | 10,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250040 | Alagoa Nova | 3,67 | 17,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250480 | Coremas | 0,33 | 2,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250800 | Juru | 0,33 | 3,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 250030 | Alagoa Grande | 5,33 | 18,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251350 | Santana de Mangueira | 0,33 | 6,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| PB | 251290 | Rio Tinto | 0,33 | 1,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412405 | Santa Terezinha de Itaipu | 0,33 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412780 | Tomazina | 0,33 | 4,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410240 | Bandeirantes | 4,00 | 12,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410690 | Curitiba | 0,33 | 0,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410980 | Ibiporã | 0,67 | 1,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411410 | Mandaguaçu | 1,00 | 4,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411760 | Palmas | 0,33 | 0,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412810 | Umuarama | 1,33 | 1,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410045 | Altamira do Paraná | 0,67 | 32,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410140 | Apucarana | 0,33 | 0,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411690 | Nova Esperança | 0,67 | 2,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412250 | Roncador | 0,33 | 3,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412400 | Santana do Itararé | 0,33 | 6,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412460 | São Carlos do Ivaí | 2,33 | 33,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412862 | Alto Paraíso | 0,67 | 24,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410640 | Cornélio Procópio | 0,33 | 0,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411325 | Laranjal | 0,33 | 5,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411550 | Marumbi | 0,33 | 7,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410840 | Francisco Beltrão | 0,33 | 0,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411950 | Piraquara | 0,33 | 0,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412402 | Santa Tereza do Oeste | 1,00 | 9,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411100 | Itambaracá | 0,33 | 5,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412630 | Sengés | 0,33 | 1,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412680 | Tapejara | 1,67 | 10,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412800 | Ubiratã | 0,33 | 1,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412490 | São João do Caiuá | 0,33 | 5,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410050 | Altônia | 0,33 | 1,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410350 | Califórnia | 0,33 | 3,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410480 | Cascavel | 2,67 | 0,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411140 | Ivaí | 0,67 | 4,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411170 | Jaboti | 0,33 | 6,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410610 | Conselheiro Mairinck | 0,33 | 8,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410830 | Foz do Iguaçu | 3,67 | 1,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412100 | Querência do Norte | 1,67 | 13,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410960 | Guaratuba | 0,33 | 0,91 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PR | 412710 | Telêmaco Borba | 0,33 | 0,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410370 | Cambé | 0,67 | 0,63 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411740 | Ourizona | 0,67 | 19,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411800 | Paraíso do Norte | 0,33 | 2,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411980 | Planalto | 0,33 | 2,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412265 | Rosário do Ivaí | 0,33 | 7,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412555 | São Manoel do Paraná | 0,33 | 15,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412720 | Terra Boa | 5,67 | 33,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410250 | Barbosa Ferraz | 0,33 | 2,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410660 | Cruzeiro do Oeste | 0,33 | 1,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412863 | Doutor Ulysses | 1,67 | 29,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410750 | Engenheiro Beltrão | 2,33 | 16,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410775 | Figueira | 0,33 | 4,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410780 | Floraí | 0,33 | 6,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411120 | Itapejara d'Oeste | 0,33 | 2,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411480 | Marialva | 0,67 | 1,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411915 | Pinhais | 0,33 | 0,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411960 | Pitanga | 0,33 | 1,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410510 | Centenário do Sul | 0,33 | 3,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410930 | Guaraniaçu | 0,33 | 2,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411420 | Mandaguari | 0,67 | 1,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411820 | Paranaguá | 0,33 | 0,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411840 | Paranavaí | 0,33 | 0,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412060 | Prudentópolis | 0,33 | 0,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412190 | Ribeirão do Pinhal | 0,33 | 2,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410860 | Goioerê | 1,00 | 3,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410880 | Guaíra | 2,67 | 8,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411210 | Jandaia do Sul | 0,33 | 1,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412500 | São João do Ivaí | 0,33 | 3,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410010 | Abatiá | 0,33 | 4,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410430 | Campo Mourão | 0,67 | 0,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410120 | Antonina | 0,33 | 1,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411810 | Paranacity | 1,00 | 8,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412090 | Quedas do Iguaçu | 1,00 | 2,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412610 | São Tomé | 1,67 | 29,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412690 | Tapira | 0,33 | 6,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410070 | Alto Piquiri | 0,33 | 3,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410400 | Campina Grande do Sul | 0,33 | 0,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410550 | Cianorte | 17,00 | 20,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410920 | Guaraci | 0,67 | 12,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411460 | Marechal Cândido Rondon | 0,67 | 1,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412220 | Rio Branco do Sul | 1,67 | 5,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410970 | Ibaiti | 1,33 | 4,22 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411030 | Inajá | 0,67 | 21,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411150 | Ivaiporã | 0,67 | 2,08 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PR | 410790 | Floresta | 1,00 | 14,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411450 | Manoel Ribas | 0,33 | 2,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411520 | Maringá | 4,00 | 0,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412770 | Toledo | 0,33 | 0,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410150 | Arapongas | 1,00 | 0,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410380 | Cambira | 1,00 | 12,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411370 | Londrina | 5,33 | 0,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 411750 | Paçandu | 2,33 | 5,63 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410655 | Corumbataí do Sul | 0,33 | 10,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 410715 | Diamante D'Oeste | 0,33 | 6,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412340 | Santa Fé | 0,33 | 2,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412570 | São Miguel do Iguaçu | 0,33 | 1,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| PR | 412625 | Sarandi | 0,33 | 0,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260550 | Ferreiros | 0,33 | 2,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260860 | Lagoa do Ouro | 0,33 | 2,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260915 | Manari | 0,67 | 3,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260990 | Ouricuri | 1,00 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260510 | Custódia | 0,33 | 0,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260680 | Igarassu | 0,67 | 0,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261010 | Palmeirina | 1,33 | 17,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261520 | Terra Nova | 0,33 | 3,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260420 | Catende | 3,00 | 6,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261090 | Pesqueira | 0,67 | 0,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260070 | Aliança | 3,33 | 8,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260170 | Belo Jardim | 3,67 | 4,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260480 | Cortês | 0,67 | 5,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260930 | Mirandiba | 0,33 | 2,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261570 | Triunfo | 1,00 | 6,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260210 | Bom Conselho | 1,00 | 2,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260280 | Buíque | 0,33 | 0,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260392 | Carnaubeira da Penha | 1,33 | 10,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260600 | Garanhuns | 0,33 | 0,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260760 | Ilha de Itamaracá | 0,33 | 1,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260850 | Lagoa de Itaenga | 0,33 | 1,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261160 | Recife | 4,33 | 0,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261390 | Serra Talhada | 2,00 | 2,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260430 | Cedro | 0,33 | 2,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260520 | Escada | 10,67 | 15,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260620 | Goiana | 0,67 | 0,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260710 | Ingazeira | 0,33 | 7,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260910 | Machados | 1,00 | 6,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261350 | São José do Belmonte | 1,00 | 2,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260130 | Barra de Guabiraba | 1,00 | 6,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260450 | Chã Grande | 0,67 | 3,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260875 | Lagoa Grande | 0,33 | 1,29 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PE | 260190 | Bezerros | 0,33 | 0,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260290 | Cabo de Santo Agostinho | 4,33 | 2,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260440 | Chã de Alegria | 1,33 | 9,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260720 | Ipojuca | 9,67 | 10,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261180 | Ribeirão | 0,67 | 1,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261200 | Sairé | 0,33 | 3,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261420 | Sirinhaém | 4,00 | 8,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261485 | Tamandaré | 0,33 | 1,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260400 | Carpina | 0,67 | 0,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260570 | Floresta | 0,33 | 1,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260790 | Jaboatão dos Guararapes | 1,00 | 0,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261630 | Vicência | 4,67 | 14,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260230 | Bonito | 5,67 | 14,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260610 | Glória do Goitá | 2,67 | 8,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260640 | Gravatá | 0,33 | 0,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260105 | Araçoiaba | 4,33 | 21,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260590 | Gameleira | 0,67 | 2,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261260 | Santa Maria da Boa Vista | 0,33 | 0,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261410 | Sertânia | 0,67 | 1,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260090 | Amaraji | 1,67 | 7,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260940 | Moreno | 8,00 | 12,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261060 | Paudalho | 6,33 | 11,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261110 | Petrolina | 0,33 | 0,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261220 | Salgueiro | 1,33 | 2,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260040 | Água Preta | 1,33 | 3,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260345 | Camaragibe | 5,33 | 3,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261380 | São Vicente Ferrer | 4,67 | 25,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260005 | Abreu e Lima | 1,00 | 1,00 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261070 | Paulista | 1,67 | 0,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261530 | Timbaúba | 12,67 | 24,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260530 | Exu | 0,67 | 2,10 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260820 | Joaquim Nabuco | 0,33 | 2,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261140 | Primavera | 0,33 | 2,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261640 | Vitória de Santo Antão | 22,33 | 16,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260410 | Caruaru | 0,67 | 0,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260730 | Ipubi | 0,33 | 1,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261400 | Serrita | 2,33 | 12,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261050 | Passira | 0,33 | 1,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260390 | Carnaíba | 0,33 | 1,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260810 | João Alfredo | 1,00 | 2,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260775 | Itapissuma | 1,67 | 6,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260870 | Lagoa dos Gatos | 1,33 | 8,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261130 | Pombos | 0,33 | 1,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261370 | São Lourenço da Mata | 1,33 | 1,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 260490 | Cumarú | 0,33 | 2,86 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| PE | 260795 | Jaqueira | 2,00 | 17,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| PE | 261310 | São Caitano | 0,33 | 0,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220990 | São João da Serra | 0,67 | 10,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220620 | Miguel Alves | 0,33 | 0,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220580 | Luzilândia | 1,00 | 3,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220020 | Água Branca | 0,33 | 1,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220070 | Anísio de Abreu | 1,00 | 10,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220987 | São João da Fronteira | 0,33 | 5,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 221040 | São Miguel do Tapuio | 0,33 | 1,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220480 | Ipiranga do Piauí | 0,33 | 3,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220390 | Floriano | 0,33 | 0,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220840 | Piripiri | 1,67 | 2,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220790 | Pedro II | 1,33 | 3,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220440 | Gilbués | 0,33 | 3,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220672 | Nazária | 0,33 | 3,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220290 | Corrente | 1,67 | 6,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220950 | Santo Inácio do Piauí | 0,33 | 8,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220040 | Altos | 0,67 | 1,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220550 | José de Freitas | 0,33 | 0,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220470 | Inhuma | 1,00 | 6,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220500 | Itainópolis | 0,67 | 5,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220880 | Regeneração | 0,33 | 1,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220935 | Santana do Piauí | 0,33 | 7,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220400 | Francinópolis | 0,33 | 6,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 221080 | Simplício Mendes | 0,33 | 2,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220217 | Campo Largo do Piauí | 0,33 | 4,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220997 | São João do Arraial | 0,33 | 4,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220669 | Murici dos Portelas | 0,33 | 3,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 221120 | Uruçuí | 1,33 | 6,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220945 | Santo Antônio dos Milagres | 0,33 | 15,39 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220570 | Luís Correia | 0,67 | 2,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220750 | Palmeirais | 0,33 | 2,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220970 | São Francisco do Piauí | 0,33 | 5,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 221093 | Sussuapara | 0,33 | 4,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 221100 | Teresina | 10,00 | 1,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| PI | 220740 | Palmeira do Piauí | 0,67 | 13,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330110 | Cantagalo | 0,33 | 1,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330115 | Cardoso Moreira | 0,33 | 2,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330414 | Queimados | 1,00 | 0,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330040 | Barra Mansa | 1,00 | 0,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330023 | Armação dos Búzios | 0,33 | 0,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330050 | Bom Jardim | 1,00 | 3,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330385 | Paty do Alferes | 0,33 | 1,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330010 | Angra dos Reis | 1,00 | 0,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330390 | Petrópolis | 0,67 | 0,22 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| RJ | 330412 | Quatis | 0,67 | 4,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330455 | Rio de Janeiro | 4,00 | 0,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330480 | São Fidélis | 0,33 | 0,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330540 | Sapucaia | 1,00 | 5,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330370 | Paraíba do Sul | 2,67 | 6,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330510 | São João de Meriti | 0,33 | 0,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330100 | Campos dos Goytacazes | 0,33 | 0,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330610 | Valença | 1,67 | 2,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330380 | Paraty | 1,67 | 3,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330590 | Trajano de Moraes | 0,33 | 3,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330340 | Nova Friburgo | 0,33 | 0,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330430 | Rio Bonito | 0,33 | 0,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330620 | Vassouras | 2,00 | 5,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330440 | Rio Claro | 0,33 | 1,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330600 | Três Rios | 0,33 | 0,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330220 | Itaperuna | 1,00 | 0,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330630 | Volta Redonda | 1,00 | 0,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330185 | Guapimirim | 0,33 | 0,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330515 | São José do Vale do Rio Preto | 1,67 | 7,64 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330550 | Saquarema | 0,67 | 0,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330300 | Miracema | 0,33 | 1,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330580 | Teresópolis | 0,67 | 0,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330020 | Araruama | 0,33 | 0,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330555 | Seropédica | 0,33 | 0,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330030 | Barra do Piraí | 0,33 | 0,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330080 | Cachoeiras de Macacu | 1,33 | 2,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| RJ | 330420 | Resende | 0,67 | 0,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| RN | 240320 | Doutor Severiano | 0,33 | 4,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| RN | 240800 | Mossoró | 0,33 | 0,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| RN | 240940 | Pau dos Ferros | 0,33 | 1,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| RN | 240480 | Ipueira | 0,33 | 14,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| RN | 240145 | Baraúna | 0,33 | 1,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| RN | 240700 | Luís Gomes | 0,67 | 6,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| RN | 240810 | Natal | 0,67 | 0,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| RN | 240820 | Nísia Floresta | 0,33 | 1,21 | 0,0000000 | BAIXO |
| RS | 431470 | Planalto | 0,33 | 3,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110120 | Ministro Andreazza | 3,00 | 30,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110110 | Itapuã do Oeste | 1,67 | 15,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110050 | Novo Horizonte do Oeste | 2,67 | 30,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110155 | Teixeirópolis | 1,00 | 23,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110080 | Candeias do Jamari | 7,00 | 26,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110034 | Alvorada D'Oeste | 4,00 | 27,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110045 | Buritis | 11,33 | 28,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110011 | Jaru | 6,67 | 12,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110010 | Guajará-Mirim | 11,00 | 23,83 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| RO | 110004 | Cacoal | 20,33 | 23,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110170 | Urupá | 2,00 | 17,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110002 | Ariquemes | 24,33 | 22,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110143 | Nova União | 1,00 | 14,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110148 | São Felipe D'Oeste | 1,00 | 19,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110012 | Ji-Paraná | 30,33 | 23,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110015 | Ouro Preto do Oeste | 4,00 | 11,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110025 | Presidente Médici | 5,67 | 29,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110020 | Porto Velho | 86,00 | 16,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110014 | Nova Brasilândia D'Oeste | 6,00 | 29,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| RO | 110180 | Vale do Paraíso | 1,33 | 19,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| RR | 140028 | Iracema | 2,67 | 22,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| RR | 140015 | Bonfim | 1,33 | 10,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| RR | 140040 | Normandia | 0,33 | 2,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| RR | 140010 | Boa Vista | 12,67 | 3,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420730 | Imbituba | 0,33 | 0,74 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 421480 | Rio do Sul | 1,33 | 1,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 421000 | Luiz Alves | 0,67 | 5,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420820 | Itajaí | 0,33 | 0,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420810 | Itaiópolis | 0,33 | 1,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 421800 | Tijucas | 0,33 | 0,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420240 | Blumenau | 2,67 | 0,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420800 | Itá | 0,33 | 5,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420320 | Camboriú | 0,33 | 0,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 421370 | Pouso Redondo | 0,33 | 1,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420845 | Itapoá | 0,33 | 1,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420910 | Joinville | 0,33 | 0,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| SC | 420540 | Florianópolis | 1,33 | 0,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352030 | Iguape | 0,33 | 1,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352240 | Itapeva | 2,67 | 2,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352970 | Miguelópolis | 0,33 | 1,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353510 | Palmares Paulista | 1,33 | 9,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354400 | Rio das Pedras | 0,33 | 0,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354890 | São Carlos | 2,33 | 0,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355030 | São Paulo | 2,00 | 0,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350850 | Caçapava | 0,33 | 0,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351170 | Charqueada | 0,33 | 1,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351600 | Flórida Paulista | 0,33 | 2,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351630 | Francisco Morato | 0,33 | 0,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352610 | Juquiá | 0,67 | 3,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353460 | Oswaldo Cruz | 0,33 | 1,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355210 | Socorro | 0,33 | 0,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350290 | Araçoiaba da Serra | 0,33 | 0,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350950 | Campinas | 0,67 | 0,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353550 | Paraguaçu Paulista | 0,33 | 0,73 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| SP | 353830 | Piquerobi | 0,33 | 9,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354760 | Santa Rosa de Viterbo | 0,33 | 1,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354850 | Santos | 0,67 | 0,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350960 | Campo Limpo Paulista | 0,33 | 0,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352040 | Ilhabela | 0,33 | 0,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352690 | Limeira | 0,33 | 0,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353480 | Ouro Verde | 0,33 | 3,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353580 | Paranapanema | 0,33 | 1,65 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354380 | Rinópolis | 2,00 | 20,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354580 | Santa Bárbara d'Oeste | 0,67 | 0,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354750 | Santa Rita do Passa Quatro | 0,67 | 2,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350190 | Amparo | 0,67 | 0,93 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351340 | Cruzeiro | 0,33 | 0,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351440 | Dracena | 0,33 | 0,72 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351518 | Espírito Santo do Pinhal | 0,67 | 1,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351840 | Guaratinguetá | 0,33 | 0,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352310 | Itaquaquetuba | 0,33 | 0,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352560 | João Ramalho | 0,33 | 7,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352710 | Lins | 0,33 | 0,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354600 | Santa Branca | 0,33 | 2,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355160 | Serra Negra | 1,00 | 3,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355430 | Teodoro Sampaio | 2,33 | 10,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350050 | Águas de Lindóia | 0,67 | 3,58 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351380 | Diadema | 1,00 | 0,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351650 | Gabriel Monteiro | 0,33 | 12,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352780 | Lupércio | 0,67 | 14,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353620 | Pariquera-Açu | 0,67 | 3,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353780 | Piedade | 1,67 | 3,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354130 | Presidente Epitácio | 0,67 | 1,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354490 | Sales Oliveira | 0,67 | 5,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354990 | São José dos Campos | 0,67 | 0,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355060 | São Roque | 0,33 | 0,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350330 | Araras | 0,67 | 0,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350340 | Arealva | 0,33 | 3,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352220 | Itapeccerica da Serra | 0,67 | 0,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352480 | Jales | 0,33 | 0,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350400 | Assis | 0,33 | 0,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350410 | Atibaia | 0,67 | 0,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351550 | Fernandópolis | 0,67 | 0,96 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351660 | Gália | 0,33 | 5,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352550 | Joanópolis | 0,67 | 5,02 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352900 | Marília | 1,00 | 0,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353470 | Ourinhos | 1,00 | 0,88 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353760 | Peruíbe | 1,00 | 1,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354425 | Rosana | 0,67 | 3,96 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| SP | 352440 | Jacareí | 1,33 | 0,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352990 | Miracatu | 2,67 | 13,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354060 | Porto Feliz | 1,33 | 2,52 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354910 | São João da Boa Vista | 0,33 | 0,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355710 | Votuporanga | 0,33 | 0,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350010 | Adamantina | 1,33 | 3,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350945 | Campina do Monte Alegre | 0,67 | 11,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351040 | Capivari | 0,33 | 0,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351830 | Guararema | 0,33 | 1,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351880 | Guarulhos | 2,00 | 0,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352320 | Itararé | 1,67 | 3,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352740 | Lucélia | 0,67 | 3,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353120 | Monte Alegre do Sul | 0,33 | 4,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355260 | Tabapuã | 0,33 | 2,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355330 | Tambaú | 0,33 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350750 | Botucatu | 0,67 | 0,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352050 | Indaiatuba | 0,67 | 0,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352770 | Luiziânia | 0,33 | 5,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354390 | Rio Claro | 1,00 | 0,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355510 | Tupi Paulista | 1,67 | 10,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355680 | Viradouro | 0,33 | 1,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350800 | Buri | 0,33 | 1,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351500 | Embu das Artes | 0,33 | 0,12 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352265 | Itapirapuã Paulista | 1,00 | 23,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353640 | Paulicéia | 0,67 | 8,94 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353770 | Piacatu | 0,33 | 5,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355500 | Tupã | 1,00 | 1,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352570 | José Bonifácio | 0,67 | 1,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354680 | Santa Isabel | 1,33 | 2,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354780 | Santo André | 0,33 | 0,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355670 | Vinhedo | 0,33 | 0,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350580 | Bastos | 0,33 | 1,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350250 | Aparecida | 0,33 | 0,92 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350925 | Cajati | 4,00 | 14,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352470 | Jaguariúna | 0,67 | 1,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354800 | Santo Antônio de Posse | 0,33 | 1,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355480 | Tremembé | 0,33 | 0,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351030 | Capela do Alto | 0,67 | 3,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351790 | Guaraci | 0,33 | 3,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352390 | Itu | 0,33 | 0,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352680 | Lençóis Paulista | 0,33 | 0,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354140 | Presidente Prudente | 1,00 | 0,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354340 | Ribeirão Preto | 1,33 | 0,19 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355110 | Sarapuí | 0,33 | 3,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355365 | Taquaral | 0,33 | 11,86 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| SP | 355400 | Tatuí | 0,67 | 0,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355520 | Turiúba | 0,33 | 16,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350270 | Apiaí | 1,67 | 6,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350280 | Araçatuba | 2,67 | 1,35 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350840 | Cabreúva | 0,33 | 0,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350920 | Cajamar | 0,33 | 0,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351470 | Echaporã | 0,33 | 5,43 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352330 | Itariri | 2,67 | 15,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352850 | Mairiporã | 1,33 | 1,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353080 | Moji Mirim | 0,33 | 0,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353880 | Piraju | 1,33 | 4,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354150 | Presidente Venceslau | 0,33 | 0,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354980 | São José do Rio Preto | 0,33 | 0,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355070 | São Sebastião | 3,67 | 4,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350540 | Barra do Turvo | 1,67 | 21,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350760 | Bragança Paulista | 0,33 | 0,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351970 | Ibiúna | 1,33 | 1,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352720 | Lorena | 0,67 | 0,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352830 | Magda | 0,33 | 10,63 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353730 | Penápolis | 0,33 | 0,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353950 | Pitangueiras | 0,33 | 0,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354370 | Rincão | 0,67 | 6,17 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355650 | Várzea Paulista | 0,67 | 0,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350275 | Araçariguama | 1,33 | 5,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350535 | Barra do Chapéu | 1,00 | 17,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351620 | Franca | 0,33 | 0,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352590 | Jundiaí | 0,67 | 0,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352840 | Mairinque | 0,33 | 0,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353715 | Pedrinhas Paulista | 0,33 | 10,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354050 | Porangaba | 0,33 | 3,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354660 | Santa Fé do Sul | 0,67 | 2,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355020 | São Miguel Arcanjo | 0,33 | 1,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355220 | Sorocaba | 1,33 | 0,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355410 | Taubaté | 0,33 | 0,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350650 | Birigui | 0,67 | 0,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351050 | Caraguatatuba | 1,00 | 0,83 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351510 | Embu-Guaçu | 1,33 | 1,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352510 | Jardinópolis | 0,33 | 0,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352620 | Juquitiba | 0,33 | 1,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355620 | Valinhos | 0,33 | 0,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351280 | Cosmópolis | 0,33 | 0,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352250 | Itapevi | 0,33 | 0,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353282 | Nova Campina | 0,33 | 3,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353720 | Pedro de Toledo | 0,33 | 2,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353800 | Pindamonhangaba | 1,00 | 0,59 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| SP | 353980 | Poá | 0,67 | 0,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354510 | Salmourão | 1,33 | 25,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354515 | Saltinho | 0,33 | 4,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355540 | Ubatuba | 1,33 | 1,47 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350070 | Agudos | 0,33 | 0,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350900 | Caieiras | 0,67 | 0,67 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351885 | Guataporá | 0,67 | 8,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351930 | Ibaté | 1,00 | 2,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352350 | Itatinga | 1,00 | 4,85 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352730 | Louveira | 0,33 | 0,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355100 | São Vicente | 0,67 | 0,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355580 | Urânia | 0,33 | 3,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355660 | Vera Cruz | 0,33 | 3,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350030 | Aguai | 0,33 | 0,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350100 | Altinópolis | 0,33 | 2,06 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350210 | Andradina | 1,00 | 1,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351110 | Catanduva | 0,33 | 0,27 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352210 | Itanhaém | 0,33 | 0,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353010 | Mirandópolis | 0,33 | 1,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353240 | Nazaré Paulista | 3,33 | 18,03 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353870 | Piracicaba | 0,33 | 0,08 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354420 | Riolândia | 0,33 | 2,66 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355140 | Serra Azul | 0,33 | 2,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355645 | Vargem Grande Paulista | 0,33 | 0,63 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351640 | Franco da Rocha | 1,33 | 0,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351780 | Guaraçai | 0,67 | 8,04 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351820 | Guararapes | 0,33 | 1,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353070 | Mogi Guaçu | 0,67 | 0,44 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353650 | Paulínia | 0,33 | 0,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350600 | Bauru | 1,33 | 0,36 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 350870 | Caconde | 0,33 | 1,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 351850 | Guareí | 0,33 | 1,76 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 352600 | Junqueirópolis | 2,33 | 11,30 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353140 | Monte Aprazível | 0,33 | 1,33 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353710 | Pedreira | 0,33 | 0,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353750 | Pereiras | 0,67 | 7,69 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 353790 | Pilar do Sul | 0,33 | 1,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 354790 | Santo Antônio da Alegria | 0,33 | 4,84 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355010 | São Manuel | 0,33 | 0,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| SP | 355180 | Sete Barras | 0,33 | 2,60 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280050 | Areia Branca | 0,33 | 1,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280130 | Capela | 0,67 | 1,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280360 | Laranjeiras | 0,33 | 1,11 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280320 | Itaporanga d'Ajuda | 0,33 | 0,97 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280620 | Salgado | 0,33 | 1,67 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| SE | 280670 | São Cristóvão | 0,33 | 0,37 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280480 | Nossa Senhora do Socorro | 0,33 | 0,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280710 | Simão Dias | 0,33 | 0,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280030 | Aracaju | 1,67 | 0,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280630 | Santa Luzia do Itanhy | 0,33 | 2,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| SE | 280350 | Lagarto | 0,33 | 0,32 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170290 | Axixá do Tocantins | 0,67 | 6,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171320 | Miracema do Tocantins | 4,00 | 21,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171370 | Monte Santo do Tocantins | 0,67 | 29,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172025 | São Salvador do Tocantins | 0,33 | 10,77 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172120 | Tocantinópolis | 5,67 | 24,79 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170210 | Araguaína | 14,33 | 7,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171660 | Peixe | 1,00 | 8,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171780 | Ponte Alta do Bom Jesus | 0,33 | 7,25 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170930 | Guaraí | 3,67 | 14,14 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171190 | Lagoa da Confusão | 1,33 | 9,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171550 | Oliveira de Fátima | 0,33 | 29,82 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170770 | Filadélfia | 1,33 | 15,05 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171090 | Itapiratins | 1,00 | 26,48 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170040 | Almas | 2,33 | 33,07 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170220 | Araguatins | 2,33 | 6,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170320 | Bernardo Sayão | 1,00 | 22,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171670 | Colméia | 2,00 | 24,28 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170550 | Colinas do Tocantins | 3,00 | 8,45 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171420 | Natividade | 1,33 | 14,42 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170386 | Cariri do Tocantins | 0,33 | 7,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171280 | Maurilândia do Tocantins | 0,67 | 19,40 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170330 | Bom Jesus do Tocantins | 1,33 | 26,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170755 | Fátima | 0,67 | 17,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170820 | Formoso do Araguaia | 1,33 | 7,23 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171195 | Lagoa do Tocantins | 1,00 | 22,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170070 | Alvorada | 1,00 | 11,89 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170460 | Chapada de Areia | 0,33 | 23,71 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171070 | Itaguatins | 0,33 | 5,68 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171665 | Pequizeiro | 0,33 | 6,09 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171820 | Porto Nacional | 15,67 | 29,51 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170215 | Araguanã | 1,67 | 28,90 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170240 | Arraias | 0,33 | 3,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171830 | Praia Norte | 0,33 | 3,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172030 | São Sebastião do Tocantins | 0,67 | 13,81 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170510 | Chapada da Natividade | 0,33 | 10,00 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170300 | Babaçulândia | 1,33 | 12,50 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170900 | Goiatins | 3,33 | 25,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171430 | Nazaré | 0,33 | 8,55 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171380 | Palmeiras do Tocantins | 1,00 | 14,96 | 0,0000000 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| TO | 170230 | Arapoema | 1,00 | 15,01 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170650 | Darcinópolis | 1,00 | 16,41 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170730 | Dueré | 1,00 | 21,34 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171240 | Lizarda | 0,33 | 8,91 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172100 | Palmas | 38,67 | 12,87 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171845 | Pugmil | 0,33 | 12,54 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172085 | Sucupira | 0,33 | 16,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172090 | Taguatinga | 4,67 | 27,99 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170388 | Carmolândia | 0,67 | 25,73 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170765 | Figueirópolis | 0,33 | 6,31 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170950 | Gurupi | 1,00 | 1,15 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171515 | Novo Alegre | 0,67 | 28,59 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170030 | Aguiarnópolis | 1,00 | 14,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170305 | Bandeirantes do Tocantins | 0,33 | 9,38 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171180 | Juarina | 0,33 | 15,20 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171200 | Lajeado | 0,33 | 10,53 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172080 | Sítio Novo do Tocantins | 0,33 | 3,70 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172208 | Wanderlândia | 3,00 | 25,61 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170360 | Brasilândia do Tocantins | 0,67 | 30,29 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171510 | Novo Acordo | 0,67 | 15,26 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170130 | Aragominas | 1,33 | 23,18 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170255 | Augustinópolis | 0,67 | 3,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170389 | Carrasco Bonito | 1,00 | 24,49 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171500 | Nova Rosalândia | 1,33 | 30,98 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171610 | Paraíso do Tocantins | 9,00 | 17,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172049 | São Valério | 0,67 | 16,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171800 | Porto Alegre do Tocantins | 0,33 | 10,62 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171888 | Santa Maria do Tocantins | 0,33 | 9,56 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171488 | Nova Olinda | 2,00 | 16,95 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171570 | Palmeirante | 0,67 | 11,16 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170380 | Buriti do Tocantins | 0,67 | 5,80 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171245 | Luzinópolis | 0,33 | 10,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171620 | Paranã | 1,00 | 9,57 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171650 | Pedro Afonso | 2,67 | 19,46 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 171890 | Santa Rosa do Tocantins | 0,67 | 13,78 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170035 | Aliança do Tocantins | 0,33 | 6,24 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170390 | Caseara | 0,33 | 6,13 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 172020 | São Miguel do Tocantins | 0,33 | 2,75 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170980 | Ipueiras | 0,33 | 16,86 | 0,0000000 | BAIXO |
| TO | 170190 | Araguacema | 3,33 | 47,09 | -0,003525811 | BAIXO |
| TO | 171110 | Itaporã do Tocantins | 1,33 | 54,93 | -0,01058414 | BAIXO |
| TO | 170720 | Dois Irmãos do Tocantins | 3,33 | 46,31 | -0,01437686 | BAIXO |
| MG | 314360 | Morro da Garça | 1,33 | 54,29 | -0,01952578 | BAIXO |
| TO | 171855 | Riachinho | 2,33 | 49,94 | -0,02202756 | BAIXO |
| MG | 310220 | Alvarenga | 2,00 | 51,19 | -0,0240034 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|
| MG | 316447 | São Sebastião do Anta | 3,00 | 46,30 | -0,03395655 | BAIXO |
| TO | 171875 | Rio Sono | 3,00 | 46,28 | -0,03428254 | BAIXO |
| TO | 170110 | Aparecida do Rio Negro | 2,33 | 48,51 | -0,04195996 | BAIXO |
| MG | 312590 | Ferros | 4,00 | 40,86 | -0,05164048 | BAIXO |
| GO | 520017 | Água Fria de Goiás | 2,67 | 46,15 | -0,05558541 | BAIXO |
| MG | 314315 | Monte Formoso | 2,33 | 47,49 | -0,05625726 | BAIXO |
| MG | 313600 | Joaíma | 5,33 | 34,53 | -0,06241205 | BAIXO |
| TO | 171215 | Lavandeira | 1,00 | 52,57 | -0,06304297 | BAIXO |
| TO | 171270 | Mateiros | 1,33 | 50,33 | -0,07494529 | BAIXO |
| AP | 160010 | Amapá | 3,67 | 40,35 | -0,07820588 | BAIXO |
| GO | 521980 | São Domingos | 4,67 | 35,83 | -0,08303621 | BAIXO |
| MG | 315650 | Rubelita | 2,67 | 44,12 | -0,08385403 | BAIXO |
| BA | 290510 | Caém | 3,67 | 39,86 | -0,08505182 | BAIXO |
| MG | 315820 | Santa Maria do Suaçuí | 5,00 | 34,21 | -0,0862297 | BAIXO |
| GO | 521565 | Palestina de Goiás | 1,67 | 48,11 | -0,08647505 | BAIXO |
| MG | 312720 | Funilândia | 2,00 | 45,99 | -0,09660763 | BAIXO |
| TO | 171330 | Miranorte | 4,67 | 34,68 | -0,09910322 | BAIXO |
| BA | 291670 | Itaquara | 3,33 | 40,07 | -0,1015578 | BAIXO |
| MG | 316555 | Setubinha | 4,33 | 35,49 | -0,1072264 | BAIXO |
| MA | 210580 | Lago do Junco | 4,00 | 36,85 | -0,107712 | BAIXO |
| MG | 316630 | Sericita | 3,00 | 40,92 | -0,1092153 | BAIXO |
| MS | 500025 | Alcinópolis | 2,33 | 43,51 | -0,1118631 | BAIXO |
| TO | 170740 | Esperantina | 4,00 | 36,38 | -0,1142319 | BAIXO |
| TO | 172065 | Silvanópolis | 2,33 | 43,13 | -0,1171722 | BAIXO |
| BA | 292805 | Santa Luzia | 4,33 | 34,37 | -0,1229674 | BAIXO |
| TO | 171886 | Santa Fé do Araguaia | 3,00 | 39,74 | -0,1256083 | BAIXO |
| MG | 311740 | Conceição de Ipanema | 2,00 | 43,75 | -0,1279034 | BAIXO |
| BA | 291930 | Lençóis | 4,00 | 35,11 | -0,1319755 | BAIXO |
| TO | 171575 | Palmeirópolis | 3,00 | 39,15 | -0,133898 | BAIXO |
| MG | 311890 | Cordisburgo | 3,33 | 37,48 | -0,1377901 | BAIXO |
| TO | 170410 | Centenário | 1,33 | 45,66 | -0,1401913 | BAIXO |
| PB | 250140 | Baía da Traição | 3,33 | 37,14 | -0,1425403 | BAIXO |
| BA | 292940 | São Miguel das Matas | 4,00 | 34,28 | -0,1435717 | BAIXO |
| BA | 292350 | Palmeiras | 3,33 | 37,01 | -0,1443566 | BAIXO |
| MT | 510310 | Cocalinho | 2,33 | 40,93 | -0,1478625 | BAIXO |
| GO | 521720 | Piranhas | 3,67 | 35,34 | -0,1482021 | BAIXO |
| AM | 130200 | Itapiranga | 3,33 | 36,35 | -0,1536242 | BAIXO |
| TO | 171150 | Jaú do Tocantins | 1,67 | 43,11 | -0,1563782 | BAIXO |
| MT | 510685 | Porto Estrela | 1,33 | 44,36 | -0,158354 | BAIXO |
| TO | 171630 | Pau D'Arco | 2,00 | 41,17 | -0,1639959 | BAIXO |
| MG | 313835 | Leme do Prado | 2,00 | 40,68 | -0,1707953 | BAIXO |
| TO | 170382 | Cachoeirinha | 1,00 | 44,07 | -0,1817525 | BAIXO |
| TO | 171050 | Itacajá | 2,67 | 35,89 | -0,198931 | BAIXO |
| MG | 315057 | Pintópolis | 2,67 | 35,52 | -0,2040073 | BAIXO |
| MG | 312660 | Francisco Dumont | 2,00 | 38,29 | -0,2042333 | BAIXO |

**Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção.
Brasil, 2018 a 2020**

| UF | CÓDIGO | MUNICÍPIO | MÉDIA DE CASOS | MÉDIA DE INCIDÊNCIA | ÍNDICE COMPOSTO | ESTRATO |
|----|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| PR | 411342 | Lidianópolis | 1,33 | 41,02 | -0,2049716 | BAIXO |
| MG | 316410 | São Pedro do Suaçuí | 2,00 | 38,23 | -0,2050715 | BAIXO |
| MT | 510452 | Ipiranga do Norte | 2,67 | 35,27 | -0,2075001 | BAIXO |
| MG | 316350 | São José do Jacuri | 2,33 | 36,19 | -0,2140865 | BAIXO |
| MG | 315900 | Santana do Riacho | 1,67 | 38,84 | -0,2159425 | BAIXO |
| MT | 510010 | Acorizal | 2,00 | 36,96 | -0,2228151 | BAIXO |
| TO | 170105 | Angico | 1,33 | 38,77 | -0,2364536 | BAIXO |
| GO | 521870 | Rianópolis | 1,67 | 34,84 | -0,2718743 | BAIXO |
| TO | 171840 | Presidente Kennedy | 1,33 | 36,21 | -0,272127 | BAIXO |
| MG | 310520 | Bandeira | 1,67 | 34,72 | -0,2735974 | BAIXO |
| TO | 172130 | Tupiratins | 1,00 | 37,44 | -0,2744288 | BAIXO |
| GO | 520960 | Heitorai | 1,33 | 35,88 | -0,2768307 | BAIXO |
| TO | 170555 | Combinado | 1,67 | 34,35 | -0,2787202 | BAIXO |
| MG | 315010 | Piau | 1,00 | 36,39 | -0,2890987 | BAIXO |
| GO | 522157 | Uirapuru | 1,00 | 35,10 | -0,3071683 | BAIXO |