



Casos de leishmaniose tegumentar. Brasil, 1980 a 2020




Fonte: SVS/MS.

Casos de leishmaniose tegumentar por região. Brasil, 2011 a 2020




Fonte: SVS/MS.

Casos de leishmaniose tegumentar, segundo faixa etária. Brasil, 2020




Fonte: SVS/MS.

Casos e coeficiente de detecção de leishmaniose tegumentar. Brasil, 2011 a 2020




Fonte: SVS/MS.


Casos de leishmaniose tegumentar segundo sexo e faixa etária. Brasil, 2020




Proporção de casos de leishmaniose tegumentar segundo forma clínica por região de residência. Brasil, 2020




Casos de leishmaniose tegumentar por UF de infecção. Brasil, 2020




Casos de leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2020




Coeficiente de detecção de leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2020




Densidade de casos de leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil, 2020



Áreas com maior concentração de casos de leishmaniose tegumentar. Brasil, 2020



Casos e percentual de coinfecção LT e HIV. Brasil, 2011 a 2020




Fonte: SVS/MS.

Nº LT/HIV % LT/HIV


* Em 2020: 34,7% dos casos de LT com informação sobre HIV ignorada/em branco




Casos de coinfecção LT/HIV por região de infecção. Brasil, 2011 a 2020




Casos de coinfecção LT/HIV segundo sexo e faixa etária. Brasil, 2020



Óbitos por leishmaniose tegumentar. Brasil, 2007 a 2020



Óbitos por leishmaniose tegumentar e óbitos por outras causas. Brasil, 2007 a 2020



Estratificação de risco da leishmaniose tegumentar por município de infecção. Brasil 2018 a 2020

