


Data da investigação:  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Roteiro para Investigação de Casos Suspeitos de Rubéola

Nome:	Data de nascimento:	____/____/____	Nº da notificação do Sinan:
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino	Profissão:		
Idade: _____	Endereço:	Zona: ( ) urbana ( ) rural	
Município e UF de residência:			
Telefone(s): _____			
Data do exantema ____/____/____	Início da febre/duração ____/____/____	Início da presença de linfoadenopatia ____/____/____	
Outros sintomas:			

### LINHA DO TEMPO

O preenchimento da linha do tempo é essencial para identificar o provável momento de exposição e monitorar o risco de transmissão. Registre os locais frequentados e contatos em cada período (exposição, transmissibilidade e surgimento de casos secundários). Utilize setas ou anotações para marcar viagens, eventos ou contatos relevantes.



Nota: O registro do caso deve ser continuado no sistema Go.Data, garantindo o acompanhamento oportuno e completo de cada indivíduo. Este formulário tem caráter inicial e não substitui o registro no sistema.

Identificação do investigador e da unidade de saúde:

## HISTÓRICO VACINAL

Possui caderneta de vacinação:  Sim  Não

Descreva esquema vacinal incluindo data da dose e vacina administrada (monoviral, duplaviral, tríplice viral): \_\_\_\_\_

Teve **contato com caso suspeito ou confirmado de rubéola** nos últimos 23 dias anteriores a data de início do exantema? Se sim, descrever o nome, telefone, endereço completo e local de contato.  
\_\_\_\_\_

## DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

**PERÍODO DE PROVÁVEL EXPOSIÇÃO** - Descrever em que lugares o caso suspeito circulou durante 12 a 23 dias antes do início do exantema, em busca do provável local de contaminação (outro país, outro município, outro bairro no mesmo município, recebeu visita de pessoas de outras localidades, participação em eventos com aglomeração de pessoas, contato com caso suspeito ou confirmado de rubéola)

---

---

---

**PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE** - Descrever os locais em que o caso suspeito circulou nos 7 dias anteriores até 7 dias após o aparecimento do exantema (outro país, outro município, outro bairro no mesmo município, recebeu visita de pessoas de outras localidades, participação em eventos com aglomeração de pessoas, contato com caso suspeito ou confirmado de rubéola). Além disso, preencher a tabela abaixo com todos os contatos identificados no período de transmissibilidade.

---

---

---

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES** – incluir informações adicionais que possam contribuir para o esclarecimento do caso, tais como: histórico de comorbidades, uso de medicamentos, estado gestacional, situação socioeconômica ou cultural que possa influenciar a investigação.

---

---

---

## **Formulário para registro de contatos com casos suspeitos de rubéola (todos os contatos identificados no período de transmissibilidade)**

**Nota:** O registro dos contatos identificados deve ser realizado e atualizado no sistema Go.Data, assegurando o acompanhamento oportuno e completo de cada indivíduo exposto. Este formulário possui caráter preliminar e não substitui o registro oficial no sistema. Ressalta-se que o monitoramento dos contatos identificados durante o período de transmissibilidade de caso suspeito ou confirmado deve ser mantido por até 30 dias a partir da data do último contato.