




O QUE VOCÊ  
PRECISA SABER SOBRE

# VARÍOLA

## DOS MACACOS



Saiba mais em

[www.gov.br/varioladosmacacos](http://www.gov.br/varioladosmacacos)

Arraste! 

## A TRANSMISSÃO ENTRE HUMANOS OCORRE PRINCIPALMENTE POR MEIO DE CONTATO PESSOAL PRÓXIMO, INCLUINDO:



Contato direto com lesões na pele, erupções cutâneas, crostas ou fluidos corporais de uma pessoa infectada (secreções, sangue).

X



Contato com objetos e superfícies contaminadas (roupas, roupas de cama, toalhas).

X



Contato direto com secreções respiratórias

X

X

A transmissão por meio de gotículas geralmente requer contato próximo e prolongado entre uma pessoa infectada e outras pessoas, o que torna trabalhadores da saúde, familiares e parceiros íntimos pessoas com maior risco de infecção.

## **QUALQUER PESSOA PODE SER INFECTADA PELA DOENÇA.**

X



### **PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS**

Os principais sinais e sintomas são: lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios (íngua), dor de cabeça, dor no corpo, calafrios e exaustão.

# ATENÇÃO




O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início dos sinais e sintomas da varíola dos macacos (período de incubação) é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.



Após a manifestação de sintomas como erupções na pele, o período em que as crostas desaparecem, a pessoa doente deixa de transmitir o vírus a outras pessoas.

Arraste!





# TRATAMENTO

**Ainda não há um medicamento específico e aprovado para o tratamento da varíola dos macacos no Brasil.**

**HOJE O TRATAMENTO DA MONKEYPOX NO PAÍS  
É BASEADO EM MEDIDAS DE SUPORTE COM O  
OBJETIVO DE ALIVIAR SINTOMAS, PREVENIR E  
TRATAR COMPLICAÇÕES E EVITAR SEQUELAS.**



X

## CASOS SUSPEITOS

No caso de sinais e sintomas aparentes da varíola dos macacos (monkeypox), procure imediatamente uma unidade de saúde e informe ao profissional de saúde caso tenha tido contato próximo com outras pessoas com diagnóstico confirmado ou suspeito da doença.

X

Se você é um caso suspeito, isole-se até a confirmação do diagnóstico. Pessoas com diagnóstico confirmado devem também se isolar e seguir as orientações médicas.

**HIGIENIZE AS MÃOS REGULARMENTE  
E SIGA AS ORIENTAÇÕES PARA SUA  
PROTEÇÃO E DE OUTROS.**



# PREVENÇÃO

X


Se você possui diagnóstico suspeito ou confirmado, isole-se e evite o contato próximo com outras pessoas até a cura total das crostas para conter a disseminação da doença.

X

Converse sobre os sinais e sintomas com seus parceiros e familiares.

X

Reforce medidas de higiene e cuidado e siga as instruções de seu médico.



Arraste! 

Saiba mais em  
**[www.gov.br/varioladosmacacos](http://www.gov.br/varioladosmacacos)**



MINISTÉRIO DA  
**SAÚDE**

