

**MANUAL DE USO DA  
MARCA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE**

v. 1.0 - JAN/2025

## MARCA COMPLETA – RGB

A marca do Programa de Integridade (na versão completa e original, em cores sólidas) deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.



## MARCA COMPLETA – CMYK

A marca do Programa de Integridade (na versão completa e original, em cores sólidas) deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.



## ORIENTAÇÃO DE USO

A versão completa e original, em cores sólidas (RGB), deverá ser usada em todas as peças (exceto peças impressas) com assinatura do Programa de Integridade.



A versão completa e original, em cores sólidas (CMYK), deverá ser usada em todas as peças impressas com assinatura do Programa de Integridade



VERSÃO MONOCROMÁTICA – LINHA



VERSÃO MONOCROMÁTICA  
POSITIVA EM PRETO

**integriSAÚDE**  
P R O G R A M A D E I N T E G R I D A D E

VERSÃO MONOCROMÁTICA  
NEGATIVA EM BRANCO

**integrISAÚDE**  
P R O G R A M A   D E   I N T E G R I D A D E

## VERSÃO MONOCROMÁTICA EM FUNDOS COLORIDOS

Para fundos com cores muito claras poderá ser usada a versão monocromática em preto.



VERSÃO ESPECIAL EM FUNDO PRETO

**integriSAÚDE**  
PROGRAMA DE INTEGRIDADE


## GRADE DE REPRODUÇÃO

Esta é a referência de formas e proporções que devem ser seguidas para a reprodução da marca.




## CAIXA DE PROTEÇÃO ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA

Deve-se manter uma área de não interferência em torno da marca como distância mínima de qualquer outro elemento visual (inclusive da borda da arte da peça ou de sua marca de corte). Essa distância mínima a ser respeitada está demonstrada no diagrama ao lado.



APLICAÇÃO EM BOX BRANCO



## LIMITE DE REDUÇÃO

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 3,5 cm (horizontal). E, em meios eletrônicos, a redução máxima é de 200 px.

Nos casos excepcionais, em que houver necessidade de uma aplicação ainda menor, têm-se as opções conforme demonstradas ao lado.

Comprimento igual  
ou maior que  
3,5 cm/200 px



Redução máxima  
em mídia impressa  
e eletrônica:  
2,7 cm/110 px



## PALETA DE CORES

Verde-Amazônia  
**#00D000**  
**R0 G208 B0**  
**C88 M0 Y100 K0**  
**PANTONE 354C**

Amarelo-Sol  
**#FFD000**  
**R255 G208 B0**  
**C0 M13 Y100 K0**  
**PANTONE 109C**

Azul-Atlântico  
**#183EFF**  
**R24 G62 B255**  
**C85 M70 Y0 K0**  
**PANTONE 2935C**

Preto-Ébano  
**#000000**  
**R0 G0 B0**  
**C60 M40 Y40 K100**  
**PANTONE BLACK C**

Cinza-Harpia  
**#3C3C3C**  
**R60 G60 B60**  
**C10 M0 Y10 K87**  
**PANTONE 447C**

Branco-Paz  
**#FFFFFF**  
**R255 G255 B255**  
**C0 M0 Y0 K0**

## TIPOGRAFIA

Apenas as fontes da família Rawline devem ser utilizadas.

Em programações de internet, por razões técnicas, se a fonte Rawline não estiver disponível, recomenda-se a fonte Verdana.

**RAWLINE REGULAR**  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ @ # ? ! :

**RAWLINE SEMIBOLD**  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ @ # ? ! :


**RAWLINE EXTRABOLD**  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ @ # ? ! :

**RAWLINE BLACK**  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ @ # ? ! :


## ASSINATURA CONJUNTA

Na assinatura em conjunto com as marcas do Ministério da Saúde e do governo federal, deve ser priorizada a versão horizontal da marca do Programa de Integridade para que o conjunto fique proporcional.

Isso vale tanto para a assinatura horizontal quanto para a vertical.



## USOS INDEVIDOS



## ASSINATURA EM OUTROS IDIOMAS

A marca deverá seguir o idioma utilizado nas peças de comunicação. Nos casos das peças em mais de um idioma, deverá ser adotada a versão na língua do país em que o material será distribuído ou no idioma predominante do público-alvo da peça.

Casos específicos deverão ser precedidos de consulta à Secom.

## ASSINATURA ELETRÔNICA (HORIZONTAL)


O uso da vinheta eletrônica institucional em peças para TV está demonstrado ao lado.



## ASSINATURA ELETRÔNICA (VERTICAL)

O uso da vinheta eletrônica institucional em peças para TV está demonstrado ao lado.





**integriSAÚDE**

PROGRAMA DE INTEGRIDADE