

Meu  
**SUS**  
Digital

# Manual de Identidade Visual




MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



# MEU SUS DIGITAL


*Este guia de aplicação da Identidade Visual foi elaborado para fornecer diretrizes claras sobre a utilização adequada do logotipo do SUS Digital e suas variações em diferentes contextos, incluindo mídia impressa, digital e sinalização visual.*

*Ao seguir as instruções deste manual, garantimos que o logotipo seja aplicado corretamente, evitando distorções e inadequações, o que, por sua vez, promove confiabilidade e segurança na representação da marca. A compreensão e aplicação correta dessas orientações são essenciais para preservar a integridade da identidade visual do SUS Digital.*



Meu  
**SUS**  
Digital

# A Marca




Meu  
**SUS**  
Digital

# Área de não interferência

*Com o objetivo de preservar a leitura e o reconhecimento do logotipo, uma distância mínima deve ser mantida entre os limites da assinatura e outros elementos de comunicação.*

*Essa distância mínima está demonstrada no diagrama ao lado, identificada com a letra "X", que corresponde à largura da letra P da sigla.*



# Redução máxima

Com o intuito de preservar a integridade e a legibilidade da marca, foram definidas as seguintes medidas: no caso de materiais impressos e gráficos em geral, a dimensão mínima foi estabelecida em centímetros, enquanto para ambientes digitais, a referência foi em pixels.

Redução máxima em aplicações impressas:



3 cm

Redução máxima em aplicações digitais:



78 px

# Cores da marca



**Meu  
SUS  
Digital**

HEX: #ffcf00  
R: 255 G: 207 B: 0  
C: 0% M: 18% Y: 93% K: 0%

HEX: #ffcf00  
R: 255 G: 207 B: 0  
C: 0% M: 18% Y: 93% K: 0%

HEX: #ff7a00  
R: 255 G: 122 B: 0  
C: 0% M: 62% Y: 94% K: 0%

HEX: #ec641c  
R: 236 G: 103 B: 28  
C: 0% M: 70% Y: 94% K: 0%

HEX: #00cf00  
R: 0 G: 207 B: 0  
C: 71% M: 0% Y: 100% K: 0%

HEX: #ff0000  
R: 24 G: 62 B: 255  
C: 89% M: 70% Y: 0% K: 0%

HEX: #e52722  
R: 255 G: 0 B: 0  
C: 0% M: 94% Y: 90% K: 0%

# Variações da marca negativas e monocromáticas

Negativa colorida



**Meu  
SUS  
Digital**

Negativa monocromática




**Meu  
SUS  
Digital**

Negativa monocromática



**Meu  
SUS  
Digital**

Negativa monocromática



**Meu  
SUS  
Digital**

# **Aplicações negativas em fundo colorido**

Monocromática



**Meu  
SUS  
Digital**

Monocromática



**Meu  
SUS  
Digital**

Monocromática



**Meu  
SUS  
Digital**

Monocromática



**Meu  
SUS  
Digital**

# Aplicação sobre fundos instáveis

*Imagens de fundos instáveis podem prejudicar a visibilidade da marca. Ao aplicar em cenários com fundos instáveis, opte exclusivamente pela versão que inclui a área branca ao redor, garantindo assim um contraste preservado entre a marca e o fundo.*



# Tipografia auxiliar

Apenas as fontes *semibold* e *black* da família Rawline devem ser obrigatoriamente utilizadas em títulos e textos de destaque. Essa fonte também pode ser utilizada em textos corridos (preferência para *regular* e *bold*), caso necessário.

## Títulos

Rawline Semibold  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

## Rawline Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

## Textos corridos

Rawline Regular  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

## Rawline Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

# Usos Indevidos

*Qualquer configuração estrutural ou escolha de cores que não esteja em conformidade com as orientações estabelecidas neste manual não é permitida.*

Não rotacionar



Não distorcer



Não alterar as cores




Não desalinear os elementos



# Aplicações
















Meu  
**SUS**  
Digital

