

MANUAL DE USO DA LOGO
OPERAÇÃO GOTA

março/2025



CUIDADO QUE CHEGA. PROTEÇÃO QUE FICA.



Sumário

1. Logo Operação Gota	03
2. Grid de construção	04
3. Área de não interferência	05
4. Redução máxima.....	06
5. Cores	07
6. Versões negativa e positiva	08
7. Aplicação sobre fundos coloridos	09
8. Usos indevidos.....	10
9. Aplicação sobre fundos instáveis.....	11
10.Tipografia	12
11. Assinatura Conjunta	13

1. Logo Operação Gota

O logo deve ser aplicado em conformidade com o padrão e as normas deste manual.



2. Grid de construção

Estas são as dimensões corretas para a perfeita construção da logo.



3. Área de não interferência

Deve-se manter uma área de não interferência em torno do logo, como distância mínima entre o logo e qualquer outro elemento visual.



A distância mínima a ser respeitada está demonstrada no diagrama acima. Entretanto, recomenda-se reservar, sempre que possível, espaçamento maior que a área mínima.

4. Redução máxima

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade do logo, sua aplicação em meios impressos e digitais não deve adotar largura inferior às representadas abaixo.



100 pixels



35 mm

5. Cores

Abaixo, encontram-se os tons exatos de cada cor para impressões em policromia (CMYK), versões eletrônicas (RGB).

CMYK
C 84% M 72% Y 0% K 0%

RGB
R 24 G 62 B 255

#183eff

CMYK
C 74% M 42% Y 0% K 0%

RGB
R 2 G 141 B 255

#028dff

6. Versões monocromáticas negativa e positiva

Abaixo, encontram-se os tons exatos de cada cor para impressões monocromáticas. Nos arquivos digitais, consta a versão correta para cada espaço de cor, com os valores definidos nos próprios arquivos.



7. Aplicação sobre fundos coloridos

Ao aplicar o logo sobre fundo claro ou branco, utilize as cores padrão da marca. Nos casos em que a cor de fundo coincidir com as cores dos elementos do logo, como nos exemplos abaixo, deve-se colocar os elementos do logo em branco.



8. Usos indevidos

O logo não deve ser mostrado em cores alternativas, bordas adicionais ou textos distorcidos. Qualquer mudança, estrutural ou cromática, é proibida a título de manutenção da consistência do selo.

Não alterar tipologia;

Não modificar cores;

Não distorcer;

Não alterar alinhamento;

Não aplicar molduras;

Não usar como marca d'água;

Não aplicar outlines;

Não desobedecer às margens de segurança e hierarquia;

Não inclinar o logo.

9. Aplicação sobre fundos instáveis

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade do logo, sua aplicação em meios impressos não deve adotar largura inferior a 2 cm (horizontal). Em meios eletrônicos, a redução máxima é de 100 px (horizontal).



*Imagens meramente ilustrativas

10. Tipografia

Apenas as fontes extrabold italic da família Rawline devem ser obrigatoriamente utilizadas em títulos e textos de destaque. Essa fonte também pode ser utilizada em textos corridos (preferência para regular e bold), caso necessário.

Títulos

Rawline ExtraBold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Rawline Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Textos corridos

Rawline Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Rawline Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

11. Assinatura conjunta

Segundo as orientações do Manual de Uso do logo do Governo Federal, as marcas de programas do Governo Federal presentes em peças de publicidade, promoções e divulgação de eventos patrocinados não podem fazer parte do bloco de assinaturas do Governo Federal, devendo ser aplicadas como logos em outra parte da peça.



Colete



Camiseta



Banner



Bandeira



Caixa térmica



Pin





[/minsaude](#)

[/ministeriodasaude](#)

[/MinSaudeBR](#)

OPERAÇÃO
GOTA



A white, teardrop-shaped character with a smiling face, two small arms, and a small body. On its chest is a blue square with a white cross and the letters "SUS".

CUIDADO QUE CHEGA. PROTEÇÃO QUE FICA.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO