Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Ações Estratégicas
Coordenação Geral de Atenção às Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde
Coordenação de Atenção às Condições Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 399/2026-DEPROS/SAPS/DEAN/SAES/MS

1. **ASSUNTO**

1.1. Orientações para a organização do rastreamento do câncer de colo e reto (CCR) na Atenção Primária à Saúde (APS), por meio do Teste Imunoquímico Fecal (FIT).

2. **CONTEXTUALIZAÇÃO**

2.1. O câncer colorretal configura um importante problema de saúde pública, sendo uma das neoplasias de maior incidência na população brasileira. Segundo a Estimativa 2026-2028: Incidência de Câncer no Brasil, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados cerca de 53.810 novos casos por ano no triênio 2026-2028.

2.2. No que se refere ao rastreamento oncológico populacional, a implementação de uma estratégia fundamentada nos princípios do rastreamento organizado representa um avanço importante na organização das ações de atenção precoce do câncer na Atenção Primária à Saúde (APS), ampliando as possibilidades de identificação de lesões precursoras e de casos da doença em estágios iniciais. Essa abordagem tem potencial para ampliar as chances de tratamento efetivo e contribuir para a redução da mortalidade. Adicionalmente, a organização de uma estratégia de rastreamento baseada em métodos com maior sensibilidade e eficácia especificidade pode reduzir a ocorrência de falsos-positivos, evitar investigações diagnósticas desnecessárias e diminuir a necessidade de encaminhamentos para a atenção especializada. A implantação do rastreamento organizado para o câncer de colo e reto constitui uma oportunidade de qualificação e linha de cuidado e fortalecer a atuação da APS.

2.3. A organização do rastreamento na APS deve favorecer o acesso equitativo e qualificado, especialmente das pessoas que enfrentam barreiras para chegar aos serviços, e assegurar a continuidade do cuidado. Para orientar essa organização, o quadro a seguir apresenta as diferenças entre o rastreamento oportunístico e o organizado, sendo este último a estratégia prioritária.

Quadro 1. Diferenças entre rastreamento oportunístico e organizado na APS

Rastreio oportunístico	Rastreio organizado
Nessa modalidade, os exames são realizados de forma oportuna, seja a partir da procura espontânea do usuário por um serviço de saúde ou pela oferta do rastreio pelos profissionais quando o atendimento ocorre por outros motivos.	Nessa abordagem, as ações são planejadas e articuladas. A população elegível é identificada e acompanhada ao longo do tempo, com busca ativa dos usuários que estejam com exames em atraso e realização de consultas de retorno, possibilitando a estratificação de risco e a oferta de exames diagnósticos mais adequados.

Fonte: Com/COGCC/Deproa/Saps/MS.

2.4. O Teste Imunoquímico Fecal (FIT), na modalidade qualitativa, é utilizado para a pesquisa de sangue oculto nas fezes, um método eficaz para o rastreamento do câncer de cólon e reto. Recomenda-se que o rastreamento seja iniciado aos 50 anos de idade e encerrado aos 75 anos, com periodicidade bienal. Para pessoas com risco aumentado do FIT, a cada dois anos, em pessoas de 50 a 75 anos, de ambos os sexos, assintomáticos e classificadas como de risco padrão¹. No âmbito dessa estratégia, os resultados positivos do FIT devem ser encaminhados para investigação diagnóstica por colonoscopia.

3. **DISTRIBUIÇÃO DO TESTE IMUNOQUÍMICO FECAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

3.1. Quanto à distribuição dos testes FIT, o Ministério da Saúde adotará o seguinte fluxo: encaminhamento de testes para as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) das capitais, que serão responsáveis pela aquisição adicional dos testes necessários, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e a Fundação de Saúde (SES), que os distribuirão aos municípios com menos de 500 mil habitantes. A estratégia foi adotada para garantir capilaridade e eficiência no fluxo de distribuição para cenários de vulnerabilidade, salvaguardando a integridade do processo e viabilizando o abastecimento célere e seguro de todas as regiões do país.

4. **REALIZAÇÃO DO TESTE IMUNOQUÍMICO FECAL**

4.1. A realização do FIT na APS envolve a coleta de uma única amostra de fezes pelo próprio paciente, utilizando recipiente disponibilizado pelo serviço, conforme instruções do fabricante. Recomenda-se que o FIT seja realizado após a consulta médica ou de enfermagem.

4.2. A realização do FIT compreende a coleta da amostra fecal, seu preparo no tubo com solução tampão, a aplicação no cassete e a leitura do resultado. A responsabilidade pela execução dessas etapas deve ser distribuída entre o usuário, o profissional de saúde e o técnico de laboratório, de acordo com as orientações da equipe de saúde.

5. **Processo de acondicionamento da amostra fecal em recipiente apropriado**: consiste na obtenção de uma pequena quantidade de fezes, utilizando um recipiente de coleta específico disponibilizado na UBS para a realização do teste. A amostra deve ser acondicionada, armazenada e transportada conforme as orientações do fabricante do teste, de modo a preservar sua integridade e garantir condições adequadas para a análise. As fezes coletadas não devem ter contato com água do vaso sanitário, urina ou produtos de limpeza.

4.4. **Processamento da amostra e leitura do resultado por profissional na UBS**: corresponde a manuseio dos componentes do teste, a retirada da quantidade necessária de amostra fecal com o dispositivo coletor presente, sua diluição no tampão e a aplicação no cassete para leitura. Essa etapa deve ser realizada por técnico de laboratório ou profissional de saúde treinado, respeitando as quantidades, os volumes, as concentrações e o tempo de reação indicados pelo fabricante, a fim de garantir o processamento correto.

4.5. **Manipulação e descarte após realização do teste FIT**: a manipulação das amostras e dos componentes do teste deverá observar as precauções-padrão e os procedimentos de biossegurança em domicílio, como o uso de luvas descartáveis. Após a realização do teste, o material deverá ser descartado de forma segura, de acordo com as orientações da equipe de saúde. Os recipientes para descarte deverão estar disponíveis no local do procedimento, permitindo segregação e o correto descarte dos resíduos gerados.

4.6. **Profissionais responsáveis pela execução do FIT**: o procedimento 02.14.01.032-5 – Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes por Teste Imunológico Fecal (FIT) pode ser realizado por profissional pessoa de nível superior ou técnico de enfermagem, conforme a tabela de serviços/classificação de saúde estabelecida pela Portaria nº 1.060, de 5 de junho de 2002, que inclui os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; técnicos de laboratórios de saúde e bancos de sangue; e auxiliares de laboratórios de análises clínicas. Ressalta-se que as atribuições legais de cada categoria, os requisitos de supervisão aplicáveis e a capacitação para realização do procedimento, conforme as instruções do fabricante e os protocolos do serviço.

4.7. **Modalidades de execução do Teste FIT**: cada usuário(a) receberá da equipe da UBS um recipiente adequado para a coleta da material biológico, preferindo a coleta em domicílio, realizada pelo próprio usuário ou pelo(a) técnico(a) de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, de acordo com as condições de privacidade, higiene e segurança ao paciente durante o procedimento.

4.7.1. **Coleta da amostra em domicílio pelo(a) usuário(a) e coleta universal com processamento de teste pelo(a) profissional**: durante a consulta na qual será solicitado o exame para rastreio do CCR, o profissional deverá dispensar ao(à) usuário(a) o coletor universal. O paciente, em seu domicílio ou em local reservado à coleta de material biológico, deverá realizar a coleta de fezes, conforme orientações do fabricante, e posteriormente acondicionar a amostra em recipiente adequado para o transporte. Após a coleta, a amostra poderá ser conservada por até 2 (duas) horas após a coleta, a amostra poderá ser conservada sob refrigeração entre 2°C e 8 °C por até 24 (vinte e quatro) horas após a coleta, em ambos os casos, a amostra deverá ser encaminhada à UBS para a realização do teste, preferencialmente, em até 2 (duas) horas após a coleta. Caso a análise não seja realizada no intervalo de até 2 (duas) horas após a coleta, a amostra em tubo com solução tampão poderá ser conservada por até 3 (três) dias em temperatura entre 15°C e 20°C ou por até 5 (cinco) dias sob refrigeração entre 2°C e 8°C, em ambas as situações observadas as orientações do fabricante. O paciente deverá ser orientado a entregar o material em tempo hábil para que o processamento dessa amostra ocorra dentro do intervalo de tempo indicado, respeitando os dias, horários de recebimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) e o tempo máximo de validade da amostra, a depender da forma de conservação. Caso a amostra não seja entregue a tempo ou em condições adequadas, o usuário deverá ser orientado a repetir a coleta, a fim de garantir a confiabilidade do resultado.

4.7.2. **Coleta da material biológico e transferência para tubo com solução tampão pelo(a) usuário(a), com processamento do teste pelo profissional**: nessa modalidade deverá ser entregue ao(à) usuário(a) o coletor universal acompanhado com o tubo com solução tampão e fita teste. Após o nível de compreensão das orientações pelo(a) paciente, suas condições para execução das etapas, conservação e transporte da amostra, vínculo com a equipe e menor chance de oscilação de dúvidas sobre a coleta e extrapolação do material. Essa estratégia pode ser adotada para usuários que apresentam dificuldades para entregar a amostra à unidade de saúde dentro do prazo recomendado, seja em razão da distância geográfica ou de limitações de acesso aos horários de funcionamento da unidade. Nessa modalidade, durante a consulta na qual será solicitado o exame para rastreio do CCR, o(a) profissional deverá dispensar ao(à) usuário(a) o coletor universal acompanhado do tubo com solução tampão e base de extração de material biológico. O(A) usuário(a) deverá realizar a coleta de material biológico (fezes) de acordo com as orientações dadas pelo profissional, de forma a assegurar a integridade e a qualidade da amostra. As fezes não poderão entrar em contato com água do vaso sanitário, urina ou produtos de limpeza. No local em que não houver vaso sanitário, como em áreas rurais, o(a) usuário(a) deverá ser orientado(a) a realizar a coleta de fezes sobre papel mantido ou recipiente limpo, seco e bem fechado (coletor universal) e encaminhado à UBS o mais rapidamente possível, possibilitando a realização do teste em, preferencialmente, em até 2 (duas) horas após a coleta. Caso a análise da amostra não seja realizada no intervalo ideal de até 2 (duas) horas após a coleta, a amostra poderá ser conservada sob refrigeração entre 2°C e 8 °C por até 24 (vinte e quatro) horas após a coleta, em ambos os casos, a amostra deverá ser encaminhada à UBS para a realização do teste, preferencialmente, em até 2 (duas) horas após a coleta. Caso a amostra ocorra dentro do intervalo de tempo indicado, respeitando os dias, horários de recebimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) e o tempo máximo de validade da amostra, a depender da forma de conservação. Caso a amostra não seja entregue a tempo ou em condições adequadas, o usuário deverá ser orientado a repetir a coleta, a fim de garantir a confiabilidade do resultado.

4.8. No momento do recebimento do material biológico para análise na unidade de saúde, o profissional deverá certificar e registrar a data e o horário da coleta, bem como as condições de conservação e transporte, considerando o tempo e a temperatura informados pelo(a) usuário(a). Deverá também realizar a identificação e as condições da amostra, observando os critérios de aceitação e rejeição estabelecidos nas instruções de uso do fabricante do teste e no fluxo definido localmente. Amostras com identificação incorreta ou ausente, coletadas fora do prazo ou em condições inadequadas de conservação e transporte devem ser rejeitadas. Nessa situação, o profissional deverá orientar o(a) usuário(a) sobre a necessidade de realização de uma nova coleta, preferencialmente, em até 2 (duas) horas após a coleta, observadas as condições de conservação e estabilidade estabelecidas pelo fabricante.

4.9. **Preparo e resultado**: não é necessário nenhum preparo especial para a realização do FIT. Em caso de amostras do fabricante, respeitando as condições de preparo, conservação e análise e o tempo indicado para leitura. Registrar o resultado no prontuário, em campo específico para exames, e comunicar ao(à) usuário(a). Resultados positivos devem ser registrados no SISCAN e no e-SUS APS, e seguir fluxograma para investigação diagnóstica. Resultados negativos: rastreamento do câncer colorretal.

4.10. **Segregação dos materiais**: após a leitura e o registro do resultado, segregar e acondicionar os resíduos no local de sua geração, conforme suas características, as instruções do fabricante e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) da unidade, em conformidade com a RDC Anvisa nº 222/2018 [2].

I - Resíduos biológicos - subgrupo A4: recipientes coletores com amostras fecais, sobras de amostras e dispositivos contaminados utilizados no teste devem ser descartados em recipientes destinados a resíduos infectantes, revestidos com saco branco leitoso e devidamente identificados. Os recipientes não devem ser preenchidos além de 2/3 de sua capacidade total.

II - Resíduos comuns: Grupo D: embalagens e materiais sem contaminação biológica devem ser descartados em recipientes destinados aos resíduos comuns, com segregação de materiais recicláveis conforme o PGRSS da unidade.

4.12. **Definir a conduta conforme o resultado do FIT**.

I - Negativo: comunicar a pessoa sobre o resultado. Realizar orientações sobre modos de vida saudáveis, incluindo alimentação adequada e saudável, atividade física regular, manutenção de peso corporal e consumo moderado de álcool e de tabaco. Reforçar a importância da participação contínua no rastreamento conforme a periodicidade recomendada para o exame. Caso o usuário(a) apresente sintomas, como dificuldade para fazer suas necessidades fisiológicas, sangramento retal, mudança no hábito intestinal, dor abdominal ou emagrecimento sem causa aparente, ou tenha histórico familiar de câncer colorretal, deverá ser orientado(a) a procurar a UBS para avaliação clínica.

II - Positivo: comunicar o exterior a pessoa sobre o resultado. Realizar consulta para avaliação clínica para solicitação de colonoscopia e/ou outros exames, considerando comorbidades, condições clínicas e riscos relacionado ao procedimento, e orientar sobre o preparo necessário para o exame. Encaminhar a realização de colonoscopia em serviço adequado, conforme as assistenciais locais e de regulação. Após a realização do APS deverá acompanhar nominalmente a realização da colonoscopia, seus resultados e os encaminhamentos decorrentes, mantendo o acompanhamento até a finalização da linha de cuidado. Para mais informações, consultar o Caderno de Atenção Básica nº 35 do APS.

4.13. **Definir a conduta conforme os resultados da colonoscopia, quando realizada.**

I - Colonoscopia normal: encaminhar de volta à atenção primária (APS) para retornar ao rastreamento bienal com FIT, enquanto a pessoa permanecer elegível. A equipe da APS deverá manter o acompanhamento nominal ao longo de todo o período de coleta.

II - Pólipos adenomatosos: orientar o usuário(a) sobre a importância de seguir as recomendações de vigilância pós-polipectomia e encaminhar de volta à atenção primária (APS) para retornar ao rastreamento bienal com FIT, enquanto a pessoa permanecer elegível. A equipe da APS deverá manter o acompanhamento nominal ao longo de todo o período de coleta.

III - Lesão suspeita ou diagnóstico de CCR: orientar(a) sobre seu cuidado do serviço especializado de referência para continuidade do acompanhamento e tratamento, conforme o fluxo assistencial estabelecido. Após a conclusão do tratamento, o usuário deverá ser orientado a retornar à atenção primária (APS) para retornar ao rastreamento do câncer colorretal.

5. **CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FIT**

5.1. **Critérios de elegibilidade**: Pessoas de 50 a 75 anos, de ambos os sexos, assintomáticos e com risco padrão de câncer de cólon e reto. Considerar-se risco padrão aquelas que cumprem, simultaneamente, aos seguintes critérios:

I - ausência de histórico pessoal de câncer de cólon e reto;

II - ausência de histórico pessoal de pólipos adenomatosos;

III - ausência de doença inflamatória intestinal;

IV - ausência de diagnóstico pessoal ou histórico familiar de síndromes genéticas conhecidas que predisponham ao câncer de cólon e reto, como síndrome de lynch e polipose adenomatosa familiar.

5.2. **Não são elegíveis pessoas com FIT ja realizada fora da faixa etária estabelecida ou que apresentem uma ou mais das seguintes condições:**

I - sinais ou sintomas que demandem investigação diagnóstica – dor abdominal localizada ou generalizada, alteração do hábito intestinal, perda de peso sem causa conhecida, hematoquezia, enterorragia, anemia ferropriva, suboclusão intestinal, tenesmo ou dor, sangramento ou massa em região anal; e/ou

II - antecedentes ou condições de risco – histórico pessoal de câncer de cólon e reto ou de pólipos adenomatosos; doença inflamatória intestinal; diagnóstico pessoal ou histórico familiar de síndromes genéticas conhecidas que predisponham ao câncer de cólon e reto, como síndrome de lynch e polipose adenomatosa familiar.

5.3. Pessoas com sinais ou sintomas devem ser encaminhadas para avaliação clínica e investigação diagnóstica, conforme a suspeita identificada. Aquelas com os antecedentes ou condições de risco devem ser encaminhadas para a colonoscopia, sem a realização prévia do FIT. Em ambos os casos, o acompanhamento, considerando o clínico, o histórico familiar e os achados de exames anteriores, com encaminhamento à atenção especializada quando indicado.

5.4. A APS deverá acompanhar os encaminhamentos e os resultados e assegurar a continuidade do cuidado, de forma compartilhada com os demais pontos da RAS.

RASTREAMENTO ORGANIZADO NOS TERRITÓRIOS

6.1. A implementação do rastreamento organizado com FIT no território deverá ser precedida do planejamento dos fluxos assistenciais necessários à continuidade do cuidado, considerando a capacidade instalada de oferta do teste, a rede de referência para investigação diagnóstica e os mecanismos de regulação. Os fluxos de regulação para realização de colonoscopia no contexto nas ações de FIT positivo. A organização da oferta e do convite à população elegível deverá considerar a capacidade para absorver a demanda decorrente do rastreamento, especialmente para investigação diagnóstica, de modo a favorecer o acesso oportuno e a continuidade do cuidado.

6.2. O planejamento da implementação deverá contemplar, ainda, a definição dos papéis dos profissionais envolvidos, das referências e contrarreferências, dos responsáveis pela distribuição dos testes e dos mecanismos de monitoramento e avaliação do rastreamento. Sugere-se que a implementação seja acompanhada por uma organização de forma progressiva no território, considerando a capacidade assistencial existente, a cobertura da população elegível e as barreiras de acesso identificadas.

6.3. **Operacionalização do rastreamento com FIT na APS:** o rastreamento organizado compreende a identificação e o convite da população-alvo, a realização do exame e o acompanhamento nominal dos resultados e encaminhamentos para investigação diagnóstica, quando indicado, até a finalização da linha de cuidado. Nesses aspectos devem ser observados os seguintes etapas, com registro e acompanhamento nominal ao longo de todo o percurso de cuidado.

I - **Identificação e convite da população-alvo e provisão de testes**: a identificação da população-alvo deve ser feita a partir de informações e do conhecimento do território para identificar as pessoas na faixa etária recomendada. Organizar listas nominais considerando o histórico de exames, a necessidade de atualização da elegibilidade, as ações de busca ativa e os contatos realizados.

II - **Organizar o acesso e realizar o convite sistemático**: planejar a oferta conforme a capacidade da UBS e os fluxos pactuados na RAS. Convidar as pessoas elegíveis por diferentes estratégias, remotas ou presenciais, e registrar o convite, informando sobre o rastreamento e orientado sobre o atendimento. Registrar os convites e as respostas e identificar barreiras à participação.

III - **Verificar a elegibilidade:** conferir a idade, a presença de sinais ou sintomas, os antecedentes pessoais e familiares e o histórico de FIT e colonoscopia anteriores. Encaminhar as pessoas com sinais ou sintomas para avaliação clínica e investigação diagnóstica. Para as pessoas com FIT realizado dentro do intervalo regulatório indicado há menos de dois anos, programar o próximo rastreamento conforme a periodicidade recomendada, desde que a pessoa permaneça elegível e atualizar a lista nominal. Encaminhar para colonoscopia as pessoas com conduta pendente, adotar as providências correspondentes previstas nesta Nota Técnica. Pessoas com sinais ou sintomas suspeitos devem receber avaliação clínica e investigação diagnóstica, independentemente de terem realizado ou não exame anteriormente, e não devem ser encaminhadas para rastreamento com FIT nessa condição.

IV - **Solicitar o FIT e entregar o material de coleta:** registrar a solicitação do exame e a entrega do recipiente de coleta e orientar sobre coleta, acondicionamento, armazenamento e devolução da amostra, conforme as instruções do fabricante e o fluxo local.

V - **Acompanhar, monitorar e programar novos ciclos:** acompanhar a realização do exame, a busca ativa das pessoas com etapas pendentes e acompanhar a conclusão da investigação diagnóstica e o acesso ao seguimento ou tratamento indicado, mantendo a coordenação da linha de cuidado após APS. Para quem permanecer elegível, registrar a previsão do próximo rastreamento e realizar novo convite no período recomendado.

VI - **Monitorar e avaliar o rastreamento:** acompanhar, ao longo de todas as etapas, a cobertura dos convites, a adesão ao FIT, as amostras não avaliadas ou inadequadas, os resultados e sua normalização, a realização da colonoscopia e a conclusão da investigação diagnóstica, incluindo os tempos entre essas etapas. Analisar periodicamente as partes de segmentação, as barreiras de acesso e as desigualdades socioeconômicas e geográficas encontradas, utilizando os resultados para monitorar a busca ativa e aprimorar os fluxos assistenciais e os processos de trabalho.

7. **CONCLUSÃO**

7.1. A implementação do rastreamento organizado do câncer colorretal por meio do FIT representa uma oportunidade de qualificação elegível, e convite sistemático, o acompanhamento nominal e a garantia de continuidade da investigação diagnóstica e do tratamento, quando indicados. A APS ocupa posição central nessa organização por sua atuação territorial, pelo vínculo com a população e pela coordenação do cuidado. A articulação com os demais pontos da RAS, a pactuação de fluxos assistenciais e os mecanismos de regulação são essenciais para identificar barreiras de acesso e qualificar a implementação da estratégia.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Estimativa 2026: incidência de câncer no Brasil. INCA. 2026. Disponível em: https://ninho.inca.gov.br/jspui/bitstream/123456789/17914/1/Estimativa_completa%20%281%29.pdf. Acessado em: 27/10/2026.

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Diretrizes Brasileiras do Rastreamento do Câncer de Cólon e Reto (CCR). Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/diretrizes-cancer-colorretal-2021.pdf. Acessado em: 04/11/2026

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Brasília, DF: Anvisa, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/legislacao/resolucoes/rdc/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf. Acessado em: 27/10/2026

ANEXO I - QUADRO SÍNTESE PARA OPERACIONALIZAR O RASTREIO ORGANIZADO NOS TERRITÓRIOS

Componente	O que fazer	Aplicação ao CCR com FIT
1. Território e população	O ACS possui um papel central nessa etapa, mas não se restringe a esse profissional. Cada profissional é responsável por um território e responsável por um quantitativo de PPA. O cadastro pode ser atualizado no dia-a-dia pelos profissionais ou em mutirões.	Manter o cadastro atualizado é base para localizar quem tem de 50 a 75 anos e para o acompanhamento nominal.
2. Identificar a população elegível	Extrair a lista nominal do e-SUS APS com filtros avançados, preenchendo a data-valor conforme a diretriz.	Diagnóstico: idades de 50 a 75 anos, ambos os sexos, assintomáticos e com risco padrão.
3. Organizar o acesso e realizar o convite sistemático	Organizar cronograma de atendimento para a população elegível e acolher a demanda espontânea. Convidar a população elegível para o rastreamento. Registrar os convites e as respostas.	Sensibilizar nos ambitos e na comunidade em reuniões, grupos operativos, demanda espontânea ou atendimento decorrente de busca ativa, ocular oferta. Agendar clínica, atendimento individual ou coletivo para explicar o FIT e o fluxo do rastreamento. Registrar o convite e a resposta.
4. Verificar a elegibilidade	Conferir os fluxos internos de UBS e apoiar os fluxos da Rede de Atenção à Saúde local, além de outros dispositivos de apoio a população do território.	Verificar idade, sinais ou sintomas, antecedentes pessoais e familiares e histórico de FIT positivo e acesso ao serviço especializado para todo usuário e/ou pessoa atendida.
		Diferenciar a população elegível e considerar a capacidade de rede para realização da colonoscopia decorrente dos resultados positivos, antes de iniciar o rastreamento.
		Definir o fluxo de encaminhamento das pessoas do território para a realização de colonoscopia e capacidade instalada no território.
		Incluir também as vacinações para acompanhamento nominal das pessoas rastreadas, incluindo a identificação daquelas que ainda não realizaram a colonoscopia e a realização de busca ativa quando necessária.
5. Solicitar o exame e entregar o material de coleta	Realizar busca ativa para FIT não coletados.	Realizar busca ativa para SIS ACS, encontrados e ofertas.
		Encaminhar positivo para colonoscopia e acompanhar nominalmente a realização.
6. Monitorar e avaliar o rastreamento	Construir indicadores positivos e negativos, promover adesão, ajustar a navegação, saúde mental, mobilização e cuidados paliativos.	Registrar e resultado no prontuário, em campo específico para exames, e o procedimento com o SIGTAP 02.14.01.032-5 – Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes por Teste Imunológico Fecal (FIT) e comunicar regularmente ao(à) usuário(a).
		Acompanhar nominalmente a adesão ao rastreamento.
		Registrar o resultado no prontuário e comunicá-lo à pessoa, inclusive quando negativo.
		Monitorar as pessoas que realizaram o rastreamento e as pendências em outros pontos da rede, mantendo a coordenação do cuidado pela APS.
		Considerar também as demais necessidades de saúde da pessoa e de sua família.

Fonte: Deproa/Saps/Dean/Saes/MS.

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Moreira de Castro Lima**, **Coordenador(a)-Geral de Atenção às Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde**, em 05/11/2026, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Gisila Souza da Costa**, **Coordenador(a) de Atenção às Condições Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde**, em 05/11/2026, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas**, **Secretário(a) de Atenção Primária à Saúde**, em 05/11/2026, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Angela Fernandes Leal da Silva**, **Diretor(a) do Departamento de Promoção da Saúde**, em 05/11/2026, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **José Eudes Barroso Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Saúde da Família**, em 05/11/2026, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Azevedo Fernandes**, **Coordenador(a) de Atributos e Ações Estratégicas da Atenção Primária à Saúde**, em 05/11/2026, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Cláudia Cardoso Chaves**, **Coordenador(a)-Geral de Saúde da Família e Comunidade**, em 05/11/2026, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Gaucyra Magalhães Pires Beserra**, **Diretor(a) do Departamento de Atenção ao Câncer**, em 05/11/2026, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Anilcar Salgado**, **Secretário(a) de Atenção Especializada à Saúde substituto(a)**, em 06/11/2026, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 e art. 4º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0059159764** e o código CRC **B781CA4F**.