



Ministério da Saúde

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária

Coordenação-Geral de Saúde da Família e Comunidade

Coordenação de Apoio à Imunização e Monitoramento das Coberturas Vacinais na Atenção Primária

## NOTA INFORMATIVA Nº 4/2025-CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS

### 1. ASSUNTO

1.1. Material instrutivo sobre a intercambialidade das vacinas em situações especiais com fluxo e o registro para inserção dos dados na estratégia e-SUS APS.

### 2. ANÁLISE

2.1. A Nota técnica nº 17/2025-DPNI/SVSA/MS (0046706800) trata das regras para intercambialidade de vacinas em situações especiais (desabastecimentos, problemas com produtor/fornecedor, com qualidade e logística do imunobiológico, entre outros).

2.2. Considerando a importância do correto registro das vacinas substitutas aplicadas nas unidades de saúde da atenção primária, esta Coordenação de Apoio à Imunização e Monitoramento das Coberturas Vacinais na Atenção Primária - Cimvac/Cgesco/Desco/Saps/MS elaborou esta nota informativa com a finalidade de apoiar os profissionais de saúde no momento da inserção dos dados de doses aplicadas na estratégia e-SUS APS. Para tanto, esta nota baseia-se nas regras de vacinas que são intercambiáveis e apresenta como as doses aplicadas devem ser registradas no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), no Cadastro de Dados Simplificado (CDS) e no aplicativo e-SUS Vacinação.

2.3. Ressalta-se que está em processo de atualização no PEC, CDS e e-SUS vacinação, o registro da vacina pneumocócica 13 na estratégia rotina, em caso de substituição da vacina pneumocócica 10.

2.4. Reforçamos a orientação que o CDS **somente deve ser usado em situações excepcionais**, nas quais não seja possível o uso do PEC ou do e-SUS Vacinação.

### 3. REGISTRO DA SUBSTITUIÇÃO NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC)

#### 3.1. Pneumo 10 por Pneumo 13 (Figura 1)

Figura 1: Substituição da vacina Pneumo 10 por Pneumo 13 no PEC (Dose: D1, D2, REF e DU)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA PNEUMO 10 POR PNEUMO 13 NO PEC**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2, REF e DU**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** Na página de atendimento do cidadão, na aba "Outras doses e imunobiológicos", clique em Aplicar (A):

**2** Busque pelo imunobiológico (Pneumo 13) e dose (D1/D2/REF/DU) preencha os campos com os dados da aplicação e clique em salvar (B).

**3** Após salvar, será mostrado o campo preenchido com a dose aplicada no campo "Outras doses e imunobiológicos" (C).

Calendário vacinal do adolescente Outras doses e imunobiológicos

Transcrição de caderneta Aprazar Aplicar

Vacina pneumo 13

1ª DOSE 1 aplicação 19/03/2025

2ª DOSE 18/05/2025

Brasil, bem cuidado SUS Ministério da Saúde Governo Federal Brasil União e Reconstrução



### 3.4. Meningo C por ACWY (Figuras 4 e 5)

Figura 4: Substituição da vacina Meningo C por ACWY no PEC (Dose: D1, D2, DU)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA MENINGO C POR ACWY NO PEC**

**Estratégia:** Rotina  
**Dose:** D1, D2, DU  
Substituição pela mesma estratégia e dose

**3** Após salvar, será mostrado o campo preenchido com a dose aplicada (C) na aba "Outras doses e imunobiológicos".

**A**

**B**

Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS | BRASIL BEM FORTADO | SUS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL | BRAZIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Figura 5: Substituição da vacina Meningo C por ACWY no PEC (Dose: REF)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA MENINGO C POR ACWY NO PEC**

**Estratégia:** Rotina  
**Dose:** REF  
Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** Na página de atendimento do cidadão, na aba "calendário vacinal", clique em "Mostrar calendário nacional completo" (A):

**A**

**2** Busque pelo imunobiológico (Meningocócica ACWY) e dose (reforço) e clique no card (B).

**B**

**3** Clique em aplicar (C).

**C**

**4** Preencha os campos com os dados da aplicação e clique em salvar (D).

**D**

Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS | BRASIL BEM FORTADO | SUS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO FEDERAL | BRAZIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



### 3.7. DTPa por Hexa Acelular (Figura 8)

Figura 8: Substituição da vacina DTPa por Hexa Acelular no PEC (Dose: R1 e R2)


## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA DTPa POR HEXA ACELULAR NO PEC

**Estratégia: Especial**  
**Dose: R1 e R2**  
Substituição pela mesma estratégia e dose


**1** Na página de atendimento do cidadão, na aba "Outras doses e imunobiológicos", clique em Aplicar (A):



**2** Busque pelo imunobiológico (Hexa Acelular) e dose (R1/R2) preencha os campos com os dados da aplicação e clique em salvar (B).



**3** Após salvar, será mostrado o campo preenchido com a dose aplicada no campo "Outras doses e imunobiológicos" (C).



### 3.8. SCRV por Tríplice Viral + Varicela (Figuras 9 e 10)

Figura 9: Substituição da vacina SCRV por Tríplice Viral + Varicela no PEC (Dose: D2 - Tríplice viral)

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA SCRV POR TRÍPLICE + VARICELA NO PEC

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D2 (Tríplice viral)**

*Para essa substituição é necessário os 2 imunos*

**1** Na página de atendimento do cidadão, na aba "calendário vacinal" (A):



**2** Busque pelo imunobiológico (Tríplice Viral) e dose (2ª dose) e clique no card (B)




**3** Clique em aplicar (C)



**4** Preencha os campos com os dados da aplicação e clique em salvar (D)



**5** Após salvar, será mostrado o campo preenchido com a dose aplicada (E) na aba "calendário vacinal".



Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS

BRASIL BEM CUIDADO SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Nota Informativa 4 (0046701453)

SEI 25000.039807/2025-20 / pg. 5

Figura 10: Substituição da vacina SCRV por Tríplice Viral + Varicela no PEC (Dose: D1 - Varicela)

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA SCRV POR TRÍPLICE + VARICELA NO PEC

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1 (Varicela)**

1 Na página de atendimento do cidadão, na aba "calendário vacinal" (A):

2 Busque pelo imunobiológico (Varicela) e dose (D1) e clique no card (B)

3 Clique em aplicar (C)

4 Preencha os campos com os dados da aplicação e clique em salvar (D)

5 Após salvar, será mostrado o campo preenchido com a dose aplicada (E) na aba "calendário vacinal".

Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS | GOVERNO FEDERAL DO BRASIL

### 3.9. dT por dTpa adulto (Figura 11)

Figura 11: Substituição da vacina dT por dTpa no PEC (Dose: D1, D2, D3 e REF)

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA dT POR dTpa NO PEC

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2, D3 e REF**

1 Na página de atendimento do cidadão, na aba "calendário vacinal" (A):

2 Busque pelo imunobiológico (dTpa) e dose (D1/D2/D3/REF) e clique no card (B)

3 Clique em aplicar (C)

4 Preencha os campos com os dados da aplicação e clique em salvar (D)

5 Após salvar, será mostrado o campo preenchido com a dose aplicada (E) na aba "calendário vacinal".

É possível registrar mais de uma aplicação no mesmo card do calendário do PEC, desde que os registros ocorram em atendimentos diferentes.

Nos casos de aplicação de D1 ou D2, desconsiderar o aprazamento do Reforço.

Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS | GOVERNO FEDERAL DO BRASIL

### 4. REGISTRO DA SUBSTITUIÇÃO NO APLICATIVO E-SUS VACINAÇÃO

#### 4.1. Pneumo 10 por Pneumo 13 (Figura 12)


Figura 12: Substituição da vacina Pneumo 10 por Pneumo 13 no e-SUS Vacinação (Dose: D1, D2, REF e DU)

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA PNEUMO 10 POR PNEUMO 13 NO E-SUS VACINAÇÃO


**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2, REF e DU**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).



**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).



**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).



**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).



Março de 2025



#### 4.2. Polio oral por Polio injetável (Figura 13)


Figura 13: Substituição da vacina VOP por VIP no e-SUS Vacinação (Dose: REF)

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA VOP PELA VIP NO E-SUS VACINAÇÃO

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: REF**

Substituição pela mesma estratégia e dose


**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).




**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).



**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).



**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).



Março de 2025



#### 4.3. Varicela por SCRV (Figura 14)

Figura 14: Substituição da vacina Varicela por SCRV no e-SUS Vacinação (Dose: DU)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA VARICELA POR SCRV NO E-SUS VACINAÇÃO**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: Única (DU)**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).

**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).

**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).

**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).

Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS



MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL DO BRASIL

#### 4.4. Meningo C por ACWY (Figura 15)

Figura 15: Substituição da vacina Meningo C por ACWY no e-SUS Vacinação (Dose: D1, D2, DU e REF)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA MENINGO C POR ACWY NO E-SUS VACINAÇÃO**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2, DU, REF**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).

**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).

**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).

**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).

Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS



MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL DO BRASIL

#### 4.5. Penta por Hexa Acelular (Figura 16)

Figura 16: Substituição da vacina Penta por Hexa Acelular no e-SUS Vacinação (Dose: D1, D2 e D3)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA PENTA POR HEXA ACELULAR NO E-SUS VACINAÇÃO**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2 e D3**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).

**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).

**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).

**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).

Março de 2025

#### 4.6. DTP por Penta (Figura 17)

Figura 17: Substituição da vacina DTP por Penta no e-SUS Vacinação (Dose: R1 e R2)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA DTP POR PENTA NO E-SUS VACINAÇÃO**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: R1 e R2**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).

**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).

**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).

**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).

Março de 2025

#### 4.7. DTPa por Hexa Acelular (Figura 18)

Figura 18: Substituição da vacina DTPa por Hexa Acelular no e-SUS Vacinação (Dose: R1 e R2)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA DTP<sub>a</sub> POR HEXA ACELULAR NO E-SUS VACINAÇÃO**

**Estratégia: Especial**  
**Dose: R1 e R2**  
 Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).

**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).

**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).

**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).

#### 4.8. SCRV por Tríplice Viral + Varicela (Figuras 19 e 20)

Figura 19: Substituição da vacina SCRV por Tríplice Viral + Varicela no e-SUS Vacinação (Tríplice Viral - Dose: D2)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA SCRV POR TRÍPLICE + VARICELA NO E-SUS VACINAÇÃO**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: Tríplice viral D2**

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).

**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).

**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).

**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).

**Figura 20: Substituição da vacina SCRV por Tríplice Viral + Varicela no e-SUS Vacinação (Varicela - Dose: D1)**

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA SCRV POR TRÍPLICE + VARICELA NO E-SUS VACINAÇÃO

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: Varicela D1**

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).

**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).

**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).

**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).

Março de 2025

#### 4.9. dT por dTpa adulto (Figura 21)

**Figura 21: Substituição da vacina dT por dTpa adulto no e-SUS Vacinação (Dose: D1, D2, D3 e REF)**

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA dT POR dTpa NO E-SUS VACINAÇÃO

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2, D3 e REF**

**1** Informe o local de atendimento e clique em "Imunobiológico e estratégia +" (A).

**2** Preencha os campos sobre imunobiológico e estratégia e clique em "salvar e cadastrar outro" se mais de 1 imunobiológico a ser registrado ou "salvar" (B).

**3** Uma vez o imunobiológico cadastrado, clique em "salvar e informar cidadão" (C).

**4** Preencha os campos sobre o cidadão, a dose aplicada e grupo de atendimento. Após clique em "salvar" ou "salvar e informar o próximo", caso haja outro cidadão a ser informado(D).

Março de 2025

## 5. REGISTRO DA SUBSTITUIÇÃO NO CADASTRO DE DADOS SIMPLIFICADO (CDS)

### 5.1. Pneumo 10 por Pneumo 13 (Figura 22)


Figura 22: Substituição da vacina Pneumo 10 por Pneumo 13 no CDS (Dose: D1, D2, REF e DU)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA**  
**PNEUMO 10 POR PNEUMO 13 NO CDS**

**Estratégia:** Rotina  
**Dose:** D1, D2, REF e DU

Substituição pela mesma estratégia e dose


**1** No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):




**2** Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B).



**3** Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):




**4** Preencha os campos referentes à vacina aplicada e clique em Confirmar (D):



**5** Clique em "Finalizar registros" (E).







Registre todos imunobiológicos do cidadão e ao final, clique em **Confirmar**

### 5.2. Polio oral por Polio injetável (Figura 23)


Figura 23: Substituição da vacina VOP pela VIP no CDS (Dose: REF)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA VOP**  
**PELA VIP NO CDS**


**Estratégia:** Rotina  
**Dose:** REF

Substituição pela mesma estratégia e dose


**1** No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):



**2** Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B).



**3** Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):




**4** Preencha os campos referentes à vacina aplicada e clique em Confirmar (D):



**5** Clique em "Finalizar registros" (E).







Registre todos imunobiológicos do cidadão e ao final, clique em **Confirmar**

### 5.3. Varicela por SCRV (Figura 24)

Figura 24: Substituição da vacina Varicela por SCRV no CDS (Dose: DU)

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA VARICELA POR SCRV NO CDS

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: Única (DU)**

Substituição pela mesma estratégia e dose


**1** No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):



**2** Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B):



**3** Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):



**4** Preencha os campos referentes à vacina aplicada e clique em (D):




**5** Clique em "Finalizar registros" (E):



Registre todos os imunobiológicos do cidadão e, ao final, clique em **Confirmar**







Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS |  
 SUS | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  


### 5.4. Meningo C por ACWY (Figura 25)

Figura 25: Substituição da vacina Meningo C por ACWY no CDS (Dose: D1, D2, DU e REF)

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA MENINGO C POR ACWY NO CDS

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2, DU, REF**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):




**2** Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B):



**3** Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):



**4** Preencha os campos referentes à vacina aplicada e clique em (D):




**5** Clique em "Finalizar registros" (E):





Registre todos os imunobiológicos do cidadão e, ao final, clique em **Confirmar**




Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS |  
 SUS | MINISTÉRIO DA SAÚDE |  


Nota Informativa 4 (0046701453)

SEI 25000.039807/2025-20 / pg. 13

## 5.5. Penta por Hexa Acelular (Figura 26)

Figura 26: Substituição da vacina Penta por Hexa Acelular no CDS (Dose: D1, D2 e D3)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA PENTA POR HEXA ACELULAR NO CDS**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2 e D3**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):

**2** Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B).

**3** Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):

**4** Preencha os campos referentes à vacina aplicada e clique em Confirmar (D).

**5** Clique em "Finalizar registros" (E).

**Registre todos imunobiológicos do cidadão e, ao final, clique em Confirmar**

## 5.6. DTP por Penta (Figura 27)

Figura 27: Substituição da vacina DTP por Penta no CDS (Dose: R1 e R2)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA DTP POR PENTA NO CDS**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: R1 e R2**

Substituição pela mesma estratégia e dose

**1** No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):

**2** Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B).

**3** Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):

**4** Preencha os campos referentes à vacina aplicada e clique em Confirmar (D).

**5** Clique em "Finalizar registros" (E).

**Registre todos imunobiológicos do cidadão e, ao final, clique em Confirmar**

## 5.7. DTPa por Hexa

**Figura 28: Substituição da vacina DTPa por Hexa Acelular no CDS (Dose: R1 e R2)**

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA DTP<sub>a</sub> POR HEXA ACELULAR NO CDS

## Estratégia: Especial

#### Substituição pela mesma estratégia e dose

- 1 No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):

**Ficha de vacinação**

CNS do profissional:   

Mostrar registros em andamento / realizados  
 Mostrar registros em cancelado

**CNS do paciente:**

Data de aplicação	CNS do profissional	CBO	CNE	INE

Nenhum item encontrado para o CNS do profissional.

**A** 

**B** 

**2 Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B).**

CNS do profissional:   CBO:  222565  CNE:  0000001  INE:  10101000001  Data:  

Vacinações individualizadas: 

CPF / CNS do cidadão	Data de nascimento	Sexo	Turma

Nenhum item encontrado.

- 5 Clique em  
“Finalizar  
registros” (E).

CPF / CNPJ do profissional	CBO	CNPS	HDI	Data
223403	00000001	1000000001	11/09/2022	
- Vacinações individualizadas				
CPF / CNPJ do cidadão	Data de nascimento	Sexo	Título	
		Pessoal	Marinha	

- Preencha os  
campos  
referentes à  
vacina aplicada e  
clique em  
**Confirmar**  
**(D)**

Introdução à  
HEXA - Verificações (DTPs/Histórico)

Entregue a:  Grupos de atendimento:

Datas:  Lote:

Grupos de atend. Estratégia Dose Lote Fabricante

R2:

Identificação de erros controlados

Para R2, clicar no ícone "Proxima"

Registre todos  
imunobiológicos do  
cidadão e ao final,  
clique em

- 3 → Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):

Variáveis individuais

<input type="checkbox"/> Masculino	<input type="checkbox"/> Feminino	<input type="checkbox"/> Outro		
Nº de dependentes				
CPF / CNH de cidadão:				
Data de nascimento:				
Sexo:	<input type="text" value="M"/> <input type="checkbox"/>			
Local de residência:	<input type="text" value="Cidade"/> <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Viajante				
<input type="checkbox"/> Residência <table border="1"> <tr> <td>Geográfica</td> <td>Populacional</td> </tr> </table>			Geográfica	Populacional
Geográfica	Populacional			

Março de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS |  
MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL  
BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

## 5.8. SCRV por Tríplice Viral + Varicela (Figura 29 )

**Figura 29: Substituição da vacina SCRV por Tríplice Viral + Varicela no CDS (Dose: D2 -Tríplice viral e D1 - Varicela)**

## SUBSTITUIÇÃO DA VACINA SCRV POR TRÍPLICE + VARICELA NO CDS

## Estratégia: Rotina

Dose: Tríplice viral P2 e Varicela P1

- 1 No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):

**Ficha de vacinação**

CRM do profissional:

Mostrar resultados excluídos / resultados  
 Mostrar resultados em uso/ativo

**CMSs: 00000000**

**Data de aplicação:** CRM do profissional: CRM: CMS: INE:

Nenhuma vacina encontrada para o CRM do profissional.

**A**

**B**

**2 Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B).**

**CMSs do profissional:** CRM: CMS: INE: Data:

Vacinações individuais utilizadas: CPF / CMSs do cidadão: Data de nascimento: Sexo: Turno:

Nenhum item encontrado.

- 5 Clique em "Finalizar registros" (E)

Código do profissional	CPF	CMPS	INI	Data
4567890123456789	223300	0000001	0101000001	11/03/2020

Variáveis individualizadas:

CPF / CMPS do cidadão	Data de nascimento	Sexo	Título
1234567890123456789	19/01/1990	Feminino	Maria

[Acessar](#)

- 4 Preencha os campos referentes à vacina aplicada (Triplice e Varicela) e clique em **Confirmar** para cada uma delas. (D)

Registre todos  
imunobiológicos do  
cidadão e ao final, clique  
em

**Confirmar**

- 3 → Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):

Verifique individualmente

**Turno:**  Manhã  Tarde  Noite

**Nº de presentes:**

**CPF / CNH da ciclista:**

**Data de nascimento:**

**Sexo:**

**Local de acidente:**

Vídeo

Olhos:  Cabeça  Párpados

Marco de 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS |  
 MINISTÉRIO DA  
SAÚDE  GOVERNO FEDERAL  
 UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

## 5.9. dT por dTpa adulto (Figura 30)

Figura 30: Substituição da vacina dT por dTpa adulto no CDS (Dose: D1, D2, D3 e REF)

**SUBSTITUIÇÃO DA VACINA dT POR dTpa NO CDS**

**Estratégia: Rotina**  
**Dose: D1, D2, D3 e REF**

**1** No módulo CDS, em "Ficha de vacinação", clique em adicionar (A):

**2** Selecione "data" de aplicação e após, clique em adicionar (B):

**3** Preencha os campos referentes ao cidadão e atendimento (C):

**4** Preencha os campos referentes à vacina aplicada e clique em Confirmar (D):

**5** Clique em "Finalizar registros" (E).

Registre todos imunobiológicos do cidadão e ao final, clique em Confirmar

March 2025

CIMVAC/CGESCO/DESCO/SAPS/MS | BRASIL BEM CUIDADO SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

## 6. CONCLUSÃO

6.1. As orientações contidas nesta nota informativa visam apoiar e facilitar o trabalho de registro de vacinação pelos profissionais da Atenção Primária à Saúde.

6.2. Recomenda-se o uso da versão mais atualizada do PEC, CDS e aplicativos do e-SUS APS, garantindo acesso às funcionalidades aprimoradas e maior eficiência no registro das informações.

6.3. Para maiores informações acerca do registro da Estratégia e-SUS APS e maior detalhamento dos fluxos descritos, orienta-se consultar o manual, disponível em: <https://saps-ms.github.io/Manual-eSUSAPS/>.

6.4. Para dúvidas e suporte da Estratégia e-SUS APS, entre em contato pelo link: <https://esusaps.freshdesk.com/support/login>.

## 7. REFERÊNCIAS

7.1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Manual e-SUS APS. 2024. Disponível em: [https://saps-ms.github.io/Manual-eSUSAPS/docs/CDS/CDS\\_02/](https://saps-ms.github.io/Manual-eSUSAPS/docs/CDS/CDS_02/). Acesso em: 15 mar. 2025.

 Documento assinado eletronicamente por **Flávia Kelli Alvarenga Pinto, Coordenador(a) de Apoio à Imunização e Monitoramento das Coberturas Vacinais na Atenção Primária**, em 31/03/2025, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Evellin Bezerra da Silva, Diretor(a) do Departamento Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária**, em 31/03/2025, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

 Documento assinado eletronicamente por **José Eudes Barroso Vieira, Coordenador(a)-Geral de Saúde da Família e Comunidade**, em 01/04/2025, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0046701453** e o código CRC **BD752495**.

Brasília, 19 de março de 2025.

