




Introdução

Este informe apresenta dados sobre a situação de estiagem e seca e seus impactos na saúde da população no território brasileiro, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste do país referentes a Semana Epidemiológica (SE) 45 (03/11/2024 – 09/11/2024). Atualiza ainda algumas das ações que vêm sendo conduzidas no âmbito da [Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde](#).

Figura 1. Distribuição de decretos por calamidade pública reconhecidos nas regiões de interesse no ano de 2024 (COBRADE: Estiagem e Seca).




Elaboração: Vigidesastres/DEMSP/SVSA/MS; Fonte: S2iD; Data de Extração: 13/11/2024

Foi realizado um recorte para os estados da área de interesse (Regiões Norte e Centro-Oeste). Em 2024, com corte feito em 13/11/2024, foram registrados 228 decretos de calamidade pública reconhecidos, o que representa um aumento de 108 em relação ao ano de 2023. Quanto à Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), 201 decretos (88,2%) correspondem ao código 14110 – Estiagem, e 27 (11,8%) correspondem ao código 14120 – Seca (Figura 2).



Em relação aos decretos de Situação de Emergência ou Calamidade Pública, até o dia 13/11/2024, 228 decretos foram reconhecidos pela Defesa Civil Nacional, os decretos estão distribuídos entre os estados do Amazonas, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins.

Figura 2. Número de Decretos por Calamidade Pública Reconhecidos, para os Estados da Região Norte e Centro-Oeste, dos anos 2023 e 2024. (COBRADE: Estiagem e Seca).



Elaboração: Vigidesastres/DEMSP/SVSA/MS; Fonte: S2iD; Data de Extração: 13/11/2024

Em relação aos Decretos de Emergência em Saúde Pública, até a presente semana, há 66 decretos de ESP por seca e estiagem, sendo 2 decretos estaduais (AM e AC) e 64 decretos para municípios dos estados do AM (61), AC (1), PA (1) e AP (1), atendendo, dessa forma, aos requisitos para a solicitação dos recursos previstos na Portaria nº 3.160 de 2024. No Quadro 1, constam as portarias publicadas para o repasse do recurso solicitado.

Quadro 1. Portarias Publicadas para o atendimento do repasse da Portaria 3.160/2024 dos Decretos por Emergência em Saúde Pública por Seca e Estiagem.

Portarias Publicadas	Data de Publicação
5370/2024	17/09/2024
5428/2024	25/09/2024
5450/2024	30/09/2024
5480/2024	07/10/2024
5482/2024	07/10/2024
5506/2024	10/14/2024
5618/2024	10/25/2024
5642/2024	20/10/2024
5716/2024	08/11/2024
5717/2024	08/11/2024

Elaboração: Vigidesastres/DEMSP/SVSA/MS; Data de Extração: 13/11/2024



Informações ambientais

Qualidade do ar

Na SE 45, foram registrados 5.749 focos de calor no Brasil (Figura 3). Os estados com o maior número de focos respectivamente foram: Pará (2.784), Maranhão (682) e Ceará (457). Em relação aos municípios, os destaques foram Portel (PA) com 394 focos de calor, Pacajá (PA) com 191 e Mazagão (CE) com 171 (Figura 4).

Figura 3. Distribuição espacial da densidade de focos de calor no Brasil na SE 45.






Figura 4. Ranking dos estados e municípios com maior número de focos de calor na SE 45.



Elaboração: VIGIAR/CGVAM/DVSAT/SVSA/MS. Fonte: INPE, 2024.

Durante a mesma SE, 313 municípios (6% do total) apresentaram concentrações de MP2,5 acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$), expondo potencialmente 34 milhões de pessoas a níveis inadequados de qualidade do ar. Entre grupos etários mais afetados, destacam-se 2,5 milhões de crianças menores de 5 anos e 4,5 milhões de idosos com 60 anos ou mais.

Figura 5. Violações do padrão diário de qualidade do ar nos municípios brasileiros na SE 45 de acordo com as recomendações da OMS ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$).



Elaboração: VIGIAR/CGVAM/DVSAT/SVSA/MS. Fonte: CAMS, 2024. Observação: (1) Quadro da esquerda são a quantidade de dias que houve violação do padrão diário de MP2.5 na semana epidemiológica; (2) Quadro da direita são os municípios que violaram por pelo menos dois dias consecutivos o padrão diário de MP2.5 da OMS.

Qualidade da água

(Atualização quinzenal - última atualização SE 44)


O monitoramento da qualidade da água para consumo humano é realizado pelas secretarias de saúde (vigilância) e pelos prestadores de serviços de abastecimento de água, como companhias de saneamento ou empresas privadas (controle).

Para interpretar corretamente os dados, considere o seguinte:

- O formato de entrada de dados de controle para os parâmetros turbidez, residual de desinfetante e *Escherichia coli* é consolidado por mês e são inseridos no Sisagua no mês subsequente ao de referência e, portanto, não estão contidos neste informe;
- Os dados de vigilância são referentes à água fornecida por sistemas de abastecimento, soluções alternativas coletivas e soluções alternativas individuais de abastecimento de água;
- O número de amostras analisadas pela vigilância é geralmente reduzido e varia significativamente entre os municípios, o que explica, em parte, o baixo percentual de municípios com dados disponíveis sobre a vigilância da água;
- A coleta e inserção dos resultados não seguem um padrão uniforme, dependendo de fatores logísticos, como disponibilidade de laboratórios e veículos. As informações podem ser inseridas a qualquer momento posterior, pois o sistema permanece aberto.

Os maiores percentuais de violação do padrão de potabilidade são observados nos estados do Amazonas, Pará, Roraima e Mato Grosso, com destaque para o residual de desinfetante e *Escherichia coli*. O não atendimento ao do padrão de potabilidade para o parâmetro residual de desinfetante indica uma vulnerabilidade quanto a segurança microbiológica da água. A presença de *Escherichia coli* reforça a gravidade dessa situação, indicando contaminação por material fecal e aumentando o risco de surtos de doenças transmitidas por via fecal-oral, como as doenças diarreicas agudas.

Figura 6. Percentual de não conformidade com padrão de potabilidade para amostras coletadas entre 20 de outubro e 02 de novembro de 2024 pela vigilância, para os parâmetros turbidez, residual desinfetante e *Escherichia coli* realizadas (Sisagua, 2024). Os municípios não sinalizados não apresentam dados de monitoramento para os parâmetros turbidez, residual desinfetante e *Escherichia coli*.



Fonte: Sisagua. Data: 05/11/2024




Informações de saúde

Doenças Diarreicas Agudas

Região Norte

Série histórica até a SE 45 em comparação ao diagrama de controle dos casos notificados de DDA dos estados da Região Norte (Figura 8). (Acre (a), Amapá (b), Amazonas (c), Pará (d), Rondônia (e), Roraima (f) e Tocantins (g)).

Figura 8. Diagrama Controle dos casos notificados de DDA, 2023 e 2024.



Fonte: Sivep-DDA, extração em 13/11/2024, sujeitos a alterações.




Informações de saúde

Região Centro-oeste

Série histórica até a SE 45 em comparação ao diagrama de controle dos casos notificados de DDA dos estados da Região Centro-Oeste, (Figura 9, Distrito Federal (a), Goiás (b), Mato Grosso (c), Mato Grosso do Sul (d))

Figura 9. Diagrama Controle dos casos notificados de DDA, 2024 e 2023.



Fonte: Sivep-DDA, extração em 13/11/2024, sujeitos a alterações.

De acordo com dados do sistema de informação de vigilância epidemiológica das doenças diarreicas agudas (Sivep-DDA) de monitoramento da vigilância epidemiológica das DDA, realizado por meio da estratégia em unidades sentinelas, foi registrado aumento do número casos de DDA acima do limite superior (LS) do diagrama de controle desde o início do ano nos estados da região Norte, sendo que o Amapá no início e os demais na maioria das SE de 2024. Na região Centro-Oeste, o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, também apresentaram casos acima do LS desde o início do ano, embora registraram aumento mais significativo após a SE 23 e o Mato Grosso do Sul nos primeiros 5 meses do ano e voltou a ter aumento mais significativo a partir da SE 33, depois da SE 35 os casos diminuíram.


Os estados de Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e dos da região Centro-Oeste apresentaram uma diminuição na notificação de casos desde a SE 38. Os estados de Acre e Amazonas nas ultimas SE apresentaram notificação de casos por DDA abaixo do limite superior.

Prognósticos climáticos

Nas duas próximas semanas, de 13 a 26 de novembro de 2024, a previsão indica a presença da zona de convergência intertropical do atlântico sul (Figura 7), com um alinhamento do centro com norte do país e região sudeste, e com volumem de chuvas significativo por acima do esperado, especialmente São Paulo e Triângulo Mineiro.

Na região sul e nordeste e este na região norte, com chuvas mas espaçadas por embaixo do esperado.

Figura 7. Prognóstico de anomalias de precipitação de 13 a 26 de novembro de 2024.





Condições Clínicas Avaliadas

Para a SE 45, entre as condições prioritárias para monitoramento, as doenças do sistema respiratório e digestivo são as mais representativas (>70%). Nas últimas 6 semanas epidemiológicas (SE), observou-se uma diminuição na notificação de casos do sistema respiratório e digestivo. As notificações dos sistemas de Visão apresentaram um aumento nos estados de Roraima (14,%) e Distrito Federal (116%).

REGIÃO NORTE

Figura 10. Quantitativos e variações das condições avaliadas no Acre

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Digestivo	3.760	878	400	-54,44%	61,16%
2	Respiratório	12.426	1.913	94	-95,09%	14,37%
3	Visão	335	42	56	33,33%	8,56%
4	Urinário	1.893	208	34	-83,65%	5,20%
5	Geral	3.992	82	29	-64,63%	4,43%
6	Cutâneo	650	23	19	-17,39%	2,91%
7	Circulatório	68	20	11	-45,00%	1,68%
8	Social	49	4	11	175,00%	1,68%

Figura 11. Quantitativos e variações das condições avaliadas no Amapá.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	5.221	820	218	-73,41%	62,64%
2	Digestivo	3.351	370	38	-89,73%	10,92%
3	Urinário	1.287	172	21	-87,79%	6,03%
4	Geral	2.299	147	21	-85,71%	6,03%
5	Cutâneo	482	54	15	-72,22%	4,31%
6	Social	149	28	13	-53,57%	3,74%
7	Visão	144	26	12	-53,85%	3,45%
8	Circulatório	54	10	10	0,00%	2,87%

Figura 12. Quantitativos e variações das condições avaliadas no Amazonas.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	60.157	7.320	1.807	-75,31%	57,08%
2	Digestivo	25.677	3.160	703	-77,75%	22,20%
3	Geral	14.065	601	216	-64,06%	6,82%
4	Social	5.819	335	152	-54,63%	4,80%
5	Cutâneo	3.206	569	143	-74,87%	4,52%
6	Urinário	13.509	948	54	-94,30%	1,71%
7	Circulatório	426	56	47	-16,07%	1,48%
8	Visão	872	147	44	-70,07%	1,39%

Fonte: CGMAIA/SAPS/MS

**Figura 13.** Quantitativos e variações das condições avaliadas no Pará.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	50.857	5.002	110	-97,80%	35,03%
2	Geral	24.524	447	100	-77,63%	31,85%
3	Visão	796	408	83	-79,66%	26,43%
4	Cutâneo	3.505	332	12	-96,39%	3,82%
5	Circulatório	452	75	6	-92,00%	1,91%
6	Urinário	10.886	646	3	-99,54%	0,96%
7	Digestivo	41.101	2.606	-	-100,00%	0,00%
8	Social	211	115	-	-100,00%	0,00%

Figura 14. Quantitativos e variações das condições avaliadas em Rondônia.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	8.391	1.706	317	-81,42%	37,92%
2	Digestivo	2.532	413	166	-59,81%	19,86%
3	Visão	184	251	118	-52,99%	14,11%
4	Urinário	1.267	165	97	-41,21%	11,60%
5	Cutâneo	553	69	72	4,35%	8,61%
6	Geral	2.731	128	52	-59,38%	6,22%
7	Circulatório	178	59	9	-84,75%	1,08%
8	Social	75	4	5	25,00%	0,60%

Figura 15. Quantitativos e variações das condições avaliadas em Roraima.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	10.010	1.486	670	-54,91%	46,98%
2	Digestivo	4.744	384	355	-7,55%	24,89%
3	Geral	1.950	185	148	-20,00%	10,38%
4	Visão	287	74	85	14,86%	5,96%
5	Urinário	866	142	78	-45,07%	5,47%
6	Cutâneo	414	144	75	-47,92%	5,26%
7	Circulatório	49	18	12	-33,33%	0,84%
8	Social	14	1	3	200,00%	0,21%

Fonte: CGMAIA/SAPS/MS


Figura 16. Quantitativos e variações das condições avaliadas em Tocantins.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	43.176	7.713	2.193	-71,57%	60,20%
2	Visão	302	605	448	-25,95%	12,30%
3	Urinário	2.303	538	416	-22,68%	11,42%
4	Digestivo	17.608	8.577	222	-97,41%	6,09%
5	Cutâneo	1.480	155	166	7,10%	4,56%
6	Geral	9.560	359	162	-54,87%	4,45%
7	Circulatório	209	106	31	-70,75%	0,85%
8	Social	203	75	5	-93,33%	0,14%

Fonte: CGMAIA/SAPS/MS

REGIÃO CENTRO-OESTE

Figura 17. Quantitativos e variações das condições avaliadas no Distrito Federal.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	81.658	7.061	5.042	-28,59%	75,45%
2	Digestivo	14.840	4.861	600	-87,66%	8,98%
3	Visão	1.963	237	514	116,88%	7,69%
4	Cutâneo	1.877	138	143	3,62%	2,14%
5	Geral	25.478	151	143	-5,30%	2,14%
6	Social	265	43	88	104,65%	1,32%
7	Urinário	3.758	119	83	-30,25%	1,24%
8	Circulatório	331	19	70	268,42%	1,05%

Figura 18. Quantitativos e variações das condições avaliadas no Goiás.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	88.155	26.443	5.890	-77,73%	60,89%
2	Digestivo	17.471	24.939	1.454	-94,17%	15,03%
3	Visão	987	1.546	881	-43,01%	9,11%
4	Urinário	6.757	711	747	5,06%	7,72%
5	Geral	22.875	1.025	452	-55,90%	4,67%
6	Cutâneo	3.146	683	182	-73,35%	1,88%
7	Social	369	515	35	-93,20%	0,36%
8	Circulatório	727	296	32	-89,19%	0,33%

Fonte: CGMAIA/SAPS/MS

**Figura 19.** Quantitativos e variações das condições avaliadas em Mato Grosso.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Respiratório	63.279	12.469	1.427	-88,56%	48,26%
2	Visão	631	2.072	811	-60,86%	27,43%
3	Urinário	2.811	754	223	-70,42%	7,54%
4	Digestivo	13.237	13.132	214	-98,37%	7,24%
5	Geral	16.957	313	148	-52,72%	5,01%
6	Cutâneo	2.068	411	58	-85,89%	1,96%
7	Circulatório	387	85	42	-50,59%	1,42%
8	Social	146	54	34	-37,04%	1,15%

Figura 20. Quantitativos e variações das condições avaliadas em Mato Grosso do Sul.

Top	Sistema	Semanas anteriores	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 34 a 39	Condições avaliadas acima da tendência entre as semanas 40 a 45	Variação entre os grupos de semanas	Representatividade na semana 45
1	Digestivo	9.048	14.173	776	-94,52%	31,57%
2	Respiratório	53.495	20.547	637	-96,90%	25,92%
3	Visão	353	878	353	-59,79%	14,36%
4	Urinário	3.357	409	298	-27,14%	12,12%
5	Geral	8.855	586	154	-73,72%	6,27%
6	Cutâneo	2.369	328	92	-71,95%	3,74%
7	Circulatório	395	128	79	-38,28%	3,21%
8	Social	97	133	69	-48,12%	2,81%

Fonte: CGMAIA/SAPS/MS



Secretaria de Saúde Indígena - SESAI

(Atualização quinzenal - ultima atualização SE 44)

Acesso a água

De acordo com os dados apresentados, foi possível identificar a distribuição dos impactos no acesso à água nos Polos Base das regiões Norte e Centro-Oeste, com destaque para aqueles que enviaram informações. Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) com maior percentual de Polos Base enfrentam dificuldades no acesso à água são Altamira(100%), Manaus (71%) e meio Rio Solimões (60%) (Tabela 1).

Tabela 1. Número de Polos Base por DSEI que apresentaram informações solicitadas e o impacto no acesso à água (SE 43).

DSEI	Total PB	PB com informação (SE43)	% de PB com informação (SE43)	Número de PB que reportaram impacto no acesso à água (SE 43)	% de PB que reportaram impacto no acesso à água (SE 43)
Altamira	1	1	100%	1	100%
Manaus	17	14	82%	12	71%
Médio Rio Solimões	15	11	73%	9	60%
Parintins	12	11	92%	7	58%
Vale do Javari	7	7	100%	4	57%
Vilhena	4	2	50%	2	50%
Alto Rio Solimões	12	9	75%	5	42%
Médio Rio Purus	10	3	30%	3	30%
Guamá-Tocantins	8	6	75%	2	25%
Porto Velho	6	2	33%	1	17%
Alto Rio Purus	7	5	71%	1	14%
Alto Rio Juruá	7	0	0%	0	0%
Alto Rio Negro	25	0	0%	0	0%
Amapá e Norte do Pará	6	6	100%	0	0%
Araguaia	4	0	0%	0	0%
Cuiabá	11	6	55%	0	0%
Kaiapó do Mato Grosso	3	0	0%	0	0%
Kaiapó do Pará	4	0	0%	0	0%
Leste de Roraima	34	0	0%	0	0%
Maranhão	6	0	0%	0	0%
Rio Tapajós	11	11	100%	0	0%
Tocantins	6	0	0%	0	0%
Xavante	6	0	0%	0	0%
Xingu	4	0	0%	0	0%
Yanomami	37	2	5%	0	0%

Fonte: RedCAP, Monitoramento Seca e Estiagem, CREESI SESAI, extração em 05/11/2024, sujeitos a alterações.

Conforme apresentado na tabela 2, observa-se a distribuição de notificações dos polos base até SE 43 de 2024 das doenças respiratórias, DDA, desidratação, malária e acidente ofídico.

Tabela 2. Número de atendimentos de doenças e agravos relacionados a seca e estiagem por UF, 2024.

UF	DOENÇAS RESPIRATÓRIAS	DDA	DESIDRATAÇÃO	MALÁRIA	ACIDENTES OFÍDICOS
AC	247	47	6	40	2
AM	7407	5092	269	3857	112
AP	611	285	7	9	2
MA	16				
MT	444	322	5	19	8
PA	1007	1099	23	360	24
RO	104	45		36	3
TO	129	78	2		7
Total Geral	9965	6968	312	4321	158

Fonte: RedCAP, Monitoramento Seca e Estiagem, CREESI SESAI, extração em 05/11/2024, sujeitos a alterações.

As regiões Norte e Centro-Oeste possuem aldeias com acesso comprometido pela seca, especialmente em Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), como Rio Tapajós, Médio Rio Solimões e Kaiápo do Mato Grosso.

Durante a seca, o acesso às aldeias depende de transporte aéreo, mas, à medida que a estiagem se agrava, o deslocamento das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) é dificultado, afetando a continuidade das atividades de campo. O aumento do uso de transporte terrestre prolonga o tempo de deslocamento, limitando a atuação das equipes e atrasando a execução das ações essenciais de saúde nas aldeias.



Tabela 3. Impactos da seca e estiagem nos territórios indígenas da Amazônia Legal, por percentual de população impactada por DSEI, quantidade de população afetada, quantidade de aldeias cujo acesso foi impossibilitado devido à seca e quantidade de aldeias sem comunicação com o Polo Base, outubro de 2024.

UF	DSEI	Percentual (%) de população afetada	Qtd. De aldeias cujo acesso foi impossibilitado devido à seca	Qtd. De aldeias sem comunicação com o Polo Base
AC	ALTO RIO JURUÁ	41,29	25	27
	ALTO RIO PURUS	33,17	13	18
Total			39,46	25
AM	DSEI Alto Rio Negro	13,20	10	60
	DSEI Alto Rio Purus	68,15	25	25
	DSEI Alto Rio Solimões	63,61	44	44
	DSEI Manaus	77,24	23	16
	DSEI Médio Rio Purus	50,33	8	13
	DSEI Médio Rio Solimões	78,36	9	33
	DSEI Parintins	63,45	16	14
	DSEI Porto Velho	29,65		5
	DSEI Vale do Javari	45,64	9	5
	DSEI Yanomami	42,59	10	18
Total			57,90	44
AP	AMAPÁ E NORTE DO PARÁ	39,15	11	42
Total			39,15	11
MA	MARANHÃO	0,00	0	0
Total			0,00	
MT	CUIABÁ	15,04		
	KAIAPÓ DO MATO GROSSO	77,05		
	VILHENA	58,51		12
	XINGU	23,72	1	2
Total			100,00	1
PA	ALTAMIRA	7,90		8
	AMAPÁ E NORTE DO PARÁ	11,98	7	3
	GUAMÁ-TOCANTINS	59,31	76	
	KAIAPÓ DO MATO GROSSO	0,00		
	KAIAPÓ DO PARÁ	30,62	6	
	RIO TAPAJÓS	82,31	1	
Total			100,00	76
RO	ALTO RIO PURUS	56,22		
	PORTO VELHO	45,86		1
	VILHENA	55,08		22
Total			41,56	22
TO	TOCANTINS	16,47		4
Total			16,47	4
Total Geral			49,85	76
Total Geral			49,85	60

Fonte: RedCAP, Monitoramento Seca e Estiagem, CREESI SESAI, extração em 05/11/2024, sujeitos a alterações.



Área Técnica	Ações Realizadas
DEMSP	Comando da Sala de Situação; Monitoramento dos repasses de recursos/prestação de contas e planos de ação; Consolidação dos relatórios de visitas técnicas para o processamento das informações por estado, por meio dos painéis produzidos pelo CNIE; Missão no Pará e Amapá.
DVSAT	Desenvolvimento de painéis e mapas de risco para orientação logística; Coordenação de ações com áreas técnicas para garantir integração e preparação dos profissionais de saúde; A CGSAT enviará técnicos para realizar diagnóstico situacional e articulação com os CEREST junto às ações da Sala de Situação nos estados de Rondônia, Tocantins e Mato Grosso.; O Vigiagua informa que está em articulação com outros atores externos ao Ministério da Saúde a distribuição de água para consumo humano em localidades que estão com dificuldade de acesso a água potável.
DAEVS	Apresentação do painel de emergências climáticas construído pelo CNIE;
DEDT	Monitoramento de possíveis novos pedidos emergenciais de insumos para as localidades. Os estados estão incluindo seus pedidos de rotina de forma normal sem pedidos extras. Envolvido na revisão e discussão de fluxogramas para tratamento de pacientes expostos a lesões inalatórias em cenários de queimadas. Alinhamentos com a CGSAT e Saes foram realizados para finalizar os fluxos
CGClima	Monitoramento das previsões climáticas e impactos na saúde pública; Elaboração de relatórios e análises sobre a situação climática e seus efeitos em populações vulneráveis. Estão trabalhando em orientações sobre inundações, chuvas intensas, ondas de calor e queimadas
SEIDIGI	Atualização e integração de informações relacionadas a eventos hidrológicos e climáticos, contribuindo para painéis e suporte logístico
SAES	Quatro equipes atuarão no território do DSEI Guama-Tocantins do dia 10 de novembro a 1º de dezembro, em 18 aldeias. Serão 4 equipes compostas de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, divididas no período de 10 a 21 de novembro (2 equipes) e 20 a 1º dezembro (2 equipes). Os profissionais de saúde seguirão o cronograma pactuado com o DSEI



Área Técnica

Ações Realizadas

SAPS	Envio de equipes para realizar apoio técnico nos estados e municípios mais afetados, monitoramento de dados das condições avaliadas e avaliação semanal para acompanhamento da capacidade operacional das Unidades de Saúde da Família. Estão articulando a mobilização da coordenação estadual para acompanhamento de missões em locais como Altamira, PA. Envio de análises semanais para prever necessidades emergenciais; Apoio em ações de telemedicina e saúde digital para áreas isoladas; Está finalizando uma Nota técnica conjunta orientando trabalhadores da saúde e da população geral no que tange a emergência climáticas.
SESAI	Produção de materiais educativos/orientativos para os profissionais que atuam nos territórios, visando o desenvolvimento de ações de prevenção, controle e tratamento das DDA's.
FUNASA	Estão com laboratórios móveis nos estados do Acre, Roraima e Amazonas. No entanto não foram demandados por esses estados. Ficou sob responsabilidade da Sala, reforçar junto a esses estados que em caso de necessidade, estes laboratórios podem ser acionados. Foi solicitado ainda ao comando junto a SE que façam um levantamento sobre municípios/ localidades prioritárias para a perfuração de poços e cisternas, no âmbito da Salta-z.
Sala de Situação	Informes fotográficos das visitas técnicas realizadas em Amapá e município de Chaves (Pará).



LINKS PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NACIONAIS E ESTADUAIS

FIOCRUZ/ICICT: [Seca na Amazônia- Observatório Clima e Saúde](#) (diversos indicadores)

DEFESA CIVIL: [Sistema Integrado de Informações sobre Desastres S2iD](#)

INPE (CLIMA): [Previsão climática](#)

VIGIAR (QUALIDADE DO AR): [Painel Vigiar](#) e [Informes Queimadas](#)

ANA (MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO): [Rede Hidrometeorológica Nacional](#)

MCTI: [AdaptaBrasil MCTI](#)

MINISTÉRIO DA DEFESA: [CENSIPAM \(Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia\)](#) – dados ambientais e climáticos para a Amazônia Legal (diversos indicadores)

FVS-RCP/AMAZONAS: [Painel Estiagem | Ano 2024 | Amazonas FVS-RCP](#)

App SELVA: [Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental](#)

CGSAT/MS: [Diretrizes de Vigilância em Saúde do Trabalhador : brigadista florestal](#)