

MODELO: 5317905-17-R

DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA: AMPLIFICADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA, RECONDICIONADO, MARCA GE MODELO COMERCIAL ""1.5T XRFD 16 KW RF AMPLIFIER FRU COLLECTOR (1.5T XRFD 16 KW AMPLIFICADOR RF COLETOR FRU), RESPONSÁVEL POR AMPLIAR SINAL DE RÁDIO FREQUÊNCIA PROVENIENTE DO MÓDULO EXCITER E TRANSMITIR O SINAL AMPLIFICADO PARA A BOBINA DE RÁDIO FREQUÊNCIA, UTILIZADO EM APARELHOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO 63.86 MEGAHERTZ E 650 KILOHERTZ, POTÊNCIA DE SAÍDA 16 KILOWATTS, MODO CORPO E CABEÇA 2 KILOWATTS, TENSÃO 208 VOLTS DE CORRENTE ALTERNADA, MARCA GE HEALTHCARE, MODELO 1.5T XRFD, NOME COMERCIAL "" 1.5T XRFD 16 kW RF AMPLIFIER FRU COLLECTOR"" PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR EM SAÚDE HUMANA, QUE MANTENHAM A ORIGINALIDADE DO REGISTRO ANVISA DESTES EQUIPAMENTOS MÉDICOS

MARCA: GE PRECISION HEALTHCARE LLC



Os processos de fabricação, armazenamento e distribuição deste produto seguem normas das certificações de MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação, entre outras.

O produto foi submetido a testes em conjunto com todos os componentes do equipamento médico, sendo comprovada sua segurança e eficácia, mantendo as características e design do projeto do equipamento e cumprindo os requisitos regulatórios abaixo:

TESTES E VALIDAÇÕES

Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021

Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

GARANTIA DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

RDC ANVISA nº 848/2024

RDC ANVISA nº 751/2022

VALIDAÇÃO DE FORNECEDORES

RDC ANVISA nº 665/2022