

Forno Vazador

Sistemas de vazamento pressurizados, aquecidos
indutivamente modelo OCC30.1

MODELO OCC30.1 – Sistema de vazamento aquecido por indução e pressurizado (Para ligas de ferro, aço ou cobre)




Todas as vantagens dos tipo OCC30.1

- Para ligas de ferro, aço e cobre
- Vazamento sem escória pelo princípio do sifão
- Despejo automatizado
- Fácil operação, manutenção e instalação
- Vazamento de índice duplo possível para alto rendimento com tempos de vazamento curtos
- Temperatura de vazamento constante (OCC)
- Perdas de calor de 1,5 K (OCU)

Informações técnicas

- Marca: ABP
- Modelo: OCC30.1
- Capacidade total: 4,2 toneladas
- Capacidade útil: 3 toneladas
- Temperatura máxima: 1500 ° C
- Potência elétrica total: 170 kW, 400 V
- Indutor de canal: 170 kW, resfriado a ar
- Com indutor sobressalente
- Movimento nos eixos X e Y
- Sistema de pressão por nitrogênio e ar comprimido
- Instalação composta de:
 - 2x corpo do forno
 - mesa de força
 - mesa de controle
 - 2x indutor de canal
 - sistema de plugue por pistão elétrico
 - queimador a gás (novo)
 - bocal sobressalente
 - Revestimento.





Sistema de controle de vazamento OPTIPOUR®

Processo de ensino

- Para condições de vazamento constantes
- Repetição de vazamento armazenado curvas


Sistema de controle de vazamento OPTIPOUR®

- Circuito de controle fechado
 - Disponível como sistema de câmera ou sistema de laser de linha
 - Economiza metal
 - Evita o vazamento insuficiente dos moldes
 - Inclusões de escória reduzidas
- Evita derramamento excessivo



Câmera OPTIPOUR®

OPTIPOUR®-Linelaser



OPTIPOUR®

Contatos



ALEMANHA

Sistemas de indução ABP GmbH
Canalstrasse 25

44147 Dortmund

Telefone: +49 (0) 231 - 997 - 0

Fax: +49 (0) 231 - 997 - 2293

RÚSSIA

Sistemas de indução ABP GmbH
Filial

Perspectiva Ryazanski, 75/4
109456 Moscou

Telefone: +7 (495) 620 57 26

Fax: +7 (495) 620 57 26

ÍNDIA

ABP Induction Systems Pvt. Ltda.
E-120/Unidade-2

Manjusar GIDC Indl. Área Savli-391770

Dist. Vadodara, Gujarat, Índia Telefone: +91 2667 264808, 264809

Fax: +91 2667 264810

CHINA

Sistemas de Indução ABP (Xangai) Co. Ltd.
No.118, pista 289 Fulian II Rd.

Distrito de Baoshan,

Xangai 201906

Telefone: +86 (0) 21 - 5639 1278 Fax:

+86 (0) 21 - 5639 0822

EUA

ABP Induction LLC 1460

Livingston Ave.

North Brunswick, NJ 08902

Telefone: +1 732 - 932 - 6400 Fax:

+1 732 - 828 - 7274

MÉXICO

ABP Induction Systems SRL de CV Priv. La Puerta
2882-4 Parque Ind. La Puerta

Santa Catarina, NL 66350

Telefone: +52 81 8390 - 2775 Fax: +52

81 8390 - 2774

ÁFRICA DO SUL ABP

Induction Furnaces (PTY) Ltd.

Rua Heidelberg, 77.

City Deep/Joanesburgo

Telefone: +27 (0) 11 623 1814/17 Fax:

+27 (0) 11 623 1809

SUÉCIA ABP

Induction AB Spännarhyttans

Ind. område 738 92 Norberg Telefone: +46

223 23135 Fax: +46 223

21429

TAILÂNDIA

ABP Induction Ltd.

80/1 Moo 11, Phaholyotin Road Tambol

Klong Nueng Amphur Klong

Luang Pathumthanee 12120

Telefone: +66 25 29 34 57

Fax: +66 25 29 34 84