

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

MODELO: LSC 4C-3500

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Equipamento coletor de óleo, acoplável às laterais da embarcação, composto de braço coletor e unidade hidráulica, denominado Lors, com capacidade de recolhimento de até 260 m³/h, o LORS usa o conceito de recolhimento dinâmico para desviar o óleo para a área de coleta, formada pelo banco de escovas oleofílicas movidas pela unidade hidráulica. Este processo encaminha o óleo para ser removido pelo recolhedor. Sendo conjunto de utilização exclusiva ou principalmente única/inseparável.

DESCRIÇÃO DA MERCADORIA:

LSC 4C/3500

Equipamento coletor de óleo, acoplável às laterais da embarcação, composto de braço coletor e unidade hidráulica, denominado Lors, com capacidade de recolhimento de até 260 m³/h, o LORS usa o conceito de recolhimento dinâmico para desviar o óleo para a área de coleta, formada pelo banco de escovas oleofílicas movidas pela unidade hidráulica. Este processo encaminha o óleo para ser removido pelo recolhedor. O recolhedor de óleo LORS é formado por sistemas completos (embarcações instaladas com braço de unidade hidráulica, recolhedor de escovas oleofílicas, bombas, tanques emergenciais e

painel com ou sem controle remoto de rádio). O sistema pode ser implantado e operado por uma pequena equipe e de forma muito rápida. A operação simples e intuitiva requer muito pouco treinamento especializado. Quando o sistema não está em uso, ele é armazenado abaixo do convés, liberando rapidamente a embarcação para outras atividades.



