

Especificações do Equipamento N3K-C3048TP-1GE=

Aparelho para comutação de pacotes de dados, switch Cisco serie Nexus 3048TP-1GE 1RU, com 48 portas 1GE e 4 portas 10GE, sem fonte de alimentação e microventilador



Produto	Descrição do Produto
N3K-C3048TP-1GE=	Aparelho para comutação de pacotes de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN : N3K-C3048TP-1GE=

Switch Nexus 3048 contém as seguintes especificações:

- 48 portas ETHERNET 10/100/1000
- 4 portas Gigabits SFP+uplink
- 2 Fontes redundantes
- 1 bandeja de cooler com redundante
- 1 Porta console
- 1 porta memoria flash USB

DIMENSÕES (H x W x D):

- 1.72 x 17.3 x 19.7 in. (4.4 x 43.9 x 50.5 cm)

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 to 104°F (0 to 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -40 to 158°F (-40 to 70°C)
- Umidade relative: 10 to 85% sem condensação

ENERGIA:

- Entrada: 100 to 240 VAC
- Frequência: 50 to 60 Hz

SEGURANÇA:

- UL 60950-1 Second Edition
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition
- EN 60950-1 Second Edition
- IEC 60950-1 Second Edition
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

EMC:

- 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A
- AS/NZS CISPR22 Class A
- CISPR22 Class A
- EN55022 Class A
- ICES003 Class A
- VCCI Class A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

- KN22 Class A
- CNS13438 Class A