


Especificações do Equipamento N3K-C3064-FAN-B=

Microventilador em bandeja com área de carcaça 16 cm2, para utilização em comutador marca Cisco da série Nexus 3064



Produto	Descrição do Produto
N3K-C3064-FAN-B=	Microventilador em bandeja com área de carcaça 16 cm2

ESPECIFICAÇÕES DO PN : N3K-C3064-FAN-B=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- 1 Ventiladores
- Leds de status

ENERGIA:

- Potência de funcionamento típica: 480W
- Potência máxima: 750W
- tensão de entrada: 100 a 240 VAC
- Frequência: 50 a 60 Hz.

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (0 a 40°C)
- Temperatura não operacional: (-40 a 70°C).

SEGURANÇA:

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A.

EMC:

- EN50082-1
- EN61000-6-1

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 series.