

Especificações do Equipamento NCS-5001-FN-BK=

Microventilador com area de carcaça de 16cm², de fluxo de ar traz para frente, para roteador Cisco NCS 5001



Produto	Descrição do Produto
NCS-5001-FN-BK=	Microventilador com area de carcaça de 16cm ²

ESPECIFICAÇÕES DO PN: NCS-5001-FN-BK=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Montagem
- Ventilador/Soprador
- 40mm Quadrado
- NORCAL-64
- Ventilador
- 12VDC
- 33 CFM
- Quadrado 40mm Largura x 40mm Altura
- NORCAL 64
- Temperatura Comercial 0 a 70°C

EMC (PADRÕES)

- 47 CFR Parte 15
- CISPR22: Edição 6.0: 2008
- CNS13438: 2006
- EN 300 386 V1.6.1
- EN 55022:2010
- EN61000-3-2: 2014
- EN61000-3-3: 2008
- ICES-003 Ponto 5: 2012
- KN 22: 2009
- TCVN 7189: 2009
- V-3/2015.04

EMC (IMUNIDADE)

- CISPR24: 2010
- EN 300 386 V1.6.1
- EN55024: 2010

- KN24: 2011
- TCVN 7317: 2003