

CONFIABILIDADE EXCEPCIONAL, CORES IMPRESSIONANTES, DESIGN EFICIENTE

A imageRUNNER C3500 Series foi projetada para oferecer desempenho de cores confiável com um design compacto e eficiente. Esses sistemas inteligentes funcionam perfeitamente com os softwares e serviços integrados da Canon, tornando-se uma escolha excelente para pequenas e médias empresas e departamentos em grandes organizações.

Imprime em até 30 ppm (PB/Colorido)

Digitaliza em até 160 ipm (300 dpi) (PB, colorido, duplex)

Imprime em até 11" x 17"/A3

Capacidade máxima de papel de 2.300 folhas



Eficiência no Fluxo de Trabalho

- Uma interface de usuário intuitiva com uma ampla tela sensível ao toque com usabilidade de smartphones facilita a realização de tarefas.
- O MyADVANCE permite aos usuários ter uma experiência única e personalizada adaptada às suas necessidades específicas de fluxo de trabalho. As configurações como idioma de exibição, tela inicial de login e opções de acessibilidade, podem ser sincronizadas em vários dispositivos para maior consistência de uso.
- A plataforma MEAP da Canon suporta uma gama de soluções integradas projetadas para simplificar o fluxo de trabalho e obter uma solução global de negócios.
- O suporte escalonável para estilos de trabalho móveis e flexíveis pode ajudar a aumentar a eficiência, permitindo que os usuários capturem ou imprimam documentos e acessem certos aplicativos via nuvem.¹
- Digitalize e converta documentos para arquivos em PDF pesquisável, Microsoft® Word e Microsoft PowerPoint® através de um alimentador de documentos duplex de passagem única que acomoda até 150 originais.
- Recursos inteligentes, como a tecnologia de sensores de movimento para despertar o dispositivo do modo sleep e a capacidade de remover páginas em branco ao digitalizar, podem ajudar a maximizar a produtividade.

Segurança²

- Controle o acesso ao dispositivo usando o aplicativo padrão de Gestão de Login Universal para autenticação.
- Ajude a limitar a distribuição não autorizada de informações confidenciais com uma série de recursos de segurança de documentos padrão e opcionais.
- Aumente a privacidade e segurança das informações controlando o acesso com IPsec, recursos de filtragem de portas e tecnologia SSL.

Gestão de Custos

- A capacidade de aplicar políticas de impressão, monitorar a saída e restringir o uso pelo usuário pode ajudar a reduzir as impressões desnecessárias, permitir a recuperação de custos e ajudar a economizar dinheiro em papel e toner.
- A forte integração com uma variedade de soluções de gestão de saída, como o opcional uniFLOW, oferece a capacidade de realizar rastreamentos detalhados, relatórios e análise de custos.
- Qualidade e confiabilidade combinadas com diagnósticos remotos, contribuem para maximizar o tempo de atividade e podem ajudar a reduzir o tempo gasto pelo TI para resolver problemas.
- A operação consistente do usuário aliada ao gerenciamento remoto e centralizado do parque gráfico, pode ajudar a simplificar o gerenciamento de TI de um único dispositivo ou de todo o parque.



Gestão de Dispositivo e Parque Gráfico

- A capacidade de pré-configurar dispositivos torna a instalação fácil e o gerenciamento de um parque gráfico é simplificado com a capacidade de sincronizar configurações em vários dispositivos compatíveis.
- As ferramentas de gerenciamento de dispositivos da Canon oferecem um ponto de controle centralizado em um parque gráfico, incluindo a capacidade de verificar o status do dispositivo e os consumíveis, desligar dispositivos remotamente, capturar leituras do medidor e gerenciar livros de endereços e drivers de impressora.
- O Adobe® PostScript® e o PCL® genuínos suportam a integração com aplicativos empresariais e sistemas legados para ajudar a agilizar os processos de negócios.


Qualidade e Confiabilidade

- A confiabilidade da assinatura e as tecnologias de motor da Canon contribuem para a produção de alta qualidade, ajudando a atender às necessidades dos departamentos mais ocupados.
- Tecnologias de imagem e toner excepcionais permitem imagens consistentemente impressionantes usando o perfil de cores V² e resolução de impressão de 1200-dpi.
- Projetado para obter o máximo de tempo de atividade com notificações de status que ajudam a manter os suprimentos reabastecidos, vídeos de manutenção para o usuário e reencaminhamento automático de trabalhos (com soluções opcionais).

Sustentabilidade

- As tecnologias de fusão, o toner pQ e as configurações selecionáveis do modo Sleep ajudam a obter um baixo consumo de energia.
- Ajude a minimizar o desperdício com a impressão frente e verso padrão, o recurso de impressão segura e a capacidade de manter trabalhos de impressão em espera, visualizá-los e alterar as configurações no dispositivo para que você possa obter os resultados desejados na primeira vez.
- Certificação ENERGY STAR® e classificação EPEAT® Gold.³

Configuração



Unidade Principal

Tipo

Multifuncional Laser Colorida

Recursos Principais

Padrão: Impressão, Cópia, Digit., Envio, Armaz.

Opcional: Fax

Processador

Canon Dual Custom Processor (Compartilhado)

Painel de Controle

Tela Plana Colorida TFT LCD WSVGA de 10.1"

Memória

3.0 GB RAM

Disco Rígido

Padrão: 250 GB

Conexão de Interface

Rede: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Outras

Padrão: USB 2.0 x1 (Host), USB 3.0 x1 (Host),
USB 2.0 x1 (Dispositivo)

Opcional: Serial, Interface de Controle de Cópia

Capacidade de Papel (A4/Carta, 80 g/m²)

Padrão: Máximo 1.200 Folhas

Máximo: 2.300 Folhas

Fontes de Papel (A4/Carta, 80 g/m²)

Padrão: Gaveta Dupla para 550 folhas cada,
Stack Bypass para 100 folhas

Opcional: Gaveta Dupla para 550 folhas cada
(CASSETTE FEEDING UNIT-AP1),

Cap. de Saída de Papel (A4/Carta, 80 g/m²)

Padrão: 250 Folhas

Máximo: 3.450 Folhas (com Finalizador
Externo e Bandeja de Cópia)

Recursos de Acabamento

Padrão: Ordenar, Agrupar

Com o Classificador

Interno: Ordenar, Agrupar, Offset

Com Finaliz. Ordenar, Agrupar, Offset, Grampear, Furar,
Interno: Grampeamento Livre e Por Demanda

Com Finaliz. Ordenar, Agrupar, Offset, Grampear,

Externos: Livreto, Grampeamento Livre e Por Demanda,
Furar (Opcional)

Supported Media Types

Gavetas Fino, Comum, Reciclado, Colorido,
de Papel Pesado, Pré-furado, Grosso, Envelope,
(1/2): Transparência

Stack Bypass: Fino, Comum, Reciclado, Colorido,
Pesado, Pré-furado, Etiqueta, Grosso,
Revestido, Transparência, Envelope

Cassette Feeding Fino, Comum, Reciclado, Colorido,
Unit-AP1: Grosso, Pesado, Pré-furado, Transparência

Tamanhos de Mídia Suportados

Gaveta de A4/Carta, Executive, Statement-R,
Papel 1: Envelope [No.10 (COM10), DL, ISO-C5],
Customizado (13 x 18 a 28 x 20 cm)

Gaveta de 30,5 x 46 cm, A3/11" x 17", Ofício, A4/Carta,
Papel 2: A4/Carta-R, Executive, Statement-R,
Envelope [No.10 (COM10), Monarch, DL],
Customizado (13 x 18 a 30,5 x 46 cm)

Stack Bypass: 30,5 x 46 cm, A3/11" x 17", Ofício, A4/ Carta,
A4/Carta-R, Executive, Statement,
Statement-R, Envelope [No.10 (COM10),
Monarch, DL, ISO-C5], Envelope Custom.
(8 x 8 a 30,5 x 46 cm), Customizado (8 x
13 a 30,5 x 46 cm), Tam. Livre (8 x 13 a
30,5 x 46 cm)

Cassette 30,5 x 46 cm, A3/11" x 17", Ofício, A4/Carta,
Feeding Unit- A4/Carta-R, Executive, Statement-R,
AP1: Customizado (13 x 18 a 30,5 x 46 cm)

Pesos de Mídia Suportados

Gavetas: 52 a 220 g/m²

Stack Bypass: 52 a 300 g/m²

Duplexing: 52 a 220 g/m²

Velocidade de Impressão/Cópia (PB e Colorida)

C3530i: Até 30 ppm (A4/Carta); Até 20 ppm
(A4/Carta-R); Até 15 ppm (Ofício);
Até 15 ppm (11" x 17"/A3)

C3525i: Até 25 ppm (A4/Carta); Até 20 ppm
(A4/Carta-R); Até 15 ppm (Ofício);
Até 15 ppm (11" x 17"/A3)

Tempo de Aquecimento

Ao ligar a 34 Segundos
Energia:

Do Modo 10 Segundos
Sleep:

Do Modo 10 Segundos¹
Início Rápido:

Dimensões (L x P x A)

565 mm x 742 mm x 1148 mm⁵

Espaço de Instalação (L x P)

Básico: Stack Bypass + Gavetas abertas: 978
mm x 1123 mm⁵

Totalmente

Configurada: 1620 mm x 1123 mm⁵

Peso

Aprox. 97 kg ⁷

Especificações de Impressão

Resolução de Impressão (dpi)

1200 x 1200

Linguagens de Descrição de Página Padrão

UFR II, PCL[®]6, Adobe[®] PS[®]3

Impressão Direta

Disponível via USB, Caixa Avançada, UI

Remota e Web Access⁸

Tipos de Arquivos Suportados

PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

Imprimir a partir de Dispositivos

Móveis e Serviços de Nuvem

Uma gama de softwares e soluções MEAP estão
disponíveis para oferecer impressão via dispositivos
móveis ou conectados à Internet e serviços de nuvem
dependendo de suas necessidades.

Fontes

Fontes PCL: 93 Roman, 10 fontes Bitmap, 2 fontes OCR,
Andalé Mono WT J/K/S/T (Japônês,
Coreano, Chinês Simplificado e
Tradicional),⁹ Fontes de Cód. Barras¹⁰

Fontes PS: 136 Roman

Sistema Operacional¹¹

UFR II/PS: Server 2003/Server 2003 R2/Windows
Vista[®]/Server 2008/Windows[®]7/Server
2008 R2/Windows 8/Server 2012/
Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows
10/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou post.)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Windows
Vista/Server 2008/Windows 7/Server
2008 R2/Windows 8/Server 2012/
Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows
10/Server 2016

Especificações de Cópia

Tempo da Primeira Cópia (A4/Carta)

Até 5.9 segundos (PB)/8.2 segundos (Colorida)

Múltiplas Cópias

Até 999 cópias

Ampliação

25%-400% (Incrementos de 1%)

Reduções Predefinidas

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Ampliações Predefinidas

121%, 129%, 200%, 400%

Recursos Básicos de Cópia

Taxas de Redução/Ampliação por Área, Configuração
de Papel, Conf. Anteriores e Favoritas, Acabamento,
Frente e Verso, Ajuste de Densidade, Seleção do Tipo de
Original, Modo Interromper, Confirmar/Cancelar
Programação

Recursos Especiais de Cópia

Livro para Duas Páginas, Original Frente e Verso,
Acabamento, Livreto, Nem 1, Adicionar Capa, Inserir
Folhas, Originais de Tamanhos Diferentes, Ajuste de
Densidade, Seleção do Tipo de Original, Transparências,
Numeração de Página, Numerar Conjunto de Cópias,
Nitidez, Exclusão de Moldura, Marca d'Água de
Segurança, Imprimir Data, Imprimir e Verificar,
Negativo/Positivo, Repetir Imagens, Aviso de Trabalho
Concluído, Espelhar Imagem, Copiar Cartão de ID, Detectar
Alimentação Múltipla, Original de Tamanho Livre, Ajuste
de Cor em 1 Toque, Balanço de Cor, Designação de Área

Especificações de Digitalização

Tipo

Alimentadr Automático Duplex de Passagem Única

Capacidade do Alimentador

150 Folhas (80 g/m²)

Tamanhos de Mídia Suportados Pelo Alimentador

11" x 17"/A3, Ofício, A4/Carta, A4/Carta-R, Statement, Statement-R

Pesos de Mídia Suportados pelo Alimentador

Original PB: 50 a 157 g/m²

Original Colorido: 64 a 157 g/m²

Documentos Aceitos no Vidro de Originais

Folha, Livro, Objetos 3D (Até 2 kg)

Digitalização por Aplicativo

Color Network ScanGear2 para Twain e WIA

Sistema Windows Vista/7/8/8.1/10/

Suportado: Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2

Resolução de Digitalização (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,
200 x 100, 150 x 150i, 100 x 100

Digitalizar para Dispositivos Móveis e Serviços de Nuvem

Uma gama de soluções está disponível para oferecer
digitalização para dispositivos móveis e serviços na nuvem
dependendo das suas necessidades.

Vel. De Digitalização (A4/Carta)

Digitalização de 1 lado (PB/Colorida):

80 ipm (300 dpi)/51 ipm (600 dpi)

Digitalização Frente e Verso (PB/Colorida):

160 ipm (300 dpi)/51 ipm (600 dpi)

Especificações de Envio

Destinatário

Email/Internet Fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail
Box, Super G3 Fax (Opcional), IP Fax (Opcional)

Livro de Endereços

LDAP (2.000)/Local (1.600)/Discagem Rápida (200)

Resolução de Envio (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,
200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de Comunicação

Arquivo: FTP, SMB, WebDAV

Email/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simples, Total)

Formato de Arquivo

Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Pesquisável,
Aplicar Política, Otimizar para Web, PDF
A/1-b), XPS (Compacto, Pesquisável),
Office Open XML (PowerPoint[®], Word)

Opcional: PDF (Trace & Smooth, Encriptado),
PDF/XPS (Assinatura Digital)

Recursos de Envio Universal

Seleção do Tipo de Original, Original Frente e Verso, Livro de
Duas Páginas, Originais de Tam. Diferentes, Ajuste de
Densidade, Nitidez, Taxa de Cópia, Exclusão de Moldura,
Envio Adiado, Pré-visualização, Selo de Acabamento, Aviso
de Trabalho Concluído, Nome do Arquivo,
Assunto/Mensagem, Responder Para, Prioridade de Email,
Relatório TX, Orientação do Conteúdo do Original, Pular Original
em Branco, Detectar Alimentação Múltipla

Especificações de Fax

Número Máximo de Linhas de Conexão

2

Velocidade do Modem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

Método de Compressão

MH, MR, MMR, JBIG

Resolução (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamanho para Envio/Gravação

Statement-R a 11" x 17"/A3

Memória de Fax

Até 30.000 Páginas

Discagens Rápidas

Máx. 200

Grupo de Discagens/Destinatários

Máx. 199 Discagens

Transmissão Sequencial

Max. 256 Addresses

Backup de Memória

Sim

Recursos de Fax

Seleção do Tipo de Original, Original Frente e Verso, Livro de Duas Páginas, Originais de Tam. Diferentes, Ajuste de Densidade, Nitidez, Taxa de Cópia, Exclusão de Moldura, Especificar o Nome do Remetente (quando enviar fax), Nome do Remetente (TTI), Selecionar Linha, Selecionar a Linha de Telefone (quando enviar fax), Envio Direto, Envio Adiado, Selo de Acabamento, Pré-visualizar, Aviso de Trabalho Concluído, Relatório TX, Detectar Alimentação Múltipla

Especificações de Armazenamento

Caixa de Correio Simples (Números Suportados)

100 Caixas de Usuário, 1 Caixa de Memória RX, 50 Caixas de Fax Confidencial, Máximo de 30.000 Páginas Armazenadas

Caixa Avançada

Protocolo de Comunicação: SMB ou WebDAV

Cliente PC

Suportado: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)

Conexões Simultâneas (Máx.)

SMB: 64

WebDAV: 3 (Sessões Ativas)

Espaço em Disco Disponível na Caixa Avançada

Aprox. 16 GB

Recursos da Caixa Avançada:

Desabilitar Caixa Avançada, Filtro de Armazenagem, Autenticação para Login em Caixa Avançada, Função Buscar e Classificar, Imprimir um Arquivo PDF sem uma senha, Suporte ao imageWARE Secure Audit Manager

Mídia de Memória

Padrão: USB

Especificações de Segurança

Autenticação

Padrão: Gerenciador de Login Universal, Autenticação de Usuário e ID de Departamento, Sistema de Gestão de Acesso, Login de Nível ao Dispositivo e Funções

Opcional:

uniFLOW

Dados

Padrão: Trusted Platform Module (TPM), Bloqueio de HD por Senha, Exclusão de HD, Caixa de Correio Protegida por Senha, Criptação de HD (FIPS140-2 Validado)

Opcional:

Remoção de HD, Certificação de Critério Comum IEEE 2600.2, Prevenção de Perda de Dados (Requer uniFLOW)

Rede

Padrão: Filtro de IP/Mac Address, IPsec, Comunicação Criptada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticação SMTP, Autenticação POP antes de SMTP

Documento

Padrão: Impressão Segura, Integração com o Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Opcional:

PDF Criptado, Impressão Segura Criptada, Assinaturas de Dispositivo e Usuário, Marcas d'Água de Segurança, Bloqueio de Digitalização de Documentos

Especificações Ambientais

Ambiente Operacional

Temperatura: 50 a 86 °F

Umidade: 20 a 80 % RH (sem condensação)

Requisitos de Energia

C3530i/C3525i: 120-127V AC 60 Hz, 7.5 A

Plugue (Unidade Principal)

C3530i/C3525i: NEMA 5-15P

Consumo de Energia

Máximo: Aprox. 1.5 kWh

Standby: Aprox. 44.1 W

Modo Sleep: Aprox. 0.8 W¹²

Taxa de Consumo Típico de Eletricidade (TEC):

1.2 kWh (C3530i)

1.0 kWh (C3525i)

Certificados

ENERGY STAR® Certificado

Classificação EPEAT® Gold³

Consumíveis

Toner

GPR-53 Toner¹³

Rendimento do Toner (Cobertura Estimada de 5%)

Preto: 36.000 Imagens

Colorido (C,M,Y):¹³ 19.000 Imagens

Notas

¹Necessária a inscrição ao serviço de nuvem, Sujeito aos termos e condições do provedor do serviço.

²Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, ainda assim variáveis podem impactar na segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso desses recursos irá prevenir questões de segurança. Nada aqui deve ser interpretado como conselho legal ou regulamentar sobre leis aplicáveis; Os clientes devem ter seus próprios conselheiros qualificados para determinar a viabilidade de uma solução no que se refere à conformidade regulamentar e estatutária.

³Para a classificação EPEAT atual (Gold/Silver/Bronze), visite www.epeat.net.

⁴Tempo desde ligar o dispositivo até o momento em que os trabalhos de cópia são programados.

⁵Inclui a unidade principal e Cassette Feeding Unit-AP1, ou Cabinet Type-R.

⁶Inclui a unidade principal e Cassette Feeding Unit-AP1 ou Cabinet Type-R e Staple/Booklet Finisher-AA1.

⁷Inclui a unidade principal, consumíveis ADF e Cassette Feeding Unit-AP1.

⁸A impressão PDF a partir de Web sites é suportada.

⁹Requer o opcional PCL International Font Set-A1.

¹⁰Requer o opcional Barcode Printer Kit-D1.

¹¹Outros sistemas operacionais e ambientes, incluindo AS/400, UNIX, Linux e Citrix, podem ser suportados. Algumas soluções são cobradas. Os Tipos de Dispositivos SAP estão disponíveis via SAP Market Place. Para mais informações, contate seu representante de vendas.

¹²0.8 W modo sleep não está disponível em todas as circunstâncias devido a certas programações.

¹³Toner GPR-53L também disponível para Cores (C, M, Y). Rendimento (cm cobertura estimada de 5%) de 8.500 imagens.

WWW.CANON.COM.BR

Canon



Como parceira ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. certificou estes modelos de acordo com os critérios de eficiência de energia ENERGY STAR através de corpo de certificação reconhecido pela EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos E.U.A. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS, e o logo GENUINE são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem ser marcas comerciais registradas ou marcas comerciais em outros países. IF Design Award 2017 para a Terceira geração dos sistemas multifuncionais imageRUNNER ADVANCE. Google Cloud Print™ é marca comercial registrada ou marca comercial da Google Inc. AirPrint e o logo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países. Microsoft® e PowerPoint® são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. PCL® é uma marca comercial registrada da Hewlett-Packard Company. Todos os outros nomes e marcas de produtos aqui citados são marcas comerciais de seus respectivos donos proprietários. Todas as imagens de saída da impressora são simuladas. Todos os recursos apresentados neste catálogo podem não se aplicar a todas as Series e/ou produtos e podem ser opcionais; para mais detalhes, consulte seu representante autorizado Canon. Produtos exibidos com seus acessórios opcionais. A Canon U.S.A. não oferece consultoria jurídica ou regulatória, incluindo sem limitação, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ou o USA Patriot Act. Cada cliente deve ter seus próprios conselheiros qualificados para determinar a conveniência de uma solução específica em relação à conformidade regulamentar e estatutária. Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

©2017 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

A Lei Federal proíbe a cópia de certos documentos. Violações estão sujeitas a penalidades. Sugerimos que verifique o seu próprio. Sugerimos que consulte seu próprio advogado. A Canon U.S.A., Inc. e a Canon Canada, Inc. pretendem cooperar com as Agências Legais em relação a reivindicações de cópia não autorizada.

