

Ficha de dados

HP LaserJet ManagedMFP série E62555



O auge do desempenho e da segurança.

Este multifuncional HP LaserJet com JetIntelligence combina desempenho excepcional e eficiência energética com documentos de qualidade profissional exatamente quando você precisa deles – tudo isso enquanto protege sua rede contra ataques com a segurança mais profunda do setor. ¹



A impressão mais segura do mundo ¹

- Com o HP Sure Start, cada impressora verifica regularmente seu código operacional e se repara após tentativas de invasão.
- Ajude a prevenir possíveis ataques e tome medidas imediatas com notificação instantânea de problemas de segurança.
- Centralize o controle do seu ambiente de impressão com o HP Web Jetadmin – e ajude a aumentar a eficiência dos negócios. ²
- Dê aos grupos de trabalho o que eles precisam para ter sucesso. Escolha e implante facilmente mais de 180 soluções da HP e de terceiros.

Desempenho de alta velocidade aliado à eficiência energética

- Acelere as tarefas e economize papel. Imprima documentos em frente e verso quase tão rápido quanto em um só lado.
- Esta impressora ativa rapidamente e imprime sua primeira página mais rapidamente – em apenas 7,9 segundos.
- Este MFP utiliza quantidades de energia excepcionalmente baixas graças ao seu design inovador e à tecnologia de toner. ⁴
- As opções de manuseio de papel incluem um suporte com rodas e um alimentador de entrada para 550 folhas para tamanhos de papel de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6") a ofício.

Mais. Páginas, desempenho e proteção. ⁵

- Produza texto nítido, pretos fortes e gráficos nítidos com toner preto de precisão.
- Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence fornecem mais páginas por cartucho do que seus antecessores. ⁵
- Ajude a manter a qualidade original HP pela qual você pagou com tecnologia antifraude e autenticação de cartucho.
- Gaste menos tempo substituindo o toner e mais tempo nos negócios. Escolha cartuchos de toner de alto rendimento. ⁶



Security



Quality laser printing



Low energy




Color touchscreen

Single-pass
2-sided ADF

Visão geral do produto

HP LaserJetManagedMFP E62555dn mostrado

1. Bolso de integração de hardware
2. Porta USB de fácil acesso
3. Bandeja de saída para 500 folhas
4. Porta esquerda de acesso aos cartuchos de toner
5. Impressão frente e verso automática
6. Bandeja de entrada 2 para 550 folhas
7. ADF para 150 folhas com digitalização frente e verso de passagem única
8. Tela sensível ao toque colorida intuitiva de 20,3 cm baseada em ícones
9. Porta direita (acesso ao caminho de impressão)
10. Bandeja multiuso 1 para 100 folhas
11. Porta USB hospedeira
12. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
13. Slot para trava de segurança tipo cabo
14. Porta Gigabit Ethernet



Num relance



Modelo	HP LaserJetManagedMFP E62555dn
Número de produto	J8J66A
Velocidade de impressão (A4)	Até 52 páginas por minuto (ppm)
Disco rígido seguro HP de alto desempenho	Opcional
Recursos de fax	Opcional
Bandeja multiuso para 100 folhas	Sim
Bandeja 2 para 1.550 folhas	
Alimentador de papel para 550 folhas*	Opcional (até quatro)
1 alimentador de papel para 550 folhas com suporte e gabinete*	Opcional
Alimentador de papel e suporte para 3x550 folhas*	Opcional
Alimentador e suporte HCI para 1x550 e 2.000 folhas*	Opcional
Alimentador de envelopes	Opcional (até dois)
Grampeador/empilhador de 3 compartimentos com deslocamento de trabalho	Não disponível
Recursos avançados de fluxo de trabalho, incluindo teclado removível	Não disponível
Direto sem fio, NFC toque para imprimir**	Opcional
Rede sem fio***	Opcional

* O HP LaserJet Managed MFP série E62555 vem como padrão com a bandeja multiuso 1 para 100 folhas e a bandeja 2 para 550 folhas e está limitada a um total de seis alimentadores de entrada. Todos os modelos podem adicionar até 4 alimentadores de papel adicionais opcionais para 550 folhas; ou adicione um dos outros acessórios opcionais (alimentador de papel para 1x550 folhas com suporte e gabinete, alimentador de papel para 3x550 folhas e suporte ou alimentador HCI para 550 e 2.000 folhas e suporte) e adicione um alimentador de papel adicional opcional para 550 folhas ou alimentador de envelopes. As configurações máximas opcionais podem elevar a altura do vidro acima dos melhores padrões de usabilidade do cliente. **Todos os modelos podem adicionar capacidade direta sem fio e toque para impressão com a compra do acessório HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct opcional. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/mobilePrinting. Wi-Fi Direct é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®. Para obter mais informações sobre NFC, consulte hp.com/go/businessmobileprinting. ***Todos os modelos podem adicionar rede sem fio com a compra do servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw. O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso e pode ser limitado durante conexões VPN ativas.

Acessórios, suprimentos e suporte

Suprimentos1,2	CF237YCCartucho de toner LaserJet original preto de alto rendimento HP 37Y (41.000 páginas) W9004MC Cartucho de toner HP LaserJet original gerenciado preto (50.000 páginas)
	J8J88AKit de manutenção HP LaserJet 220V (225.000 páginas)
	J8J95AKit de substituição do rolo ADF HP 300 (até 150.000 páginas)
	J8J96ARecarga de cartucho de grampos HP (o cartucho contém 5.000 grampos)
Acessórios	J8J89ABandeja de alimentação HP LaserJet para 550 folhas
	J8J91AAlimentador de papel e gabinete HP LaserJet 1x550
	J8J92AP LaserJet Alimentador e suporte HCI para 1x550 folhas e 2.000 folhas
	J8J93AAlimentador de papel HP LaserJet 3x550 folhas com gabinete
	J8J90AAlimentador de envelopes HP LaserJet
	CC487AAcessório de fax analógico HP LaserJet MFP 500
	B5L29ADisco rígido seguro de alto desempenho HP
	F5562AAcessório de módulo de plataforma confiável HP
	A7W13A*Kit de sobreposição de teclado HP LaserJet - Dinamarquês/Francês-Suíça/Alemão-Suíça
	A7W14ATEclado de sobreposição sueco HP LaserJet
	E5K48AHP 1 GB x32 144 pinos (800 MHz)DDR3 SODIMM
	B5L28APortas USB internas HP
	B5L31AChicote de interface externa HP
Conectividade	J8031AServidor de impressão HP Jetdirect 2900nw
	J8030AAcessório NFC/sem fio HP Jetdirect 3000w
Serviço e suporte	U9NM8ESuporte de hardware HP por 3 anos no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para LaserJet Enterprise E625xx gerenciado U9NM9ESuporte HP de 4 anos para hardware no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para LaserJet Enterprise E625xx gerenciado U9NN0ESuporte de hardware HP por 5 anos no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para LaserJet Enterprise E625xx gerenciado U9NN7PEHP 1 ano pós-garantia Suporte de hardware no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para LaserJet Enterprise E625xx gerenciado U9NN8PEHP 2 anos pós-garantia Suporte de hardware no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para LaserJet Enterprise E625xx gerenciado

* A7W13A está na caixa ao solicitar a opção BAZ

Especificações técnicas

Modelo	HP LaserJetManagedMFP E62555dn
Número de produto	J8J66A
Funções	Imprimir, copiar, digitalizar
Painel de controle	Display gráfico colorido (CGD) de 20,3 cm (8 pol.) com tela sensível ao toque; Visor giratório (ângulo ajustável); Botão Home iluminado (para retorno rápido ao menu Home)
Imprimir	
Tecnologia de impressão	Laser
Velocidade de impressão	Preto (A4, normal): Até 52 ppm;Preto (A4, duplex): Até 43 ppm
Saída da primeira página	Preto (A4, pronto): Até 5,4 segundos;Preto (A4, dormir): Tão rápido quanto 7,9 segundos
Resolução de impressão	Preto (melhor): Até 1200 x 1200 dpi;Tecnologia: FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi
Ciclo de trabalho mensal	Até 450.000 páginas (A4);Volume mensal de páginas recomendado: 5.000 a 40.000
Recursos de software inteligente da impressora	Visualização de impressão, impressão duplex, impressão de múltiplas páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), agrupamento, marcas d'água, armazenamento de trabalhos de impressão, USB de fácil acesso
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponível somente na Web), emulação HP postscript nível 3, impressão nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Fontes e tipos de letra	105 fontes TrueType internas escaláveis em HP PCL, 92 fontes internas escaláveis em emulação HP postscript nível 3 (símbolo Euro integrado); 1 Fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Esquerda: 4,3 mm, Direita: 4,3 mm;Área máxima de impressão: 212 x 352 mm
Impressão duplex	Automático (padrão)
cópia de	
Velocidade de cópia	Preto (A4): Até 52 cpm
Especificações da copiadora	Cópia frente e verso, escalabilidade, ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, nitidez), N-up, ordenação N ou Z, orientação de conteúdo, agrupamento, livreto, criação de trabalho, borda a borda, armazenamento de trabalho, ID Cópia, Cópia de livro, Cópia A para B (diferentes tamanhos de mídia);Número máximo de cópias: Até 9.999 cópias;Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi (mesa plana); Até 600 x 450 dpi (ADF);Reduzir/Ampliar: 25 a 400%

Modelo	HP LaserJetManagedMFP E62555dn
Número de produto	J8J66A
Varredura	
Velocidade de digitalização	Normal (A4): Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco), até 69 ppm/111 ipm (cor); Duplex (A4): Até 111 ipm (preto e branco), até 111 ipm (cor)
Formato de arquivo de digitalização	Envio digital: PDF, PDF de alta compactação, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Digitalize para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Imprima a partir de USB de fácil acesso: arquivos PDF, PS, prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht)
Especificações do scanner	Tipo de scanner: Mesa plana, ADF; Tecnologia de digitalização: Dispositivo de Carga Acoplada (CCD); Modos de entrada de varredura: Aplicativos do painel frontal: Copiar; E-mail; Salvar na pasta de rede; Salvar em USB; Salvar na memória do dispositivo; Salvar no SharePoint; Aplicativos de Plataforma de Extensibilidade Aberta (OXP); HP Scan ou aplicativo de usuário via TWAIN; Versão Twain: Versão 2.1; Digitalização duplex ADF: Sim; Tamanho máximo de digitalização (base plana, ADF): 216 x 356 mm; Resolução de digitalização óptica: Até 600 dpi
Recursos avançados do scanner	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de empregos; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cor; Apagar borda; Notificação de trabalho; Supressão de páginas em branco; Conjuntos rápidos HP
Volume de verificação mensal recomendado	14.250 a 23.750
Área escaneável	Tamanho mínimo da mídia (mesa plana): Sem tamanho mínimo; Tamanho máximo da mídia (mesa plana): 216 x 356 mm; Tamanho mínimo da mídia (ADF): 68x147mm; Tamanho máximo da mídia (ADF): 215,9 x 863,6 mm
Profundidade de bits/níveis de escala de cinza	Interno: 30 bits; Externo: 24 bits/256
Envio digital	Padrão: Digitalizar para E-mail; Pasta Salvar na Rede; Salvar em unidade USB; Enviar para SharePoint; Enviar para FTP; Enviar para Internet Fax; Catálogo de endereços locais; SMTP sobre SSL; Remoção de página em branco; Apagar borda; Sensor automático de cores; Corte automático para conteúdo; PDF compacto; Opcional: Opcional via software de envio digital HP (HP DSS); Enviar para pasta; Enviar para fluxo de trabalho; Enviar para impressora; Autenticação; Fax digital (enviar para LAN, Internet); OCR; Catálogo de endereços locais; Através do HP Embedded Capture; Captura e validação de metadados; Transferência de dados; Gerenciamento de fluxo de trabalho de digitalização
Fax	
Fax	Opcional
Velocidade do processador	1,2GHz
Conectividade	
Padrão	1 dispositivo de alta velocidade USB 2.0; 2 Host USB (1 walk-up e 1 externo acessível); 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolso de integração de hardware
Opcional	Servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw J8031A; Acessório NFC/sem fio HP Jetdirect 3000w J8030A
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado Mopria™; Google Cloud Print 2.0
Protocolos de rede suportados	Via solução de rede integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Modo direto da porta TCP-IP 9100, LPD (apenas suporte para fila bruta), impressão de serviços da Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; CONFIG IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local e via Roteador, Statefull via DHCPv6); Gerenciamento: SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, Configuração TFTP, Download FTP FW, Syslog; Segurança: SNMPv3, gerenciamento de certificados SSL, firewall, ACL, 802.1x
Capacidades de rede	Sim, através do servidor de impressão integrado HP Jetdirect Ethernet (padrão) que suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (opcional).
Disco rígido	Padrão EMMC de 16 GB; Acessório de HDD criptografado de 320 GB opcional.
Memória	Padrão: 1,5 GB (impressora); 512MB (scanner); Máximo: 2,5 GB no total
Manuseio de mídia	
Número de bandejas de papel	Padrão: 2;Máximo: 6
Tipos de mídia	Papel (comum, leve, bond, reciclado, pesado, extra pesado, cartolina, pré-impresso, pré-perfurado, colorido, áspero, áspero pesado), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado
Tamanho da mídia	Personalizado (métrica): Alimentador 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Alimentador 2: 99 x 148 a 216 x 356 mm Compatível (métrica): Alimentador 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, envelopes (C5, B5, C6, DL ISO), Postal (JIS simples e duplo); Alimentador 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K AAD: Ofício; Executivo; Declaração; 16K; A4; AR4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postal (JIS); Cartão Postal (JIS); 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm
Manuseio de mídia	Entrada padrão: Alimentador multiuso para 100 folhas, alimentador de entrada para 550 folhas, alimentador automático de documentos para 150 folhas Saída padrão : Alimentador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso Entrada opcional: Alimentador de papel opcional para 1 x 550 folhas; 1 alimentador para 550 folhas com suporte e gabinete; Alimentador para 2.000 folhas, entrada de alta capacidade com 1 alimentador de papel para 550 folhas e suporte; Alimentador e suporte opcionais para 3 x 550 folhas; Alimentador de envelopes opcional AAD: Padrão, 150 folhas
Peso da mídia	Alimentador 1: 60 a 200 g/m²; Alimentador 2: 60 a 120 g/m²; AAD: 45 a 199 g/m2
Capacidade de entrada	Bandeja 1: Folhas: 100; transparências, cartolina (163 g/m²): 50; Cartolina (200 g/m²): 30; Envelopes: 10 Bandeja 2: Folhas: 550; Etiquetas, transparências: 100 Máximo: Até 3.750 folhas AAD: Padrão, 150 folhas
Capacidade de saída	Padrão: Até 500 folhas Envelopes: Até 75 envelopes Transparências: Até 200 folhas Máximo: Até 500 folhas
Sistemas operacionais compatíveis	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22 , 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 todas as edições de 32/64 bits (excluindo RT OS para tablets), Windows 7 todas as edições de 32/64 bits, Windows 8/ 8.1 todas as edições de 32/64 bits (excluindo RT OS para tablets), Windows Vista todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 edições de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) .)

Modelo	HP LaserJetManagedMFP E62555dn
Número de produto	J8J66A
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versão de recursos 1, 2 e 3), Citrix no Windows Server 2003/2003 R2, Citrix no Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix no Windows Server 2012/ 2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3) para Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 [para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 -bit], Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 [para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits], Citrix XenApp 7.5 [para Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bits], Citrix XenDesktop 5.6 [para Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits], Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 [para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits], Citrix XenDesktop 7.0/7.5 [para Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bits], Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, servidores Novell http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003 /2003 R2 32 bits (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ Cluster e serviços de terminal), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e serviços de terminal), Windows Server 2008 R2 64 -bit (SP1) Padrão/Enterprise (+ Cluster e serviços de terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/ SP2) Padrão/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e serviços de terminal), Windows Server 2012/2012 R2 de 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e serviços de terminal), Windows Server 2016/64 bits Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster e serviços de terminal)
Requisitos Mínimos do Sistema	Janelas: 2 GB de espaço disponível em disco rígido; Requisitos de hardware do sistema operacional, consulte http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 GB de espaço disponível no disco rígido; Internet; Requisitos de hardware do sistema operacional, consulte http://www.Apple.com para obter mais informações
Software incluído	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver de impressora HP PCL 6, instalador/desinstalador de software HP, tela de boas-vindas do Mac OS (direciona os usuários para http://www.123.hp.com ou OS App Source para software de impressora), Manuais do usuário on-line
Gerenciamento de segurança	Gerenciamento de identidade: autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; 1000 códigos PIN de usuário; Soluções opcionais de autenticação avançada da HP e de terceiros (por exemplo: leitores de crachás); Rede: IPsec/firewall com Certificado; Chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos; Suporta plug-in de configuração IPsec WJA-10; Autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de Controle de Acesso; Dados: Criptografia de Armazenamento; PDF e e-mail criptografados (usa bibliotecas criptográficas validadas pelo FIPS 140 da Microsoft); Apagamento seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais criptografadas; Dispositivo: Slot para trava de segurança; Desativação da porta USB; Bolso de integração de hardware para soluções de segurança; Detecção de intrusão com tecnologia de segurança Red Balloon – Monitoramento constante no dispositivo para ataques; SureStart Secure Boot - Verificação de integridade do BIOS com capacidade de autocorreção; Lista de permissões - carrega apenas códigos válidos (DLLs, EXEs, ...); Gerenciamento de segurança: Compatível com HP JetAdvantage Security Manager; Mensagens Syslog de segurança de dispositivos processadas e acessíveis em Arcsight e Splunk SIEMs
Gerenciamento de impressora	Gerenciador de segurança HP JetAdvantage; Agente proxy HP SNMP; Software HP Web JetAdmin; Agente proxy HP WS Pro; Kit de recursos de administrador de impressora para driver de impressão universal HP
Dimensões e peso	
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimo: 512 x 558 x 640 mm; Máximo: 1030 x 808 x 865 mm (porta de acesso a atolamentos do lado direito aberta, porta do cartucho do lado esquerdo aberta, todos os alimentadores abertos e estendidos, ADF aberto)
Dimensões do pacote (L x P x A)	700x639x785mm
Peso da impressora	33,2kg
Peso do pacote	38kg
Ambiente operacional	Temperatura: 15 a 32,5°C, Umidade: 30 a 70% UR
Armazenar	Temperatura: -20 a 40°C, Umidade: 10 a 90% UR
Acústica	Emissões de energia acústica: 6,9 bel, Emissões de pressão acústica: 55dB(A)
Poder	Requisitos: Tensão de entrada: 220V a 240V nominal, (+/-10%) 50 - 60Hz nominal (+/- 3Hz), 6 A; Consumo: 740 watts (impressão/cópia), 29,0 watts (pronto), 3,3 watts (suspensão); Consumo Típico de Eletricidade (TEC): Energy Star: 2.348 kWh/semana; Anjo Azul: 2.219 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação integrada de 220 V
Economia de energia apresenta tecnologia	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia instantânea; Cópia instantânea
Certificações	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006+A1:2009 + A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Diretiva EMC 2004/108/EC com marcação CE (Europa); Outras aprovações EMC conforme exigido por cada país Qualificação ENERGY STAR®; Anjo azul; CEECP; EPEAT® Prata
O que está na caixa	Impressora multifuncional HP LaserJet; Cartucho de toner HP LaserJet original preto (11.000 páginas); CD com drivers de software e documentação; Documentação (Guia de Instalação de Hardware); Cabo de alimentação
garantia	Garantia de um ano, no próximo dia útil, no local. As opções de garantia e suporte variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais. Acesse http://www.hp.com/support para saber mais sobre as opções premiadas de serviços e suporte da HP em sua região.

Notas de rodapé

1Com base na análise da HP dos recursos de segurança publicados em 2016 de impressoras concorrentes do mesmo segmento. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança que podem monitorar, detectar e interromper automaticamente um ataque e, em seguida, autovalidar a integridade do software em uma reinicialização. Para obter uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obter mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

2O HP Web Jetadmin está disponível para download sem custo adicional em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

3Medido após 15 minutos de sono. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, aplicativo de software, driver, complexidade do documento e tempo de inatividade.

4Com base em testes da HP usando o método de Consumo Típico de Eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR® ou conforme relatado em energystar.gov em comparação com os três principais concorrentes em 8/2015. Os resultados reais podem variar. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/ljclaims>.

5Afirmção de mais páginas em relação aos cartuchos anteriores com base na comparação do rendimento de páginas dos cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 37X com os cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 87X. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

6Cartuchos de toner HP LaserJet originais pretos de alto rendimento 37X não incluídos; por favor compre separadamente.

Isenções de especificações técnicas

1Os cartuchos de toner originais HP LaserJet "A" e "X" também são compatíveis com este produto.

2Rendimentos médios declarados de composto colorido (C/M/Y) e preto com base na ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

3Medido usando ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.

4Medido usando ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.

5Velocidades de digitalização medidas no ADF. As velocidades reais de processamento podem variar dependendo da resolução da digitalização, das condições da rede, do desempenho do computador e do software aplicativo.

6Software de digitalização não incluído na caixa. Driver HP Scan e TWAIN disponível para download em <http://www.hp.com/support>.

7Os requisitos de energia baseiam-se no país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões operacionais. Isso danificará a impressora e anulará a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115 V.

8Os requisitos de energia baseiam-se no país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões operacionais. Isso danificará a impressora e anulará a garantia do produto. Valor Energy Star normalmente baseado na medição do dispositivo de 115 V.

9Cartuchos incluídos, rendem 11.000 páginas em preto com base na ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/uk>

O produto pode ser diferente das imagens mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, LP As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para produtos e serviços HP são estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas.

