

Especificação da frota

Introdução

Concebemos as nossas especificações para garantir que cumprem ou excedem todas as normas da indústria. Ao selecionar cuidadosamente os materiais, as tecnologias e os fabricantes, garantimos que os requisitos dos nossos clientes são cumpridos. Contratamos inspectores profissionais para garantir que todos os aspectos da produção cumprem as nossas especificações e qualidade.

A maioria das empresas de aluguel de containers normalmente depreciam os seus containers ao longo de um período de 10-12 anos antes de os retirarem definitivamente. No entanto, o consenso dos containers eleva à vida útil dos containers que não são muito utilizados (como os utilizados em instalações de armazenamento) a uma média de 25-30 anos.



Informações gerais

Containers Dry

Dimensões	20' GP		
Externa(mm)			
Comprimento	6,058		
Largura	2,438		
Altura	2,591		
Interna(mm)			
Comprimento	5,898		
Largura	2,352		
Altura	2,393		
Porta aberta (mm)			
Largura	2,340		
Altura	2,280		
Índice	Kg		
Max. Peso bruto	30,480		
Peso tara (±2%)	2,200		
Max. Carga útil	28,280		
Resistência do pavimento	7,260 kg		
Capacidade (metros cúbicos)	33.2 CU.M.		

Anexo

MARCA	MODELO
SITC	20GP

