

Impressora LED colorida/MFP LED colorida

# RICOH SP C360DNw

✓ Impressora   ✓ Copiadora   ✓ Fax   ✓ Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



SP C360DNw/

**30**  
ppm

monocromático  
cor cheia

## Produza documentos de alta qualidade de maneira mais econômica

Fique por dentro do aumento das cargas de trabalho com a impressora colorida compacta RICOH SP C360DNw e o Impressora multifuncional (MFP) SP C360SFNw – ambos os dispositivos têm um preço acessível e produzem 30 páginas por minuto (ppm), quer você esteja imprimindo documentos coloridos ou em preto e branco. Pequenos escritórios e equipes de trabalho até quatro pessoas podem gerir facilmente as suas tarefas diárias, tornando-se mais eficientes com a maior versatilidade que estes dispositivos oferecem. Além disso, você pode reduzir suas despesas gerais e maximizar seu orçamento com um baixo custo por página (CPP), ao mesmo tempo em que fornece documentos de alta qualidade com resolução de 1200 x 1200 dpi para impressionar os clientes com brochuras, apresentações de qualidade profissional e muito mais. E com menos peças móveis do que o laser, a tecnologia LED permite-lhe apresentar as suas ideias de forma clara com texto e gráficos nítidos.

## Obtenha tecnologia que se adapta à sua maneira de trabalhar

Agora você pode desfrutar de muitas maneiras de simplificar sua vida profissional. Conecte-se à rede da sua empresa ou use uma conexão sem fio para colocar seu dispositivo onde for mais acessível para sua equipe de trabalho. Imprima rapidamente a partir de dispositivos inteligentes com AirPrint®, Mopria® ou Google Cloud Print™ ou simplesmente toque no seu Android™ telefone à etiqueta Near Field Communication (NFC) no seu dispositivo através do RICOH Smart Device Connector. Com o SP C360SFNw, você obtém um Smart Operation Panel (SOP) de sete polegadas com aplicativos pré-carregados que agilizam tarefas comuns. Essa grande tela sensível ao toque colorida oferece funcionalidade semelhante à de um tablet, fácil de usar, que permite acelerar os trabalhos com a conveniência de um toque. A SP C360DNw vem com um display LCD de 4 linhas que é intuitivo e fácil de usar. Ambos os dispositivos apresentam um assistente de configuração amigável para fácil instalação, para que você possa começar a trabalhar rapidamente.



## Potencialize seu grupo de trabalho com velocidade e eficiência

A Série SP C360 tem a potência que você precisa para manter seu grupo de trabalho produtivo. Há bastante RAM para suportar arquivos grandes e você pode processar arquivos rapidamente com o processador de 1,2 GHz. Além disso, ambos os dispositivos são robustos e podem produzir facilmente volumes de pelo menos 1.000 páginas por mês sem sacrificar a qualidade. A SP C360SFNw vai um passo além para economizar seu tempo com funções adicionais de digitalização, cópia e fax. O alimentador de documentos de passagem única (SPDF) oferece velocidades de digitalização rápidas de até 60 imagens por minuto (ipm) para que você possa digitalizar documentos frente e verso em uma única passagem e carregar até 50 páginas por vez para digitalização ininterrupta. Com um tempo de saída da primeira página de 7,2 segundos, a Série SP C360 está sempre pronta para funcionar quando você estiver. Mesmo quando você for o primeiro a chegar ao escritório, você obterá trabalhos rapidamente com tempos de recuperação de apenas 9,9 segundos para a impressora e 9,9 segundos para o MFP.



## Simplifique a sua vida profissional com um multifuncional versátil

A SP C360SFNw oferece funcionalidades adicionais para facilitar ainda mais sua vida profissional. Simplifique os processos para sua equipe administrativa com o aplicativo pré-carregado ID Card Scan & Copy - deslize cartões de identificação frente e verso através do slot de cartão dedicado do MFP para digitalizar e copiar os documentos para criar versões digitais e impressas simultaneamente. Você também pode adquirir uma folha de suporte opcional para ajudar a proteger documentos mais finos, como recibos, que você passa pelo slot de cartão. Uma variedade de opções de digitalização – incluindo digitalização para e-mail, digitalização para pasta e digitalização para USB – economiza seu tempo, permitindo digitalizar e compartilhar documentos rapidamente. E você pode imprimir do seu Dropbox ou Google Drive™ conta com o RICOH Smart Device Connector. Além disso, os recursos de fax padrão do Super G3 permitem agilizar as comunicações enviando transmissões de fax em alta velocidade.



# Obtenha valor, segurança aprimorada e versatilidade

## Mantenha os trabalhos de impressão em movimento com flexibilidade de mídia

A Série SP C360 vem com uma bandeja de papel padrão e uma bandeja manual que suportam uma variedade de mídias – ambas suportam papel tamanho ofício, papel grosso, envelopes e muito mais, e você pode até imprimir grandes formatos de 8,5" x banners de 49,6" por meio da bandeja manual. Com a escolha de uma bandeja de papel opcional para 250 ou 500 folhas, você pode aumentar a capacidade de papel para um máximo de 850 páginas para economizar tempo, reduzindo o número de viagens necessárias para recarregamentos. Carregar diferentes tipos e tamanhos de papel em cada bandeja para tornar a alternância entre trabalhos rápida e eficiente. Além disso, quando você carrega uma bandeja opcional e uma bandeja padrão com o mesmo tamanho e tipo de papel, a segunda bandeja puxará automaticamente as páginas quando a primeira bandeja acaba, permitindo que você continue seu trabalho sem interrupções.



## Melhore a proteção de documentos e dados

Você ficará tranquilo sabendo que a Série SP C360 vem com segurança de dados aprimorada para ajudar a manter seus ativos de informações seguros. Com os mais recentes protocolos de segurança, incluindo filtragem IP, SSL/TLS e vários tipos de autenticação, você pode se sentir confortável ao compartilhar documentos confidenciais pela sua rede. Além disso, o Locked Print ajuda a garantir que as informações proprietárias sejam protegidas, exigindo senhas antes que os usuários possam liberar trabalhos de impressão no dispositivo.



## Desfrute de mais economia com recursos ecológicos

Ambos os dispositivos possuem um EPEAT®Prata®classificação e são ENERGY STAR® certificado com um consumo típico de eletricidade (TEC) de 1,3 kWh/semana para o MFP e 1,2 kWh/semana para a impressora, ajudando você a economizar ainda mais no longo prazo. Além disso, com um toner e um tambor separados, você pode economizar dinheiro substituindo cada componente separadamente – somente quando ele estiver completamente vazio. Você verá ainda mais economia com o recurso combinar cópia<sup>4</sup>que permite copiar 2 páginas em uma única folha para ajudar a reduzir o consumo de papel.



<sup>1</sup>Velocidade máxima para digitalização de documentos em preto e branco. A varredura máxima a velocidade para documentos coloridos é de 40 ipm.

<sup>2</sup>Tempo de saída da primeira página para impressão em preto e branco. O tempo de saída da primeira página para a cor é de 8,6 segundos.

<sup>3</sup>EPEAT®A classificação Prata só é aplicável nos EUA.

<sup>4</sup>Suportado apenas no SP C360SFNw.

Para visualizar recursos detalhados de nossos produtos on-line, acesse [www.ricoh-usa.com/products](http://www.ricoh-usa.com/products)



# RICOH SP C360DNw

## ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA



### Especificações do motor

Ricoh SP C360DNw	Peça nº 408164
Ricoh SP C360SFNw	Peça nº 408168
Configuração	Área de Trabalho
Tecnologia	LSI-BRADO
Cor/P&B	Cor
Processo de impressão	Scanner de mesa para impressão
Elemento de digitalização (somente SP C360SFNw)	eletofotográfica com sensor de imagem de contato (CIS) colorido, seco, componente único
Tipo de toner	30 ppm
Velocidade de impressão em cores/preto e branco (Carta)	
Máximo Mensal Volume	Até 7.500 impressões
Máximo Mensal Ciclo de trabalho	75.000 impressões
Tempo de saída da primeira página	P&B: 7,2 segundos / Cor: 8,6 segundos e 20 segundos (SP C360DNw)
Tempo de aquecimento	25 segundos (SP C360SFNw) 1 bandeja para 250 folhas + bandeja manual para 100 folhas
Papel padrão	850 folhas
Capacidade Máximo de papel	
Capacidade Saída padrão	200 folhas (SP C360DNw)
Capacidade Tamanhos de papel suportados	150 folhas (SP C360SFNw)
Papel Suportado	Bandeja de papel: 3,25" x 5,83" - 8,5" x 14,0" Bandeja manual: 2,52" x 5,0" - 8,5" x 49,6" Todas as bandejas: 16-59 lb. bond (56-220g/m2)
Pesos	
Dúplex:	16-43 lb. bond (56-163g/m2) Normal, Grosso, Fino, Reciclado, Colorido, Timbrado, Pré-impresso, Bond, Cartolina, Etiqueta, Brilhante, Revestido, Envelopes
Tipos de papel suportados	Automático (padrão)
Duplexação	15,8" x 20,3" x 14,2" (400 x 515 x 360 mm) (SP C360DNw)
Dimensões (L x P x A)	16,5" x 21,3" x 21,5" (420 x 540 x 547 mm) (SP C360SFNw)
Peso	70,5 libras. (32 kg) (SP C360DNw)
Consumo de energia (Operativo)	91,5 libras. (41,5 kg) (SP C360SFNw)
Consumo de energia (Modo dormir)	P&B: 471,3 W / Cor: 533,7 W (SP C360DNw) P&B: 469 W / Cor: 512 W (SP C360SFNw)
Eleticidade Típica Consumo (TEC)	0,83 W (SP C360DNw)
Recuperação de Modo dormir	1,4 W (SP C360SFNw)
Requerimentos poderosos	1,2 kWh/semana (SP C360DNw)
ESTRELA DE ENERGIA	1,3 kWh/semana (SP C360SFNw)
EPEAT	9,9 segundos (SP C360DNw)
	9,9 segundos (SP C360SFNw)
	120 V, 60 Hz, 11A
	Certificado
	Prata

### Especificações de cópia (somente SP C360SFNw)

Resolução de cópia	600 x 600 dpi (cilindro)
	300 x 600 dpi (SPDF)
Tipo de alimentador de documentos	Alimentador de documentos de passagem única (SPDF) 50 folhas
Capacidade	
Alimentador de documentos	5,5" x 5,5" a 8,5" x 23,6" (140 x 140 mm a 216 x 600 mm)
Tamanho original	
Alimentador de documentos	14 - 34 lb. Bond (52 - 129 g/m2)
Peso do papel	
Tamanho original máximo	Vidro de exposição: Até 8,5" x 11,7"/A4 (216 x 297 mm) SPDF: Até 8,5" x 23,6" (216 x 600 mm)
Cópia Máxima	999 cópias
Quantidade	
Redução predefinida e Rádios de alargamento	65%, 78%, 93%, 129%, 155%
Faixa de zoom	25% a 400% em incrementos de 1%
Cópia do cartão de identificação	suportados

### Recursos da copiadora

Duplex automático, início automático, cópia combinada (2 em 1), ampliação de tamanho direcional, classificação eletrônica, cópia de cartão de identificação, densidade de imagem (9 níveis), rotação de imagem, modo de qualidade de imagem (texto, foto, foto de texto, clarear fundo), Cópia de memória, troca automática de bandeja, cópia em série, programa do usuário	
Especificações de impressão	
Velocidade do processador	1,2GHz
Memória (Padrão/ Máximo)	512MB (SP C360DNw)
Resolução de impressão	2 GB de RAM (SP C360SFNw)
Linguagens de impressora	Até 1200 x 1200 dpi
Tipo de conexão	PCL5c/6, PostScript3, impressão direta de PDF
	Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T), USB 2.0, host USB 2.0, IEEE802.11a/b/g/n
	PCL/PS3: 93 fontes
Suporte de fonte	TCP/IP, Bonjour, DDNS
Protocolos de rede	Windows 7, 8.1, 10, Servidor de
Operação Suportada	Sistemas 2008/R2, Servidor 2012/R2,
Sistemas	Servidor 2016
	Macintosh: OS X 10.9 ou posterior, Citrix, Linux, Unix, SAP R/3, IBM iSeries/AS/400 - usando OS/400 Host Print Transform
	@Remote, Device Manager NX, Printer Driver Packager, Web Image Monitor
	RICOH Smart Device Connector, AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®
Gerenciamento de dispositivo	
Serviços de utilidade pública	
Impressão Móvel	

\* Disponibilidade esperada na primavera de 2018.

### Outros recursos de impressão

Código de cobrança, impressão de livro (revista), impressão de página de identificação, impressão em preto sobreposto, simulação CMYK, agrupamento, pontilhamento, duplexação, não imprimir páginas em branco, folha de rosto, cabeçalho/rodapé, layout/impressão de N páginas, impressão bloqueada, Impressão de imagem espelhada, impressão de dispositivos móveis, impressão de redução/ampliação, impressão de ordem inversa, rotação de impressão, códigos de usuário, ID de usuário, marcas d'água, cor econômica (SP C360DNw)

### Especificações de digitalização (somente SP C360SFNw)

Resolução do scanner	Cor e P&B: até 600 dpi P&B: até 60 ipm,
Velocidade de digitalização (Carta)	Cor: até 40 ipm Até 8,5" x 11"/A4
Tamanho do rolo	
Tamanho máximo de digitalização	Até 8,5" x 14" Modos de digitalização
	Texto em preto e branco, texto/foto em preto e branco, escala de cinza, texto/foto em cores, foto JPEG brilhante em cores, TIFF de uma/várias páginas, PDF de uma/várias páginas
Formatos de arquivo	
Modos de digitalização	Digitalização para e-mail (POP, SMTP); Digitalizar para pasta (SMB); Digitalizar para mídia (USB); DOIS; Rede TWAIN
Protocolos de verificação	Rede: TCP/IP; E-mail: SMTP; Digitalizar para pasta: SMB

### Especificações de fax (somente SP C360SFNw)

Resolução de fax	Até 200 dpi
Velocidade de digitalização de fax	28 horas
Velocidade do modem	33,6 kbps com fallback
Compactação de fax	automático MH, MR, MMR
Método	
Memória de fax	Memória SAF: 2 GB Memória de página: 4 GB Aproximadamente 3 segundos/ página* 20
Velocidade de transmissão	
Discagens de grupo	400
Discagens rápidas	
Recursos de fax padrão	LAN-Fax, encaminhamento de fax para e-mail/pasta, suporte LDAP, PSTN, PBX
	* Gráfico ITU No.1, Compressão: MMR, Resolução: 200x100 dpi, Velocidade padrão: 33,6 Kbps.

### Recursos de segurança

SP C360DNw/SP C360SFNw:Autenticação de código de usuário, autenticação com fio 802.1x, criptografia de senha de autenticação, SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, protocolo de rede ativado/desativado, filtragem de IP, SMTP sobre SSL, suporte para Windows Active Directory, segurança de LAN sem fio - WEP, 11i

Somente SP C360SFNw:Autenticação Windows, Autenticação LDAP, Kerberos, Autenticação Básica

### Opções de hardware

Unidade de alimentação de papel TK1230Peça nº 407399	
Capacidade de papel	250 folhas
Tamanhos de papel suportados	5,5" x 8,27" (140 x 210 mm) - 8,5" x 14" (216 x 356 mm)
Gramatura de papel suportada	16-59 lb. Bond (56-220 g/m2)
Dimensões (L x P x A)	15,8" x 20,3" x 3,8" (400 x 515 x 95 mm)
Peso	12,3 libras. (5,6kg)
Unidade de alimentação de papel TK1240Peça nº 407400	
Capacidade de papel	500 folhas
Tamanhos de papel suportados	5,5" x 8,27" (140 x 210 mm) - 8,5" x 14" (216 x 356 mm)
Gramatura de papel suportada	16-59 lb. Bond (56-220 g/m2)
Dimensões (L x P x A)	15,8" x 20,3" x 4,8" (400 x 515 x 123 mm)
Peso	13,4 libras. (6,1 kg)
Dimensões do gabinete alto tipo N (L x P x A)	15,8" x 20,3" x 18,3" (400 x 515 x 465 mm)
Peso	24,3 libras. (11kg)

### Consumíveis e rendimentos

Cartucho de impressão preto SP C360HA	7.000 páginas*	Peça nº 408176
Cartucho de impressão Ciano SP C360HA	5.000 páginas*	Peça nº 408177
Cartucho de impressão Magenta SP C360HA	5.000 páginas*	Peça nº 408178
Cartucho de impressão amarelo SP C360HA	5.000 páginas*	Peça nº 408179
Cartucho de impressão preto SP C360A	2.500 páginas*	Peça nº 408180
Cartucho de impressão Ciano SP C360A	1.500 páginas*	Peça nº 408181
Cartucho de impressão Magenta SP C360A	1.500 páginas*	Peça nº 408182
Cartucho de impressão amarelo SP C360A	1.500 páginas*	Peça nº 408183
Tambor preto SP C35215.000 páginas		Peça nº 408223
Colorido SP C35212.000 páginas		Peça nº 408224
Unidade de fusão SP C352	15.000 páginas	Peça nº 408225
Unidade de frasco de toner residual C352	100.000 páginas	Peça nº 408227
	13.000 páginas	Peça nº 408228
Folha de transporte tipo P14	500 páginas**	Peça nº 408256

\* Valores de rendimento declarados de acordo com ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais podem variar com base nas imagens impressas e outros fatores.

\*\* Enviado em pacote de três. Cada folha de suporte rende aproximadamente 500 utilizações. Para uso em SP C360SFNw.

Os modelos Ricoh SP C360DNw/SP C360SFNw são fornecidos com toner inicial que rende 2.500 páginas em preto/1.500 páginas em cores (ISO/IEC 19798). Para máximo desempenho e rendimento, recomendamos a utilização de peças e consumíveis originais Ricoh.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Algumas opções podem não estar disponíveis no momento do lançamento.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-usa.com

Ricoh EUA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-800-63-RICOH  
©2018. Ricoh EUA, Inc. Todos os direitos reservados. Ricoh e o logotipo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento e a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com recursos opcionais. Embora tenham sido tomados cuidados para garantir a exatidão destas informações, a Ricoh não faz qualquer declaração ou garantia sobre a exatidão, integridade ou adequação das informações aqui contidas e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais variarão dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias para produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações de garantia expressas que os acompanham.