

Impressora LED colorida/MFP LED colorida

RICOH

SP C360SFNw

✓ Impressora ✓ Copiadora ✓ Fax ✓ Scanner

RICOH
imagine. change.



SP C360SFNw

30
ppm

monocromático
cor cheia

Produza documentos de alta qualidade de maneira mais econômica

Fique por dentro do aumento das cargas de trabalho com a impressora colorida compacta RICOH SP C360DNw e o Impressora multifuncional (MFP) SP C360SFNw – ambos os dispositivos têm um preço acessível e produzem 30 páginas por minuto (ppm), quer você esteja imprimindo documentos coloridos ou em preto e branco. Pequenos escritórios e equipes de trabalho até quatro pessoas podem gerir facilmente as suas tarefas diárias, tornando-se mais eficientes com a maior versatilidade que estes dispositivos oferecem. Além disso, você pode reduzir suas despesas gerais e maximizar seu orçamento com um baixo custo por página (CPP), ao mesmo tempo em que fornece documentos de alta qualidade com resolução de 1200 x 1200 dpi para impressionar os clientes com brochuras, apresentações de qualidade profissional e muito mais. E com menos peças móveis do que o laser, a tecnologia LED permite-lhe apresentar as suas ideias de forma clara com texto e gráficos nítidos.

Obtenha tecnologia que se adapta à sua maneira de trabalhar

Agora você pode desfrutar de muitas maneiras de simplificar sua vida profissional. Conecte-se à rede da sua empresa ou use uma conexão sem fio para colocar seu dispositivo onde for mais acessível para sua equipe de trabalho. Imprima rapidamente a partir de dispositivos inteligentes com AirPrint®, Mopria® ou Google Cloud Print™ ou simplesmente toque no seu Android™ telefone à etiqueta Near Field Communication (NFC) no seu dispositivo através do RICOH Smart Device Connector. Com o SP C360SFNw, você obtém um Smart Operation Panel (SOP) de sete polegadas com aplicativos pré-carregados que agilizam tarefas comuns. Essa grande tela sensível ao toque colorida oferece funcionalidade semelhante à de um tablet, fácil de usar, que permite acelerar os trabalhos com a conveniência de um toque. A SP C360DNw vem com um display LCD de 4 linhas que é intuitivo e fácil de usar. Ambos os dispositivos apresentam um assistente de configuração amigável para fácil instalação, para que você possa começar a trabalhar rapidamente.



Potencialize seu grupo de trabalho com velocidade e eficiência

A Série SP C360 tem a potência que você precisa para manter seu grupo de trabalho produtivo. Há bastante RAM para suportar arquivos grandes e você pode processar arquivos rapidamente com o processador de 1,2 GHz. Além disso, ambos os dispositivos são robustos e podem produzir facilmente volumes de pelo menos 1.000 páginas por mês sem sacrificar a qualidade. A SP C360SFNw vai um passo além para economizar seu tempo com funções adicionais de digitalização, cópia e fax. O alimentador de documentos de passagem única (SPDF) oferece velocidades de digitalização rápidas de até 60 imagens por minuto (ipm) para que você possa digitalizar documentos frente e verso em uma única passagem e carregar até 50 páginas por vez para digitalização ininterrupta. Com um tempo de saída da primeira página de 7,2 segundos, a Série SP C360 está sempre pronta para funcionar quando você estiver. Mesmo quando você for o primeiro a chegar ao escritório, você obterá trabalhos rapidamente com tempos de recuperação de apenas 9,9 segundos para a impressora e 9,9 segundos para o MFP.



Simplifique a sua vida profissional com um multifuncional versátil

A SP C360SFNw oferece funcionalidades adicionais para facilitar ainda mais sua vida profissional. Simplifique os processos para sua equipe administrativa com o aplicativo pré-carregado ID Card Scan & Copy - deslize cartões de identificação frente e verso através do slot de cartão dedicado do MFP para digitalizar e copiar os documentos para criar versões digitais e impressas simultaneamente. Você também pode adquirir uma folha de suporte opcional para ajudar a proteger documentos mais finos, como recibos, que você passa pelo slot de cartão. Uma variedade de opções de digitalização – incluindo digitalização para e-mail, digitalização para pasta e digitalização para USB – economiza seu tempo, permitindo digitalizar e compartilhar documentos rapidamente. E você pode imprimir do seu Dropbox ou Google Drive™ conta com o RICOH Smart Device Connector. Além disso, os recursos de fax padrão do Super G3 permitem agilizar as comunicações enviando transmissões de fax em alta velocidade.



Obtenha valor, segurança aprimorada e versatilidade

Mantenha os trabalhos de impressão em movimento com flexibilidade de mídia

A Série SP C360 vem com uma bandeja de papel padrão e uma bandeja manual que suportam uma variedade de mídias – ambas suportam papel tamanho ofício, papel grosso, envelopes e muito mais, e você pode até imprimir grandes formatos de 8,5" x banners de 49,6" por meio da bandeja manual. Com a escolha de uma bandeja de papel opcional para 250 ou 500 folhas, você pode aumentar a capacidade de papel para um máximo de 850 páginas para economizar tempo, reduzindo o número de viagens necessárias para recarregamentos. Carregar diferentes tipos e tamanhos de papel em cada bandeja para tornar a alternância entre trabalhos rápida e eficiente. Além disso, quando você carrega uma bandeja opcional e uma bandeja padrão com o mesmo tamanho e tipo de papel, a segunda bandeja puxará automaticamente as páginas quando a primeira bandeja acaba, permitindo que você continue seu trabalho sem interrupções.



Melhore a proteção de documentos e dados

Você ficará tranquilo sabendo que a Série SP C360 vem com segurança de dados aprimorada para ajudar a manter seus ativos de informações seguros. Com os mais recentes protocolos de segurança, incluindo filtragem IP, SSL/TLS e vários tipos de autenticação, você pode se sentir confortável ao compartilhar documentos confidenciais pela sua rede. Além disso, o Locked Print ajuda a garantir que as informações proprietárias sejam protegidas, exigindo senhas antes que os usuários possam liberar trabalhos de impressão no dispositivo.



Desfrute de mais economia com recursos ecológicos

Ambos os dispositivos possuem um EPEAT®Prata®classificação e são ENERGY STAR® certificado com um consumo típico de eletricidade (TEC) de 1,3 kWh/semana para o MFP e 1,2 kWh/semana para a impressora, ajudando você a economizar ainda mais no longo prazo. Além disso, com um toner e um tambor separados, você pode economizar dinheiro substituindo cada componente separadamente – somente quando ele estiver completamente vazio. Você verá ainda mais economia com o recurso combinar cópia⁴que permite copiar 2 páginas em uma única folha para ajudar a reduzir o consumo de papel.



¹Velocidade máxima para digitalização de documentos em preto e branco. A varredura máxima a velocidade para documentos coloridos é de 40 ipm.

²Tempo de saída da primeira página para impressão em preto e branco. O tempo de saída da primeira página para a cor é de 8,6 segundos.

³EPEAT®A classificação Prata só é aplicável nos EUA.

⁴Suportado apenas no SP C360SFNw.

Para visualizar recursos detalhados de nossos produtos on-line, acesse www.ricoh-usa.com/products

RICOH SP C360SFNw

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA



Especificações do motor

Ricoh SP C360SFNw	Peça nº 408168
Configuração	Área de Trabalho
Tecnologia	USERADO
Cor/P&B	Cor
Processo de impressão	Scanner de mesa para impressão
Elemento de digitalização (somente SP C360SFNw)	eletrofotográfica com sensor de imagem de contato (CIS) colorido, seco, componente único
Tipo de toner	30 ppm
Velocidade de impressão em cores/preto e branco (Carta)	
Máximo Mensal Volume	Até 7.500 impressões
Máximo Mensal Ciclo de trabalho	75.000 impressões
Tempo de saída da primeira página	P&B: 7,2 segundos / Cor: 8,6 segundos e
Tempo de aquecimento	20 segundos (SP C360DNw)
Papel padrão	25 segundos (SP C360SFNw) 1 bandeja
Capacidade	para 250 folhas + bandeja manual para
Máximo de papel	100 folhas
Capacidade	850 folhas
Saída padrão	200 folhas (SP C360DNw)
Capacidade	150 folhas (SP C360SFNw)
Tamanhos de papel suportados	Bandeja de papel: 3,25" x 5,83" – 8,5" x 14,0" Bandeja manual: 2,52" x 5,0" – 8,5" x 49,6" Todas as bandejas: 16-59 lb. bond (56-220g/m2)
Papel Suportado	
Pesos	16-43 lb. bond (56-163g/m2) Normal, Grosso,
Dúplex:	Fino, Reciclado, Colorido, Timbrado, Pré-
Tipos de papel suportados	impresso, Bond, Cartolina, Etiqueta, Brilhante, Revestido, Envelopes
Duplexação	Automático (padrão)
Dimensões (L x P x A)	15,8" x 20,3" x 14,2" (400 x 515 x 360 mm) (SP C360DNw)
Peso	16,5" x 21,3" x 21,5" (420 x 540 x 547 mm) (SP C360SFNw)
Consumo de energia (Operativo)	70,5 libras. (32 kg) (SP C360DNw)
Consumo de energia (Modo dormir)	91,5 libras. (41,5 kg) (SP C360SFNw)
Eleticidade Típica	P&B: 471,3 W / Cor: 533,7 W (SP C360DNw) P&B: 469 W / Cor: 512 W (SP C360SFNw)
Consumo (TEC)	0,83 W (SP C360DNw)
Recuperação de	1,4 W (SP C360SFNw)
Modo dormir	1,2 kWh/semana (SP C360DNw)
Requerimentos poderosos	1,3 kWh/semana (SP C360SFNw)
ESTRELA DE ENERGIA	9,9 segundos (SP C360DNw)
EPEAT	9,9 segundos (SP C360SFNw)
	120 V, 60 Hz, 11A
	Certificado
	Prata

Especificações de cópia (somente SP C360SFNw)

Resolução de cópia	600 x 600 dpi (cilindro)
	300 x 600 dpi (SPDF)
Tipo de alimentador de documentos	Alimentador de documentos de passagem única
Alimentador de documentos	(SPDF) 50 folhas
Capacidade	
Alimentador de documentos	5,5" x 5,5" a 8,5" x 23,6" (140 x
Tamanho original	140 mm a 216 x 600 mm)
Alimentador de documentos	14 – 34 lb. Bond (52 – 129 g/m2)
Peso do papel	
Tamanho original máximo	Vidro de exposição: Até 8,5" x 11,7"/A4 (216 x 297 mm) SPDF: Até 8,5" x 23,6" (216 x 600 mm)
Cópia Máxima	999 cópias
Quantidade	
Redução predefinida e	65%, 78%, 93%, 129%, 155%
Rádios de alargamento	
Faixa de zoom	25% a 400% em incrementos de 1%
Cópia do cartão de identificação	suportados

garantia

A Ricoh SP C360DNw/SP C360SFNw está sob garantia contra defeitos por um período de um ano a partir da data de compra. Os consumíveis estão sob garantia por um período de 90 dias a partir da data de compra ou até que se esgotem, o que ocorrer primeiro. Consulte os documentos de garantia enviados com o produto para obter mais detalhes.

Recursos da copiadora

Duplex automático, início automático, cópia combinada (2 em 1), ampliação de tamanho direcional, classificação eletrônica, cópia de cartão de identificação, densidade de imagem (9 níveis), rotação de imagem, modo de qualidade de imagem (texto, foto, foto de texto, clarear fundo), Cópia de memória, troca automática de bandeja, cópia em série, programa do usuário

Especificações de impressão

Velocidade do processador	1,2GHz
Memória (Padrão/ Máximo)	512MB (SP C360DNw)
	2 GB de RAM (SP C360SFNw)
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Linguagens de impressora	PCL5c/6, PostScript3, impressão direta de PDF
Tipo de conexão	Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T), USB 2.0, host USB 2.0, IEEE802.11a/b/g/n
Suporte de fonte	PCL/PS3: 93 fontes
Protocolos de rede	TCP/IP, Bonjour, DDNS
Operação Suportada	Windows 7, 8.1, 10, Servidor de
Sistemas	Sistemas 2008/R2, Servidor 2012/R2, Servidor 2016
	Macintosh: OS X 10.9 ou posterior, Citrix, Linux, Unix, SAP R/3, IBM iSeries/AS/400 - usando OS/400 Host Print Transform
Gerenciamento de dispositivo	@Remote, Device Manager NX, Printer Driver Packager, Web Image Monitor
Serviços de utilidade pública	Ricoh Smart Device Connector,
Impressão Móvel	AIRPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®

* Disponibilidade esperada na primavera de 2018.

Outros recursos de impressão

Código de cobrança, impressão de livreto (revista), impressão de página de identificação, impressão em preto sobreposto, simulação CMYK, agrupamento, pontilhamento, duplexação, não imprimir páginas em branco, folha de rosto, cabeçalho/rodapé, layout/impressão de N páginas, impressão bloqueada, Impressão de imagem espelhada, impressão de dispositivos móveis, impressão de redução/ampliação, impressão de ordem inversa, rotação de impressão, códigos de usuário, ID de usuário, marcas d'água, cor econômica (SP C360DNw)

Especificações de digitalização (somente SP C360SFNw)

Resolução do scanner	Cor e P&B: até 600 dpi P&B: até 60 ipm,
Velocidade de digitalização (Carta)	Cor: até 40 ipm Até 8,5" x 11"/A4
Tamanho do rolo	
Tamanho máximo de digitalização	Até 8,5" x 14" Modos de
digitalização	Texto em preto e branco, texto/foto em preto e branco, escala de cinza, texto/foto em cores, foto JPEG brilhante em cores, TIFF de uma/várias páginas, PDF de uma/várias páginas
Formatos de arquivo	
Modos de digitalização	Digitalização para e-mail (POP, SMTP); Digitalizar para pasta (SMB); Digitalizar para mídia (USB); DOIS; Rede TWAIN
Protocolos de verificação	Rede: TCP/IP; E-mail: SMTP; Digitalizar para pasta: SMB

Especificações de fax (somente SP C360SFNw)

Resolução de fax	Até 200 dpi
Velocidade de digitalização de fax	28 horas
Velocidade do modem	33,6 kbps com fallback
Compactação de fax	automático MH, MR, MMR
Método	
Memória de fax	Memória SAF: 2 GB Memória de página: 4 GB Aproximadamente 3 segundos/ página* 20
Velocidade de transmissão	
Discagens de grupo	400
Discagens rápidas	LAN-Fax, encaminhamento de fax para e-mail/pasta, suporte LDAP, PSTN, PBX
Recursos de fax padrão	

* Gráfico ITU No.1, Compressão: MMR, Resolução: 200x100 dpi, Velocidade padrão: 33,6 Kbps.

Recursos de segurança

SP C360DNw/SP C360SFNw:Autenticação de código de usuário, autenticação com fio 802.1x, criptografia de senha de autenticação, SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, protocolo de rede ativado/desativado, filtragem de IP, SMTP sobre SSL, suporte para Windows Active Directory, segurança de LAN sem fio - WEP, 11i

Somente SP C360SFNw:Autenticação Windows, Autenticação LDAP, Kerberos, Autenticação Básica

Opções de hardware

Unidade de alimentação de papel TK1230Peça nº 407399	
Capacidade de papel	250 folhas
Tamanhos de papel suportados	5,5" x 8,27" (140 x 210 mm) – 8,5" x 14" (216 x 356 mm)
Gramatura de papel suportada	16-59 lb. Bond (56-220 g/m2)
Dimensões (L x P x A)	15,8" x 20,3" x 3,8" (400 x 515 x 95 mm)
Peso	12,3 libras. (5,6kg)
Unidade de alimentação de papel TK1240Peça nº 407400	
Capacidade de papel	500 folhas
Tamanhos de papel suportados	5,5" x 8,27" (140 x 210 mm) – 8,5" x 14" (216 x 356 mm)
Gramatura de papel suportada	16-59 lb. Bond (56-220 g/m2)
Dimensões (L x P x A)	15,8" x 20,3" x 4,8" (400 x 515 x 123 mm)
Peso	13,4 libras. (6,1 kg)
Dimensões do gabinete	
alto tipo N (L x P x A)	15,8" x 20,2" x 18,3" (400 x 515 x 465 mm)
Peso	24,3 libras. (11kg)

Consumíveis e rendimentos

Cartucho de impressão preto SP C360HA	7.000 páginas*	Peça nº 408176
Cartucho de impressão Ciano SP C360HA	5.000 páginas*	Peça nº 408177
Cartucho de impressão Magenta SP C360HA	5.000 páginas*	Peça nº 408178
Cartucho de impressão amarelo SP C360HA	5.000 páginas*	Peça nº 408179
Cartucho de impressão preto SP C360A	2.500 páginas*	Peça nº 408180
Cartucho de impressão Ciano SP C360A	1.500 páginas*	Peça nº 408181
Cartucho de impressão Magenta SP C360A	1.500 páginas*	Peça nº 408182
Cartucho de impressão amarelo SP C360A	1.500 páginas*	Peça nº 408183
Tambor preto SP C35215.000 páginas		Peça nº 408223
Colorido SP C35212.000 páginas		Peça nº 408224
Unidade de fusão SP C352	15.000 páginas	Peça nº 408225
Unidade de transfe	100.000 páginas	Peça nº 408227
C352 Frasco de toner residual	13.000 páginas	Peça nº 408228
SP C352		
Folha de transporte tipo P14	500 páginas**	Peça nº 408256

* Valores de rendimento declarados de acordo com ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais podem variar com base nas imagens impressas e outros fatores.

** Enviado em pacote de três. Cada folha de suporte rende aproximadamente 500 utilizações. Para uso em SP C360SFNw.

Os modelos Ricoh SP C360DNw/SP C360SFNw são fornecidos com toner inicial que rende 2.500 páginas em preto/1.500 páginas em cores (ISO/IEC 19798). Para máximo desempenho e rendimento, recomendamos a utilização de peças e consumíveis originais Ricoh.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Algumas opções podem não estar disponíveis no momento do lançamento.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-usa.com

Ricoh EUA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-800-63-RICOH
©2018. Ricoh EUA, Inc. Todos os direitos reservados. Ricoh e o logotipo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento e a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com recursos opcionais. Embora tenham sido tomados cuidados para garantir a exatidão destas informações, a Ricoh não faz qualquer declaração ou garantia sobre a exatidão, integridade ou adequação das informações aqui contidas e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais variarão dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias para produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações de garantia expressas que os acompanham.