



KONICA MINOLTA

**bizhub C4050i**

**bizhub  
i-SERIE É  
MAIS ESPERTO  
TRABALHANDO  
REPENSE**



Giving Shape to Ideas

## BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



**Operabilidade intuitiva**  
Opere o bizhub como um smartphone ou tablet com total interface de usuário personalizada



**Conectividade móvel**  
Imprima a qualquer hora e em qualquer lugar com Konica Minolta tecnologias móveis inovadoras



**Segurança**  
Integração de rede segura, criptografia de dados, Sobrescrever HDD e avançado autenticação de usuário



**Ecossistema de aplicativos**  
Maior eficiência graças a A extensa gama da Konica Minolta portfólio de aplicações



**Serviços**  
Gerenciamento eficiente do parque de impressoras, incluindo gerenciamento automático entrega de consumíveis, manutenção pró-ativa e configuração remota

## OPÇÕES

### 1 RECURSOS MELHORADOS

**Melhorias em PDF**  
LK-102v3

**Reconhecimento de texto OCR**  
LK-105v4

**Fontes de código de barras**  
LK-106

**Fontes Unicode**  
LK-107

**Fontes OCR A e B**  
LK-108

**Pacote conversor de documentos**  
LK-110v2

**Impressão fina-cliente**  
LK-111

**Antivírus**  
LK-116



### 2 CONECTIVIDADE

**Placa de fax/Padrão**  
FK-517

**Kit USB I/F**  
EK-608

**Kit USB I/F**  
EK-609

**Autenticação biométrica**  
AU-102

**AU-205H**

**Kit de montagem**  
MK-P08

### LEENDA

- Opção obrigatória
- Opção
- Esta opção só pode ser instalada com a respectiva opção acima dele

### 3 OUTROS

**Mesa de trabalho**  
WT-P03

**Teclado de 10 teclas**  
KP-102

**Suporte para teclado**  
KH-P02

**Teclado**  
Teclado Externo

### 4 ENTRADA DE MÍDIA

**Bandeja de papel**  
PF-P21

**Unidade de ajuste de altura**  
PF-P25

**Copiadora**  
DK-P05

### 5 SAÍDA DE MÍDIA

**Grampeador off-line**  
FS-P04

## FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO



**Dúplex**



**Canto grampear**  
(desligada)

## DESCRIÇÕES

### RECURSOS MELHORADOS

Aprimoramentos de PDF LK-102v3	PDF/A (1b); Criptografia de PDF; assinatura digital
Reconhecimento de texto OCR LK-105v4	PDF pesquisável e PPTX
Fontes de código de barras LK-106	Suporta impressão de código de barras nativo
Fontes Unicode LK-107	Suporta impressão Unicode nativa
Fontes LK-108 OCR A e B	Suporta impressão de fontes nativas OCR A e B
Pacote conversor de documentos LK-110v2	Gera vários formatos de arquivo, incl. DOCX, XLSX e PDF/A
Cliente LK-111 ThinPrint	Imprima compactação de dados para reduzir o impacto na rede
Antivírus LK-116	O antivírus Bitdefender ® fornece verificação em tempo real de todos os dados recebidos/recebidos

### CONECTIVIDADE

Placa de fax FK-517	Fax Super G3, funcionalidade de fax digital (padrão)
Kit I/F USB EK-608	Conexão de teclado USB
Kit I/F USB EK-609	Conexão de teclado USB; Bluetooth
Autenticação biométrica AU-102	Scanner de veias de dedo
AU-205H	Várias tecnologias de cartão de identificação
Kit de montagem MK-P08	Kit de instalação para AU-205H

### OUTROS

Mesa de trabalho WT-P03	Posicionamento do dispositivo de autenticação
Teclado de 10 teclas KP-102	Para uso em vez de tela sensível ao toque
Suporte para teclado KH-P02	Para colocar o teclado USB
Teclado Externo	Teclado para entrada de dados alfanuméricos

### ENTRADA DE MÍDIA

Bandeja de papel PF-P21	500 folhas, 8,5" x 11" ou 8,5" x 14", 60-90 g/m²
Unidade de ajuste de altura PF-P25	Para alcançar uma altura confortável para operação
Mesa copiadora DK-P05	Fornece espaço de armazenamento para mídia impressa e outros materiais

### SAÍDA DE MÍDIA

Grampeador off-line FS-P04	Grampeamento off-line de 20 folhas
----------------------------	------------------------------------

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Tamanho/resolução do painel	10,1"/1024 x 600
Memória do sistema (padrão/máx.)	5 GB
Disco de Estado Sólido	256 GB (padrão)
Interface	Ethernet 10/100/1.000 Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6); PME; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bom dia
Alimentador automático de documentos (padrão)Até 80 originais; 5,8" x 8,3" a 8,5" x 14"; 50–128 g/m²;	ADF dualscan
Capacidade de entrada de papel (padrão/máx.)	600 folhas/1.600 folhas
Entrada da bandeja de papel (padrão)	1x 500 folhas; 3,9" x 5,8" a 8,5" x 11,7"; tamanhos personalizados; 60–210 g/m2
Entrada da bandeja de papel (opcional)	2x 500 folhas; 8,5" x 11" ou 8,5" x 14"; tamanhos personalizados; 60–90 g/m2
Desvio manual	100 folhas; 3,5" x 8,8" a 8,5" x 14"; Tamanhos personalizados; 60–210 g/m2
Duplexação automática	5,8" x 8,3" a 8,5" x 14"; 60–210 g/m2
Modos de acabamento (opcional)	Grupo; Organizar; Grampo (off-line)
Capacidade de saída (padrão)	Máx. 250 folhas
Volume de cópias/impressões (mensal)	Máx. <sup>1</sup> 120.000 páginas
Vida útil do toner	Preto até 13.000 páginas CMY até 9.000 páginas
Vida útil da unidade de imagem	Preto até 200.000 páginas (unidade de imagem) CMY até 100.000 páginas (unidade de imagem)
Consumo de energia	110–120 V/60 Hz; Menos de 1,45 kW
Dimensão do sistema (L x P x A)	18,5" x 20,8" x 22,5" (sem opções)
Peso do sistema	Aproximadamente. 86 libras (sem opções)

### ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Resolução de impressão	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Velocidade de impressão carta (monocromática/cor)	Até 42/42 ppm
Idioma de descrição da página	PCL6 (XL3.0); PCL5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operacional	Janelas 7 (32/64); Janelas 8/8.1 (32/64); Janelas 10 (32/64); Servidor Windows 2008 (32/64); Servidor Windows 2008 R2; Servidor Windows 2012; Servidor Windows 2012 R2; Servidor Windows 2016; Servidor Windows 2019; Macintosh OS X 10.10 ou posterior; Unix; Linux; Citrix
Fontes de impressora	80 PCL Latina; 137 PostScript 3 Emulação Latina
Impressão móvel	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento móvel (iOS/Android); Wi-Fi direto

### ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Velocidade de digitalização (monocromática/cor)	Até 45/45 ipm em simplex Até 90/90 ipm em duplex
Modos de digitalização	Digitalizar para e-mail (digitalizar para mim); Digitalizar para SMB (Scan-to-Home); Digitalizar para FTP; Digitalizar para caixa; Digitalizar para USB; Digitalizar para WebDAV; Digitalizar para URL; Digitalização TWAIN
Formatos de arquivo	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF criptografado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF pesquisável; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável
Destinos de digitalização	2.100 (único + grupo); Suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado Simitri® HD
Velocidade de cópia/impressão carta (monocromática/cor)	Até 42/42 ppm
Letra de velocidade autoduplex (mono/cor)	Até 42/42 ppm
1ª cópia carta de horário	4,8/5,4 seg.
Hora de aquecimento	Aproximadamente 13 seg. em mono; 15 seg. em cores <sup>2</sup>
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1–9.999
Formato original	3,9" x 8,8" a 8,5" x 14"; Tamanhos personalizados
Ampliação	25–400% em etapas de 0,1%; Zoom automático

ESPECIFICAÇÕES DE FAX (PADRÃO)

Padrão de fax	Super G3
Transmissão de fax	Analogico; i-Fax; Fax colorido; Fax IP
Resolução de fax	Até 600 x 600 dpi
Compactação de fax	MH; SENHOR; MMR; JBIG
modem de fax	Até 33,6 Kbps
Destinos de fax	2.100 (único + grupo)

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DO USUÁRIO

Documentos armazenáveis	Até 3.000 documentos ou 10.000 páginas
Tipo de caixas de usuário	Público; Pessoal (com senha ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipo de caixas do sistema	Impressão segura; Impressão de PDF criptografado; Recibo de fax; Pesquisa de fax

RECURSOS DO SISTEMA

Funções de segurança (padrão)	Critérios Comuns ISO 15408 HCD-PP (em avaliação); Filtragem de IP e bloqueio de portas; SSL2; Comunicação de rede SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de usuário; Registro de autenticação; Impressão segura; Cérbero; Sobregravação de disco rígido (8 tipos padrão); Criptografia de dados do disco rígido (AES 256); Exclusão automática de dados da memória; Recibo de fax confidencial; Imprimir criptografia de dados do usuário
Funções de segurança (opcional)	Verificação antivírus em tempo real (Bitdefender®)
Contabilidade (padrão)	Até 1.000 contas de usuário; Suporte a Active Directory (nome de usuário + senha + e-mail + pasta smb); Definição de acesso à função do usuário
Funções de contabilidade (opcional)	Autenticação biométrica (scanner de veias dos dedos); Autenticação de cartão de identificação (leitor de cartão de identificação); Autenticação por dispositivo móvel (Android/iOS)
Programas	Gerenciador de dispositivos PageScope Net Care; Administrador de dados PageScope; Operador de caixa PageScope; Conexão Web PageScope; Imprimir Notificador de Status; Utilitário de empacotamento de driver; Utilitário de gerenciamento de log

<sup>1</sup> Volume máximo mensal de cópias/impressão suportado pelo serviço padrão fornecido pelo fornecedor. Define o limite superior do volume de clientes esperado para o dispositivo. Os clientes devem considerar múltiplas máquinas se o volume médio mensal se aproximar continuamente do ciclo de trabalho.

<sup>2</sup> O tempo de aquecimento pode variar dependendo do ambiente operacional e do uso

— Todas as especificações referem-se a papel tamanho carta com gramatura de 80 g/m<sup>2</sup>.

— O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicativos e protocolos de rede, bem como das configurações da rede e do sistema.

— A expectativa de vida declarada de cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, como a cobertura de página para um tamanho de página específico (6% de cobertura de carta). A vida útil real de cada consumível variará dependendo do uso e de outras variáveis de impressão, incluindo cobertura da página, tamanho da página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura ambiente e umidade.

— Algumas das ilustrações do produto contêm acessórios opcionais.

— As especificações e acessórios baseiam-se nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

— A Konica Minolta não garante que quaisquer especificações mencionadas estejam isentas de erros.

— Todas as marcas e nomes de produtos podem ser marcas registradas ou marcas comerciais de seus respectivos titulares e são aqui reconhecidos.

PARCERIA.

A Konica Minolta pode ajudar a dar forma às suas ideias e estabelecer parcerias consigo para alcançar os seus objetivos corporativos. Contacte-nos para concretizar oportunidades em:

GESTÃO DE INFORMAÇÕES

Gerenciamento de documentos de gerenciamento de conteúdo empresarial (ECM)

Soluções automatizadas de fluxo de trabalho Automação de processos de negócios Segurança e mobilidade de conformidade

Serviços de descoberta eletrônica

SERVIÇOS DE TI

Serviços de aplicativos

Serviços na nuvem

Segurança de TI

Serviços de TI gerenciados

Consultoria e projetos de TI

Serviços gerenciados Apple

Serviços de voz gerenciados

Implementação e implantação de tecnologia

TECNOLOGIA

Soluções empresariais multifuncionais para escritório Impressoras comerciais e de produção

Impressoras industriais

Impressoras de Grande Formato

Impressoras 3D

Scanners

Sistemas de Vigilância de Segurança Laptops, Desktops e Hardware de Computador Servidores e Equipamentos de Rede Serviços de Impressão Gerenciados (MPS)

Serviços empresariais gerenciados

Para obter informações completas sobre os produtos e soluções Konica Minolta, visite: [CountOnKonicaMinolta.com](https://www.konica-minolta.com/countonkonicaminolta)



[CountOnKonicaMinolta.com](https://www.konica-minolta.com/countonkonicaminolta)