

Memorial Descritivo - SRSC45H2

Equipamento: Manipulador de containers com capacidade de até 45 toneladas.

Marca: Sany

Modelo: Reachstacker SRSC45H2

Descrição: A Reachstacker é uma empilhadeira retrátil telescópica de longo alcance utilizada em portos e terminais de carga para o transporte e manuseio de contêineres. É um equipamento de propulsão a diesel.

Atuação: Um Reachstacker é um veículo utilizado para movimentação de contêineres de carga intermodais em pequenos terminais ou portos. Os Reachstackers podem transportar um contêiner em distâncias curtas muito rapidamente e empilhá-lo em várias fileiras com altura de até 5 contêineres.

Dados Técnicos:

Modelo	SRSC45H2	
Marca	SANY	
Capacidade nominal de carga	ton	45
Peso total	kg	72.000
Capacidade de empilhamento	Contêineres (9'6"/8'6")	5
Marca do motor	CUMMINS	
Modelo do motor	QSM 11	
Potência	kW / CV / RPM	250/339/2100
Torque do motor	Nm / RPM	1674/1400
Nível de Emissão	TIER	III
Marca da transmissão / modelo	DANA 15.5HR36000	
Marca do eixo	Kessler D102	
Pneus	18.00-25 40PR	
Altura máxima de elevação	mm	15.100
Ângulo de inclinação da lança	Graus	0~60
L - Comprimento total	mm	11.340
L1 - Distância entre eixos	mm	6.000
H - Altura total	mm	4.770
H1 - Distância mínima do solo	mm	350
W - Largura total	mm	6.053 – 12.185
E - Deslocamento do contrapeso	mm	NA
T1 – Distância entre os pneus dianteiros	mm	3.033
T2 – Distância entre os pneus traseiros	mm	2.790
R - Raio min de esterçamento	mm	8.000
A1 - Largura de corredor com contêiner de 20'	mm	11.300
A2 - Largura de corredor com contêiner de 40'	mm	13.600
Velocidade máxima de elevação (com carga total / sem carga)	mm/s	420 / 250

Imagens Ilustrativas

