



Giving Shape to Ideas



Saída de impressão/cópia de até 45 ppm para acompanhar o aumento da demanda

Digitalização dupla padrão de até 160 originais por minuto

Grande display colorido de 9" com interface touchscreen rápida semelhante a um tablet

Integração de software de terceiros com navegador padrão

Imperador Embutido: sistema de impressão, drivers de impressora universais

Simitrio Toner polimerizado HD para imagens de alta resolução

HDD padrão de 250 GB para armazenamento de documentos integrado

Atende aos padrões de segurança ISO 15408 e IEEE 2600.1*

Navegador padrão, 4 GB de memória

Design de economia de energia com recuperação rápida do modo de suspensão

Máximo de 6.650 folhas ca

Autenticação avançada,

Bandeja manual múltipla e d

Opções de acabamento para 80p

Opção para furador de 2/3 furos

Aplicativos para download para ele

Múltiplas i-Options para se adequar

Certificado EPEAT Gold, baixo

Suporte para impressão móvel (A

*Pode não estar disponível no momento do lançamento

bizhub 458

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DE VOLUME MÉDIO

mfp





bizhub 458

Ideal para empresas em crescimento, a bizhub 458 é uma multifuncional monocromática poderosa e acessível, com qualidade de imagem Simitri HD superior e rápida saída de impressão/cópia de 45 ppm. A digitalização dupla padrão de até 160 opm traz informações para o seu fluxo de trabalho com mais rapidez – e a simplicidade aprimorada da tela sensível ao toque nunca deixa você lento.

Visão geral do sistema

Memoria do sistema	4GB
Disco rígido do sistema	Padrão de 250 GB
Interface	Ethernet 10-BASE-T / 100-BASE-TX / 1.000-BASE-T, USB 2.0
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Tipos de quadros	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Alimentador de documentos	Até 100 originais / 5,5" x 8,5" a 11" x 17" / 35–163 g/m2
Tamanho de papel imprimível	Digitalização/Cópia:até 11" x 17" <div>Impressão:até 11" x 17" sem margens em papel de 12" x 18" Tamanhos de papel personalizados</div> <div>Máx. de papel para banner: 11,75" x 47,25"</div>
Papel imprimível	52–300 g/m²
peso	
Capacidade de entrada de papel	Padrão:1.150 folhas /Máx.:6.650 folhas
Bandeja 1	500 folhas / 5,5" x 8,5" a 11" x 17" / 52–256 g/m2
Bandeja 2	500 folhas / 5,5" x 8,5" a 12" x 18" / 52–256 g/m2
Bandeja 3 (opcional)	500 folhas / 5,5" x 8,5" a 11" x 17" / 52–256 g/m2
Bandeja 4 (opcional)	2 x 500 folhas / 5,5" x 8,5" a 8,5" x 11" / 52–256 g/m2
Bandeja de grande capacidade	2.500 folhas / 8,5" x 11" a 12" x 18" / 52–256 g/m2
LU-207 (opcional)	
Bandeja de grande capacidade	3.000 folhas / 8,5" x 11" / 52–256 g/m2
LU-302 (opcional)	
Bandeja de grande capacidade	2.500 folhas / 8,5" x 11" / 52–256 g/m²
PC-410 (opcional)	
Desvio manual	150 folhas / 4" x 6" a 12" x 18" / tamanhos de papel personalizados / 50–300 g/m2
Duplexação automática	5,5" x 8,5" a 12" x 18" / 52–256 g/m2
Modos de acabamento	Deslocar, agrupar, classificar, grampear, perfurar, dobrar ao meio, dobrar em z, dobrar em três, pós-inserção, livreto
Capacidade de saída	Máx. com finalizador:3.200 folhas <div>Máx. sem finalizador:250 folhas</div>
Grampeamento (opcional)	Máx.:100 folhas ou 94 folhas + 2 folhas de rosto (até 209 g/m2)
Grampeamento de saída	Máx.:1.000 folhas
capacidade	
Dobra tripla (opcional)	Até 3 folhas
Capacidade tripla	Máx.:30 folhas (bandeja)
Livreto (opcional)	Máx.:20 folhas ou 19 folhas + 1 folha de rosto (até 209 g/m2)
Saída de livreto	Máx.:100 folhas (bandeja)
capacidade	
Volume de cópia/impressão	Máx.:200.000 páginas/mês
Vida útil do toner	24.400 páginas
Vida útil da unidade de imagem	155.000 páginas/600.000 páginas (bateria/desenvolvedor)
Consumo de energia	120 V/60 Hz, menos de 0,5 kW (sistema)
Dimensões do sistema	24,2" x 27" x 31" (L x P x A)
Peso do sistema	Aproximadamente, 205,03 libras

Especificações da impressora

Resolução de impressão	1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
PDL	PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3 (versão 3016), XPS
Sistemas operacionais	Windows (x32/x64): Vista/7/8/10 <div>Servidor Windows (x32/x64): 2003/2008/2008 R2/ 2012</div> <div>Macintosh OS X 10.7 ou posterior</div> <div>Linux/Citrix</div>
Fontes de impressora	80 PCL Latina, 137 PostScript 3
Funções de impressão	Impressão direta de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, arquivos PDF criptografados e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), mixmedia e mixplex, programação de trabalho "Easy Set", sobreposição, marca d'água, proteção contra cópia, impressão em cópia carbono

Especificações da copiadora

Processo de cópia	Cópia laser eletrostática, tandem, indireta
Sistema de toner	Toner Polimerizado Simitri HD
Velocidade de impressão	Até 45 ppm (retrato)
(8,5" x 11")	
Velocidade de impressão	Até 22 ppm (retrato)
(11" x 17")	
Velocidade autoduplex	Até 45 ppm (retrato)
(8,5" x 11")	
Tempo de saída da 1ª cópia	4,0 seg.
Hora de aquecimento	Aproximadamente, 25 seg.
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradações	256 gradações
Multicópia	1–9.999
Formato original	Até 11" x 17"
Ampliação	25–400% em passos de 0,1%, zoom automático
Funções de cópia	Classificação eletrônica, vários trabalhos, ajustes (contraste, nitidez, densidade de imagem), cópia de prova, modo de interrupção, modo de cor, digitalização separada, classificação/grupo, combinação, seleção de original, cópia de cartão de identificação, 2 em 1, 4- em 1

Especificações do scanner

Velocidade de digitalização	P&B / Cor:até 160 ipm
Resolução de digitalização	Máx.:600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Digitalização para e-mail, Digitalização para SMB, Digitalização para FTP, Digitalização para caixa, Digitalização para USB, Digitalização para WebDAV, Digitalização para DPWS, Digitalização TWAIN em rede
Formatos de arquivo	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a e 1b (opcional), PDF compacto, PDF criptografado e PDF pesquisável (opcional), XPS, XPS compacto, PPTX e PPTX pesquisável (opcional), DOCX/XLSX pesquisável (opcional)
Destinos de digitalização	2.100 (compartilhados com fax), suporte LDAP
Funções de digitalização	Anotação (texto/hora/data) para PDF, até 400 programas de trabalho, visualização de digitalização em tempo real

Especificações de fax

Fax	Super G3 (opcional)
Transmissão	Analogico, Internet Fax, i-Fax colorido, IP-Fax
Resolução	Máx.:600 x 600 dpi (ultrafino)
Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	Até 33,6 Kbps
Destinos	2.100 (único + grupo)
Funções	Polling, mudança de horário, PC-fax, recebimento em caixa confidencial, recebimento em e-mail/FTP/SMB, até 400 programas de trabalho

Especificações da caixa do usuário

Documentos armazenáveis	Máx.:3.000 documentos ou 10.000 páginas
Tipo de caixas de usuário	Público <div>Pessoal (com senha ou autenticação)</div> <div>Grupo (com autenticação)</div>
Tipo de caixas do sistema	Impressão segura, PDF criptografado, recebimento de fax, polling de fax, anotação
Funcionalidade da caixa do usuário	Reimpressão, combinação, download, envio (e-mail/FTP/SMB e fax), cópia box-to-box

Recursos do sistema	
Segurança	ISO 15408 EAL4 IEEE 2600.14 Filtragem de IP e bloqueio de portas Suporte IPsec para comunicação de rede SSL2, SSL3 e TLS1.0 Suporte IEEE 802.1x FIPS 140-2 Autenticação de usuário Registro de autenticação Impressão segura Sobregrevação do disco rígido (8 tipos padrão) Criptografia de dados do disco rígido (AES 128) Exclusão automática de dados da memória Recibo de fax confidencial, impressão de criptografia de dados do usuário Proteção contra cópia (Copy Guard, Password Copy) opcional
Contabilidade	Suporte para até 1.000 contas de usuário do Active Directory (nome de usuário + senha + email + pasta SMB) Definição de acesso à função do usuário Autenticação biométrica opcional (scanner de veias do dedo) Autenticação de cartão de identificação opcional (leitor de cartão de identificação)
Programas	PageScope Net Care Device Manager Administrador de dados PageScope Operador PageScope Box Impressão direta PageScope Imprimir Notificador de Status Utilitário de gerenciamento de log do utilitário de empacotamento de driver

•O ciclo de trabalho mensal máximo descreve o número máximo de páginas que um dispositivo pode gerar mensalmente. base. Esta especificação é uma diretriz destinada a oferecer uma comparação de durabilidade no que se refere a toda a linha de produtos MFP e impressoras da Konica Minolta, para que o dispositivo apropriado possa ser colocado para atender às necessidades do cliente.

•O tempo de aquecimento pode variar dependendo do ambiente operacional e do uso

•Suporta apenas x64

•Certificação pendente

Componentes e opções	
AU-102 Biométrico autenticação	Scanner de veias de dedo
Dinamag magnético leitor de cartão de tarja	Requer mesa de trabalho WT-506
AU-205H Universal	Várias tecnologias de cartão de identificação
Leitor de cartões de identificação*	
Solução AU-211 CA/PIV	Requer mesa de trabalho WT-506
Kit I/F USB EK-608	Conexão de teclado USB
Kit I/F USB EK-609	Conexão de teclado USB, Bluetooth
Mesa copiadora DK-510	Fornece espaço de armazenamento para mídia impressa e outros materiais
Placa de fax FK-514	Fax Super G3, funcionalidade de fax digital
Placa de fax FK-515	Fax Super G3, funcionalidade de fax digital, suporte para linhas 3 e 4 (requer MK-742)
Finalizador de grameamento FS-533	Grameamento de 50 folhas, máximo de 500 folhas. saída
Finalizador de grameamento FS-536	Grameamento de 50 folhas, máximo de 3.200 folhas. saída (requer RU-513)
Livreto FS-536SD finalizador	Finalizador deagrafagem para 50 folhas, finalizador de folhetos para 20 folhas, máximo de 2.200 folhas. saída (requer RU-513)
Finalizador de grameamento FS-537	Grameamento de 100 folhas, máximo de 3.200 folhas. saída (requer RU-513)
Livreto FS-537SD finalizador	Grameamento para 100 folhas, finalizador de livretos para 20 folhas, máximo de 2.500 folhas. saída (requer RU-513)
Disco rígido HD-524	Espelhamento de disco rígido, 250 GB
Separador de tarefas JS-506	Separação para saída de fax, etc.
Separador de tarefas JS-602	Separação para saída de fax, etc.
para FS-537	
Suporte para teclado KH-102	Para colocar o teclado USB
Teclado de 10 teclas KP-101	Para uso em vez de tela sensível ao toque
LK-102 v3 PDF melhorias	PDF/A, criptografia de PDF, assinatura digital
Voz LK-104 v3 orientação	Fornece funções de orientação por voz
OCR LK-105 v4	PDF pesquisável
reconhecimento de texto	
Fontes de código de barras LK-106	Suporta impressão de código de barras nativo
Fontes Unicode LK-107	Suporta impressão Unicode nativa
LK-108 OCRA e fontes B	Suporta impressão de fontes nativas OCR A e B
LK-110 v2 aprimorado suporte de imagem	Gera vários formatos de arquivo, incl. DOCX, XLSX e combina LK-102 (PDF criptografado) + LK-105 (funcionalidade PDF/OCR pesquisável)
LK-111 Impressão Fina»Cliente	Imprima compactação de dados para reduzir o impacto na rede
LU-207 Grande	8,5" x 11" a 12" x 18", 2.500 folhas / 52-256 g/m2
unidade de capacidade	
LU-302 Grande	8,5" x 11", 3.000 folhas/52-256 g/m2
unidade de capacidade	
Kit de montagem MK-730	Guia de papel para banner
Kit de montagem MK-735	Kit de instalação para leitor de cartões de identificação
Kit de montagem MK-742	Kit de instalação para placa de fax FK-515
Bandeja de saída OT-506	Uso da bandeja de saída em vez do finalizador
PC-110 Universal	5,5" x 8,5" a 11" x 17", 500 folhas, 52-256 g/m2
bandeja (x1)	
PC-210 Universal	5,5" x 8,5" a 11" x 17", 2 x 500 folhas, 52-256 g/m2
bandeja (x2)	
PC-410 Grande	8,5" x 11", 2.500 folhas, 52-256 g/m2
bandeja de capacidade	
Inserdor de pós PI-507	Inserção de capa, pós-acabamento
para FS-537	
Kit de perfuração PK-519	Perfuração de 2/3 furos, comutação automática
para FS-533	
Kit de perfuração PK-520	Perfuração de 2/3 furos, comutação automática
para FS-536	
Kit de perfuração PK-523	Perfuração de 2/3 furos, comutação automática
para FS-537	
Unidade de relé RU-513	Necessário para FS-537/FS-537SD, FS-536/FS-536SD
Kit de segurança SC-508	Função Copy Guard (necessário 2x)
Unidade de carimbo SP-501	Adicionado kit de capacidade de carimbo de fax
LAN sem fio UK-212	LAN sem fio para conector de rede
UK-501 Alimentação múltipla	Detecta alimentação múltipla no alimentador de documentos
kit de detecção	
Mesa de trabalho WT-506	Posicionamento do dispositivo de autenticação
Unidade dobrável em Z ZU-609	Dobra em Z para impressões de 11" x 17", perfuração de 2/3 furos
para FS-537	

*Pode não estar disponível no momento do lançamento



Parceria.

A Konica Minolta pode ajudar a dar forma às suas ideias e fazer parceria consigo para atingir os seus objetivos corporativos. Contate-nos para concretizar oportunidades em:

Gestão de Informação

Gerenciamento de documentos de gerenciamento de conteúdo empresarial (ECM)

Soluções automatizadas de fluxo de trabalho
Automação de processos de negócios
Segurança e mobilidade de conformidade

Serviços de descoberta eletrônica

Serviços de TI

Serviços de aplicativos

Serviços na nuvem

Segurança de TI

Serviços de TI gerenciados

Consultoria e Projetos de TI

Tecnologia

Soluções empresariais multifuncionais para escritório

Impressoras comerciais e de produção Impressoras 3D

Impressoras de Grande Formato

Laptops, desktops e servidores de hardware de computador e serviços de impressão gerenciada de equipamentos de rede (MPS)

Serviços empresariais gerenciados



© 2017 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS USA, INC. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem permissão por escrito. KONICA MINOLTA, o logotipo KONICA MINOLTA, bizhub e Giving Shape to Ideas são marcas registradas ou marcas comerciais da KONICA MINOLTA, INC. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas ou organizações. Todos os recursos e funções descritos aqui podem não estar disponíveis em alguns produtos. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Printed on a **bizhub PRESS**



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS USA, INC. 100
Williams Drive, Ramsey, Nova Jersey 07446

CountOnKonicaMinolta.com



Item nº: 45855
2/2017-C