

Impressoras e Multifuncionais Xerox® VersaLink®

Configuráveis, conectadas e altamente capazes.



B400/B405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora Xerox® VersaLink® B400 e Multifuncional Xerox® VersaLink® B405

Independente ou como parte de sua frota estendida, a impressora Xerox® VersaLink® B400 e a impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B405 levam sua equipe a novos níveis de produtividade, tornando-se verdadeiros assistentes no local de trabalho. Trabalhe como quiser – a partir de qualquer dispositivo – com a máxima segurança e facilidade de conexão com a nuvem e locais baseados em rede.

PRODUTIVIDADE FÁCIL E OTIMIZADA.

Desde o primeiro momento, você conta com a sua impressora Xerox® VersaLink® B400 ou impressora multifuncional VersaLink® B405 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações. Dia após dia, conte com a confiabilidade graças à nossa tecnologia incontestável do trajeto do papel.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a Pré-visualização de Digitalização e Fax¹, e faça muito mais com documentos digitalizados com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Nós oferecemos uma abordagem abrangente à segurança de impressão que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam os riscos por meio de um foco vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos maliciosos ou suspeitos e proteger dados e documentos.

UMA FORMA TOTALMENTE NOVA PARA TRABALHAR.

A tela sensível ao toque colorida personalizável de 5 polegadas permite que você siga as tarefas com facilidade, como no celular.

Xerox® ConnectKey® Apps, acessado via a extensa Xerox App Gallery, oferece funcionalidade expandida - como o aplicativo opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente documentos digitalizados para vários idiomas. Faça mais em menos tempo criando Apps¹ de 1 Toque personalizados para

automatizar fluxos de trabalho em várias etapas para indivíduos ou grupos. Simplesmente toque no seu novo aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado.

E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

O APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

MOBILIDADE ASCENDENTE PARA TODOS OS ESTILOS DE TRABALHO.

A impressora VersaLink® B400 e a impressora VersaLink® B405 oferecem a liberdade de trabalhar onde e como você deseja – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

A capacidade para conexão e impressão a partir de vários dispositivos é essencial para o trabalhador atual, e os dispositivos VersaLink® enfrentam o desafio com o Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Services para Android™, NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas ao design, produção, consumo de energia e reciclagem. **(Confira a lista completa de produtos VersaLink® com certificação EPEAT.)** Para saber mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronto para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea para a nuvem e dispositivos móveis diretamente pela interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Permite serviços de próxima geração

Fácil integração do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

¹ Somente a versão VersaLink® B405.



ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO QUE ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES:

1 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) para 60 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

2 Compartimento de leitor de cartão com porta USB incorporada.¹

3 Uma porta USB¹ facilmente acessível permite que os usuários imprimem rapidamente ou digitalizem para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.

4 Bandeja de saída para 250 folhas com sensor de bandeja cheia.

5 A bandeja de alimentação manual de 150 folhas aceita materiais em tamanhos de 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Com a bandeja para 550 folhas, a capacidade de papel padrão totaliza 700 folhas (incluindo a bandeja manual).

7 Até três bandejas opcionais para 550 folhas aumentam a capacidade total de papel para 2 350 folhas.

8 O suporte opcional fornece armazenamento para cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.

¹ Portas USB podem ser desativadas.
² Somente a VersaLink® B405.

APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça nossa tela de seleção por toque colorida, capacitiva e inclinável de 5 polegadas – a interface do usuário que define um padrão mais alto para personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar - com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham uma aparência e um sentimento comuns - são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a impressora VersaLink® B400 ou com a multifuncional VersaLink® B405 a executar mais trabalhos com maior rapidez.



Impressora Xerox® VersaLink® B400
Imprima.



Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B405
Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail.

Xerox® VersaLink® B400/B405

ConnectKey®
Technology

A impressora VersaLink® B400 e a Multifuncional B405 são desenvolvidas com a Tecnologia de serviço de impressão Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		VersaLink® B400	VersaLink® B405
Velocidade¹		Até 47 ppm carta/Até 45 ppm A4	
Ciclo de operação²		Até 150 000 páginas/mês²	
Processador/Memória		1,05 GHz ARM Dual-Core/2GB	
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair	
Características do controlador		Catálogo de endereços unificado (B405), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, suporte on-line	
Manuseio de papel	Padrão	ND	Alimentador automático de originais com inversão (RADF): 60 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 5,5 pol. (140 x 140 mm) a 8,5 x 14 pol. (216 x 356 mm)
		Bandeja manual: Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Opcional	Bandeja 1: Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
		3 bandejas adicionais: Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 140 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Capacidade total (padrão/máx.)		700 folhas / 2 350 folhas	
Saída de papel		250 folhas	
Saída automática em frente e verso		Padrão	
Impressão e cópia			
Resolução		Impressão: Até 1200 x 1200 dpi (aprimorado)	Impressão: Até 1200 x 1200 dpi (aprimorado) Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página (tão rápido quanto)		Impressão: Em 4,7 segundos	Impressão: Em apenas 5,1 segundos Cópia: Em 6,2 segundos
Linguagens de descrição de página		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar e ajustar		Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery	
Drivers de impressão		Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor da Web incorporado Xerox®		PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem	
Console remoto		Painel de controle remoto	
Visualização		ND	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Recursos de impressão		Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização		ND	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP
Fax³		ND	Recursos de fax: Fax direto (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, fax do servidor)
PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM			
Impressão móvel		Apple® AirPrint®⁴, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox®@printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™	
Opções de mobilidade		Xerox® Mobile Print e aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (B405) Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis	
Conectores de nuvem⁵		Imprimir de / digitalizar para⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais	
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA			
Segurança de rede		IPsec, HTTPS, E-mail criptografado, autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS 1.3, certificados de segurança, certificados auto assinados pré-instalados, Integração do Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao dispositivo		Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de dados		Assistentes de configuração / segurança, criptografia no nível do trabalho por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2), Certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado	
Segurança do documento		Impressão segura, Fax seguro (B405), E-mail seguro (B405), PDF protegido por senha (B405)	
PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO			
Gerenciamento da impressão		Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud / Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement	
Gerenciamento de dispositivos/parque		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração	
Sustentabilidade		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens	
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Serviços em nuvem		Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 - somente EUA), CapturePoint™ (B405), muitos serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery		Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery para uma seleção crescente de aplicativos Xerox® disponíveis para adicionar funções à impressora/MFP	

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantido regularmente. ³ Requer linha telefônica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para lista de certificação AirPrint; ⁵ Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora - www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Digitalizar para disponível para a B405.

Certificações

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão:
5 900 páginas⁷
Cartucho de toner de alta capacidade: 13 900 páginas⁷
Cartucho de toner de alta capacidade extra:
24 600 páginas⁷
Cartucho do fotorreceptor: 65 000 páginas⁸

Opções

Alimentador para 550 folhas (B400)
Alimentador para 550 folhas (B405)
Kit de produtividade com unidade de estado sólido de 16 GB
Gabinete
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)

497K13620
497K13630
097S04913
497K13660
497K16750

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento declarado variará dependendo da duração do trabalho, tamanho / orientação da mídia e velocidade da máquina. Para mais informações visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações variam de acordo com a região.

Para especificações mais detalhadas, vá para www.xerox.com/VersaLinkB400Specs ou www.xerox.com/VersaLinkB405Specs.
Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com.br.

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para eficiência de energia (configurações de DN). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 06/22 TSK-3311 BR26435 VB4BR-01PI

xerox™