

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Impressora Multifuncional a Cores Xerox® AltaLink®

O assistente de trabalho digital ideal para equipas exigentes



ConnectKey®  
Tecnologia

**xerox**™

# Impressora Multifuncional a Cores

## Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Quer o trabalho bem feito? A AltaLink® ajuda-o em muito mais do que apenas a imprimir. Poderá automatizar os fluxos de trabalho de documentos e ligar-se aos sistemas que gerem os seus negócios - sem problemas. Protegidos por funcionalidades de segurança abrangentes, estes são verdadeiros assistentes do local de trabalho que lhe libertam tempo para que possa fazer mais do que realmente é importante.

### UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

Com a AltaLink®, sinta-se verdadeiramente em casa.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a um tablet, equilibra simplicidade com eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

As funcionalidades de mobilidade nativas, como Wi-Fi Direct (opcional), permitem que os colaboradores imprimam a partir dos seus dispositivos móveis e acedam a recursos avançados da AltaLink® tais como a aplicação Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in para Android™ ou AirPrint®.

Os equipamentos AltaLink® criam uma ponte entre o mundo digital e o mundo físico através das suas aplicações e da capacidade de digitalização avançada que permitem digitalizar, encaminhar e processar informação num piscar de olhos. Automatize as tarefas mais entediantes, poupando tempo e reduzindo erros.

Traduza documentos para mais de 50 idiomas com aplicação Xerox® Translate and Print. Converta em áudio as cópias impressas para as poder ouvir em qualquer lugar usando a aplicação Xerox® Audio Documents. Passe a sua nota manuscrita do papel para o mundo digital com a aplicação Xerox® Note Converter.

### A OPÇÃO CERTA PARA CADA NECESSIDADE

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo o mais - a AltaLink® pode ser personalizada para todos eles. A escolha que faz das opções de finalização dos acessórios, significa que pode configurar o seu equipamento para qualquer tipo de documento.

A velocidade a que funcionam os negócios nunca foi tão rápida, mas com a AltaLink® poderá acompanhá-la facilmente.

Mantenha-se a uma boa velocidade acedendo à Xerox® App Gallery. É a sua porta de entrada para uma coleção cada vez maior de aplicações concebidas para simplificar os processos

repetitivos, complexos e demorados, do seu negócio à medida que este evolui.

Simplifique o apoio de TI à medida que a sua frota aumenta. O Fleet Orchestrator permite-lhe ajustar simultaneamente as configurações e as definições de todos os seus equipamentos. Realize formações interativas e ofereça apoio aos utilizadores diretamente a partir do seu ambiente de trabalho usando o painel de controlo remoto.

### SEGURANÇA ABRANGENTE

Bloqueie as ameaças na sua origem com a proteção abrangente em que as empresas e os governos mais preocupados com a segurança confiam.

Segurança integrada, incluindo AltaLink® Trusted Boot que protege de ações maliciosas a integridade do processo de arranque do equipamento, permissões McAfee® whitelisting e integrações com McAfee ePO e Cisco ISE que neutralizam instantaneamente as ameaças ao equipamento e protegem a rede. A configuração Watchdog monitoriza e soluciona automaticamente as definições de segurança críticas definidas pelas TI.

O sistema de segurança nativo e o gestor de eventos (SIEM) simplificam os relatórios e a gestão de eventos de segurança. A integração com Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte dos Xerox® Intelligent Workplace Services, ajuda também a maximizar a segurança da frota de impressoras, dos documentos e do conteúdo.

### COR ONDE É PRECISA

Trabalhos de elevada resolução a 1200 x 2400 dpi, o melhor Toner HD Super Fine EA da categoria e superior criação e consistência das cores, irão dar aos documentos clareza e impacto. Pode também fazer o upgrade da sua AltaLink® Série C8100 com o Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 Potenciado pela Fiery®, que irá permitir mais opções na criação de documentos com aspeto profissional.

### TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

#### Experiência de utilizador intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante à de um tablet, com um ecrã tátil e de fácil personalização, com simples fluxos de trabalho e funções.

#### Pronta para dispositivos móveis e para a cloud

Obtenha maior mobilidade com os serviços baseados em nuvem e com a ligação instantânea à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface do utilizador.

#### Segurança abrangente

Evite acessos não autorizados, identifique ameaças e proteja dados e documentos com as funcionalidades de segurança integradas.

#### Ativa os Serviços Inteligentes no Local de Trabalho

Integração sem problemas com o Xerox Intelligent Workplace Services, que oferece um nível avançado de eficiência no local de trabalho, produtividade do colaborador e segurança.

#### Abertura a novas possibilidades

Transforme a forma como trabalha, usando as aplicações da Xerox App Gallery. Ou peça a um dos nossos parceiros que crie uma solução personalizada para si.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).



# Impressora Multifuncional a Cores

## Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

**Alimentador Automático Duplex de Passagem Simples (DADF)** poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de documentos frente e verso até 270 impressões por minuto (ipm).

### ENTRADA DE PAPEL<sup>1</sup>

**Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas** (comum em todas as configurações). A bandeja 1 aceita suportes até 11,7 x 17 pol. / A3 e a bandeja 2 aceita suportes até 12 x 18 pol. / SRA3.



**O Kit de Envelopes** (opcional - substitui a bandeja 1) permite alimentar até 60 envelopes.



A configuração da bandeja tandem de alta capacidade tem capacidade para até 3 140 folhas de papel.

**O Módulo de Quatro Bandejas** (disponível nas C8130/C8135) aceita um total de 2 180 folhas.

**A bandeja bypass** aceita até 100 folhas; formatos personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pol. / 89 x 98 mm a 320 x 1 320 mm.



**O Alimentador de Alta Capacidade** (opcional) aceita 3 000 folhas de formato letter/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6 140 folhas.



### IMPRESSÃO DE FOLHAS LONGAS

O kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de impressão até 12,6 x 52 pol. / 320 x 1 320 mm.



### INTERFACE DE UTILIZADOR



O ecrã tátil a cores de 10,1 polegadas, intuitivo, semelhante a um tablet é personalizável e permite-lhe executar tarefas com apenas alguns toques. Experimente em [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### TECNOLOGIAS INOVADORAS



**O Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®** (opcional) adiciona a autenticação baseada em cartão, sendo compatível com mais de 90 cartões de acesso. Xerox



**O Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** permite que os utilizadores sincronizem o seu dispositivo móvel com o painel de utilizador da AltaLink® Série C8000 ligando-se rapidamente à impressora multifuncional.



**O Sensor inteligente de proximidade** deteta quando os utilizadores estão nas proximidades. Poupa energia durante os períodos de inatividade e ativa automaticamente o equipamento quando um utilizador se aproximar.

### SAÍDA DE PAPEL/FINALIZADORES<sup>1</sup>



**Finalizador Office** (opcional) oferece funções avançadas de finalização, booklet opcional com vinco eagrafo na lombada, podendo agrafrar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).



**Finalizador Business Ready (BR)** (opcional) oferece-lhe funções de finalização avançadas por um ótimo valor.



**Unidade de dobragem em C/Z** (opcional) acrescenta dobras em C, em Z e Z ao meio, ao Finalizador BR ou ao Finalizador BR com Booklet Maker.



**Finalizador com Booklet Maker BR** (opcional) oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafrados na lombada (2 a 16 folhas).



**Bandeja Dupla de Recepção Offset** (disponível quando não há finalizadores instalados; Bandeja de Recepção Offset Simples com finalizadores).



**Finalizador Office Integrado** (opcional nas C8130/C8135/C8145/C8155) permite empilhar 500 folhas e agrafrar 50 folhas em duas posições.



**O Agrafador de conveniência** (opcional) agraфа até 50 folhas de 20 lb./75 g/m².

<sup>1</sup> Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens



# Impressora Multifuncional a Cores

## Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®  
Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocidade (Cores/Preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo de trabalho mensal¹	Até 90 000 páginas	Até 110 000 páginas	Até 200 000 páginas	Até 300 000 páginas	Até 300 000 páginas
Disco rígido / Processador / Memória	Mínimo 128 GB SSD; <b>Opcional:</b> 500GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9GHz/4 GB de memória de sistemay (8 GB de memória de sistema na AltaLink® C8170)				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi/Wi-Fi Direct com o Kit sem fios Xerox® de banda dupla opcional, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Controlador Opcional	Servidor de ImpressãoXerox® EX-c C8100 Powered by Fiery®				
<b>Cópia e Impressão</b>	<b>Resolução da cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Resolução de impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia (apenas) (do vidro de exposição/após aquecimento)	6,10 segundos a cores / 4,50 segundos a preto e branco		5,50 segundos a cores / 4,40 segundos a preto e branco	4,70 segundos a cores / 3,70 segundos a preto e branco	4,00 segundos a cores / 3,20 segundos a preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	5,70 segundos a cores / 4,20 segundos a preto e branco		4,90 segundos a cores / 3,80 segundos a preto e branco	4,50 segundos a cores / 3,20 segundos a preto e branco	3,80 segundos a cores / 3,00 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Entrada de papel²</b>	Standard	<b>Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF):</b> Até 82 ppm uma face, 141 ipm duas faces (200 dpi). Capacidade para 130 folhas na AltaLink® C8145 / C8155. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. Até 135 ppm simplex / 270 ipm duplex (200 dpi). Capacidade para 250 folhas na AltaLink® C8170. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. <b>Bandeja Bypass:</b> 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1 320 mm / 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (SEF) <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (SEF) <b>Bandeja 2:</b> 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF)			
	Uma à escolha	<b>Módulo de quatro bandejas:</b> (Bandejas 3 e 4 — disponíveis na AltaLink® C8130/C8135): 1 040 folhas; 520 folhas cada; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF) Capacidade standard total de papel: 2 180 folhas <b>Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade:</b> 2 000 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol. Capacidade standard total de papel: 3 140 folhas			
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidade (HCF):</b> Até 3 000 folhas; formato A4/8,5 x 11 pol. alimentação pelo lado maior. Capacidade máxima de papel com HCF: 6 140 folhas <b>Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1):</b> Até 60 envelopes com detecção automática de tamanho (para alguns tamanhos) <b>Kit de alimentação de folhas longas (impressão de banners):</b> 320 x 1 320 mm / 12,6 x 52 pol.			
<b>Saída de papel/ Finalização²</b>	Standard	<b>Bandeja Dupla de Recção Offset</b> (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas			
	Opcional	<b>Finalizador Office integrado:</b> Disponível na AltaLink® C8130/C8135, posições dos agrafos: frente e verso direitos. Empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em 2 posições. <b>Finalizador Office</b> Empilhador para 2 000 folhas, agrafa 50 folhas com agrafa em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafa na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) <b>Finalizador BR:</b> Empilhador para 3 000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e perfura com 2/3 furos <b>Finalizador BR com Booklet Maker:</b> Empilhador para 1 500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento de 50 folhas em várias posições e perfuração com 2/3 furos para além de agrafa na lombada criação de booklets (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V <b>Unidade de dobragem em C/Z:</b> Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker <b>Agrafador conveniente:</b> Agrafa até 50 folhas, inclui Superfície de Trabalho³			

### EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Personalizar	Configure a interface do utilizador, mostrar/esconder funções, personalize a experiência de utilizador com autenticação, crie aplicações 1 Toque, arranque automático com o sensor inteligente de proximidade
Drivers de Impressão	Identificação de trabalho, estado bi-direcional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da Aplicação, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel - informação sobre estado, definições, gestão do equipamento, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, painel de controlo remoto
Funções de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, One Drive and Google Drive) conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições do driver, redimensionar, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho, impressão de folha longa (banner)
Digitalização e Fax	Pré-visualização da digitalização; digitalizar para USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por palavra-passe; Funções de fax: Fax ocasional (disponível em opção de uma linha ou duas linhas, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), fax do servidor, controlador TWAIN (digitalização) <b>Opcional:</b> Digitalizar para repositórios na nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive)³

### PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A CLOUD

Conectividade com dispositivos móveis	Near-Field Communication (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Impressão móvel	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização móvel	AirPrint, Mopria®; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Ponto para nuvem	Ativado para serviços remotos, repositórios nativos na nuvem "Imprimir de" (Dropbox, One Drive, Google Drive). <b>Opcional:</b> Repositórios nativos na nuvem "Digitalizar para" (Dropbox, One Drive e Google Drive), ligação direta a serviços hospedados na nuvem através de aplicações opcionais (acesso através da Xerox® App Gallery ou visite <a href="#">xerox.com/AppGallery</a> ).

### SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança da Rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail encriptado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager³, LogRhythm SIEM³, Splunk SIEM³, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 autenticação de mensagem Hash, TLS 1.1/1.2, certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças através da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-2
Acesso ao equipamento	Acesso de utilizador e firewall interna, filtragem de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões de utilizador, configuração Watchdog, TPM; <b>Opcional:</b> Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV.NET/SIPNet)⁴, Xerox® com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional e Content Security; saiba mais em <a href="#">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gestao-de-contenido-corporativo</a> )
Proteção de Dados	Controlo integrado McAfee através de "Lista Branca", verificação do Firmware, Trusted Boot, encriptação a nível de trabalhos através de HTTPS e drivers, unidade de armazenamento encriptada (AES 256-bit, FIPS 140-2), e-mail encriptado e assinado; <b>Opcional:</b> Segurança de conteúdo Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-2) com sobreposição da imagem do disco, controlo de integridade McAfee
Segurança dos Documentos	Em avaliação a certificação Common Criteria (ISO 15408) para todo o sistema em relação ao HCP PP, impressão segura encriptada, dados encriptados FIPS 140-2 com controladores de impressão

### ATIVA OS SERVIÇOS INTELIGENTES NO LOCAL DE TRABALHO

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em <a href="#">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement</a>
Gestão do parque de equipamentos/ equipamento	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Intelligent Workplace Services Tool Suite
Segurança	Gestão segura do equipamento. Xerox® Printer Security Audit Service (configuração automática das definições de segurança, monitorização e correção automática), gestão de certificados digitais, relatórios SIEM, relatórios interativos do painel

### ABERTURA A NOVAS POSSIBILIDADES

Galeria de Apps da Xerox	Automatize os processos do dia a dia com aplicações que traduzem, redigem, assinam digitalmente, personalizam a impressão, convertem, encaminham, colaboram e comunicam. Visite <a href="#">www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho</a> e encontre mais aplicações por indústria ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Xerox® DocuShare® ( <a href="#">www.xerox.com/pt-pt/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-contenido-corporativo</a> ), XMPie® ( <a href="#">https://www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-personalizowane-oprogramowanie-komunikacyjny</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="#">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gestao-de-impressao</a> )
--------------------------	--

¹ Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.

² Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

³ Disponível após o lançamento via atualização de software

⁴ Não disponível em todos os países

⁵ Vendido separadamente em alguns países

Certificações: [xerox.com/OfficeCertifications](#)

Mais informação disponível em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink](#).

©2020 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® e Global Print Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. XMPie® é uma marca comercial da XMPie, Inc. Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 10/20 TSK-858 BR29460 AC8BR-05ZB

xerox™