


MODELO S SEPARADOR DE DESPERDICIOS



O Separador de Desperdícios Modelo S da Laitram continua o processo de limpeza, separando a carne comestível do camarão da casca já desprendida pela Limpadora Modelo C. Os camarões passam através do Modelo S em uma forma contínua da Limpadora Modelo C ou da banda Transportadora Modelo CSC.

Dispositivos de Segurança

O Modelo S inclui uma coberta de segurança e um interruptor de segurança sobre os rolos e um interruptor de segurança que evita a operação do separador, quando a cobertura está aberta.

Simple de operar e fácil de limpar


Como todos os equipamentos da Laitram, o Modelo S esta constituído de aço inoxidável e é fácil de limpar. O desenho simples deste Separador permite fazer ajustes rápidos e fácil durante sua operação.

Benefícios:


- Minimiza o manejo do produto e reduz a contaminação do produto.
- Rende um produto final de alta qualidade
- Fácil de operar e limpar

Aplicações Comuns do Equipamento:

- Camarão crú, descascado




Os desperdícios e outros resíduos passam através de rolos de aço inoxidável.




A manivela de ajuste permite ajustar os rolos com rapidez e facilidade para uma operação mais eficiente.

VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



Especificações

Área de colocação

2m x 1,2m x 1,7m: 2,4m²

Voltagem

Disponível nas voltagens mais comuns, 208/220/240/480 V (60 ciclos)

E 380 V (50 ciclos); trifásico. Está incluído o seguinte motor: Um (1) hp

Água:

38 litros/minuto

Peso Líquido: 340 Kg

Peso Bruto Aproximado 354 Kg

Estas especificações estão sujeitas a câmbios sem aviso prévio.