

Especificações do Equipamento NCS2006-ECU-S=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, unidade de conexões externa, com 2 portas USB 3.0, para equipamento Cisco serie NCS 2006



Produto	Descrição do Produto
NCS2006-ECU-S=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: NCS2006-ECU-S=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Memória RAM: 16GB
- Capacidade de HD: 400GB
- Processador: 8 core e 2.93 GHz
- Até 5000 conexões de ponto sem fio

GERENCIAMENTO:

- SNMP
- TACACS

DISPOSITIVOS SUPORTADOS:

- Cisco Catalyst 2900, 3000, 3500, 3700, 4500, and 6500 Series Switches
- Cisco 2100, 2500, 4400, 5500 and Flex 7500 Series Wireless LAN Controllers

SEGURANÇA

- UL 1950
- EN 60950
- CSA-C22.2 no. 950
- IEC 60950
- AS/NZA 3260
- 21 CFR 1040
- EN 60825-1
- IEC 60825-1
- TS 001.

EMC:

- FCC (CFR 47, Part 15) Classe A
- VCCI
- EN 55022

- EN 55024
- CISPR 22
- AS/NZS 3548.