

Sistema de cabeça Sachtler Video 18 S2 com tripé de alumínio ENG 2D, Pan Bar e Dolly S

BH # SA1868S2 • MFR# 1868S2

sachtler
Revendedor autorizado



Características principais

- Cabeça fluida com capacidade de 4,4 a 48,5 lb
- Tigela de 100 mm, tripé de alumínio de dois estágios
- Espalhador de rolamento Dolly S
- Barra panorâmica esquerda telescópica
- Placas de equilíbrio deslizante e liberação rápida
- Faixa de altura do tripé de 15,6 a 59"
- Pan & Tilt Drag Ajusta de 0 a 7
- Contrapeso de 16 etapas com botão Boost
- Nível de bolha do botão de toque iluminado
- Pés de borracha removíveis

Visão geral do sistema de tripé Sachtler Video 18

O **sistema de cabeça Sachtler Video 18 S2 com tripé de alumínio ENG 2D, barra panorâmica e Dolly S** consiste no cabeçote fluido Video 18, o tripé de alumínio DA-100 ENG 2D, uma barra panorâmica esquerda telescópica e o espalhador de rolamento Dolly S. Use este kit de tripé leve para apoiar e reposicionar facilmente seu equipamento de câmera pesando de 4,4 a 48,5 lb.

Cabeça fluida Sachtler Video 18 S2

*Capaz de lidar com configurações DSLR pesando quatro libras até ENG e câmeras de cinema digital pesando 48,5 libras, a **cabeça fluida Sachtler Video 18 S2** pode caber em uma ampla gama de produções de vídeo. Dezesesseis passos de contrapeso e sete passos de pan e tilt drag, junto com travas para cada eixo, permitem que você personalize facilmente a resposta do Video 18 S2 para se adequar à sua aplicação, seja ela produção em estúdio ou em campo.*

A parte superior da cabeça do Video 18 S2 é dominada por uma plataforma de equilíbrio deslizante que aceita a conveniente placa de câmera de liberação rápida Touch & Go da Sachtler. Depois que a placa estiver fixada, toda a plataforma se ajustará para equilibrar a configuração da câmera. Na parte frontal da plataforma, estão disponíveis vagas de estacionamento para 1/4"-20, 3/8"-16 e parafusos de pino de registro para quando não estiverem sendo utilizados. Ambos os lados da cabeça apresentam montagens de roseta para alças de painel. Uma alça panorâmica do lado direito está incluída no Video 18 S2. A base da cabeça termina em um suporte de tigela de 100 mm para acoplamento com tripés, lanças, controles deslizantes ou outros equipamentos de aderência padrão da indústria que apresentam tigelas de 100 mm.

Sachtler DA-100 ENG 2D Pernas de tripé de alumínio de 2 estágios (tigela de 100 mm) - Suporta 77 libras

*O tripé ENG de alumínio dural de dois estágios **DA-100 ENG 2D** possui uma tigela de 100 mm / 4", diâmetro de tubo de 16 mm (0,63") e está equipado com o sistema de fixação rápida Sachtler.*

A extensão dupla do DA-100 ENG 2D proporciona maior estabilidade, permitindo uma altura estendida com uma carga útil de 77 lb., para dar suporte suficiente para as câmeras atuais, que são procuradas no campo de aquisição de notícias.

Construção em alumínio dural com diâmetro de tubo de 16 mm (0,63")

Base da tigela de 100mm / 4"

Design de extensão dupla

Altura máxima de 59 polegadas

Sistema de fixação rápida, trava as pernas do tripé em segundos

Suporta até 77 libras.

Cordão de segurança de transporte integrado, evitando que as pernas se abram durante o transporte

Alça de tripé dobrável, para transporte confortável do tripé na posição horizontal

para estabilidade extra, o **DA-100 ENG HD 2DA** também está disponível para uma capacidade de carga de 198 lb a uma altura de 61,8 polegadas


Sachtler Dolly S com fechaduras e proteções

*O **Dolly S** oferece ação suave e estável para todos os tripés de 100 e 150 mm (exceto tripés Hot-Pod, DA-100/150 Short, OB-2000/M e Cine 2000). Possui freios acionados por pedal de ação rápida, protetores de cabo ajustáveis e está equipado com travas de esteira para fornecer direção do triciclo. Um comprimento recolhido de apenas 26,0" aumenta a portabilidade, enquanto a alça de transporte ergonomicamente projetada é moldada no suporte central reforçado do carrinho para maior resistência do transporte.*

Alça de painel telescópica Sachtler 3271 (esquerda)

A alça **de panorâmica telescópica Sachtler 3271** do lado esquerdo para DV-12, DV-15, Caddy, Video 18/20 todas as versões, Video 25 Plus, Video 60 Plus, Panorama Plus, Horizon Plus, Dutch 35 e Video 18 Dutch Fluid Cabeças.

Especificações Da Cabeça Fluida Sachtler Video 18 S2

 Especificações principais	
Recursos da placa da câmera	Placa de equilíbrio deslizante, liberação rápida
Tipo de placa de câmera	Placa Touch & Go 16
Montagem Base	Meia bola de 100 mm
Contrapeso	16 etapas incrementais
Capacidade de carga	48,5 libras/22 kg

Acessório de câmera

Recursos da placa da câmera	Placa de equilíbrio deslizante, liberação rápida
Tipo de placa de câmera	Placa Touch & Go 16
Faixa de deslizamento da placa de equilíbrio	4,7"/120mm

Cabeça

Montagem Base	Meia bola de 100 mm
Contrapeso	16 etapas incrementais
Nível de bolha	1x Iluminado

Panorâmica e inclinação

Controle de arrastar	Inclinação: 7 etapas mais 0
Inclinação vertical	+90° a -70°
Faixa panorâmica	360°

Bloqueio panorâmico independente	Sim
Bloqueio de inclinação independente	Sim


Em geral

Capacidade de carga	48,5 libras/22 kg
Temperatura de operação	-40 a 140°F / -40 a 60°C
Peso	9 libras/4,1 kg

Informações de embalagem

peso do pacote	11,15 libras
Dimensões da caixa (CxLxA)	18 x 10,3 x 7,9"

Sachtler DA-100 ENG 2D Pernas De Tripé De Alumínio De 2 Estágios (Tigela De 100 Mm) - Suporta Especificações De 77 Libras

 Especificações principais	
Capacidade de carga	77,2 libras/35 kg
Tipo de montagem na cabeça	Tigela 100 mm
Altura Máxima de Trabalho	59"/149,86cm
Altura Mínima de Trabalho	15,6"/39,624cm
Comprimento Fechado	27,2"/69,088cm
Materiais	Alumínio
Tipo de trava de perna	Virar bloqueio
Seções de perna	3
Características dos pés	Cravado

Em geral

Capacidade de carga	77,2 libras/35 kg
Tipo de montagem na cabeça	Tigela 100 mm
Altura Máxima de Trabalho	59"/149,86cm
Altura Mínima de Trabalho	15,6"/39,624cm
Comprimento Fechado	27,2"/69,088cm
Materiais	Alumínio
Peso	6,4 libras/2,91 kg

Pernas

Tipo de trava de perna	Virar bloqueio
Seções de perna	3
Características dos pés	Cravado
Espalhador	(Não incluso)

Informações de embalagem

peso do pacote	8,5 libras
Dimensões da caixa (CxLxA)	34,1x7,3x7,1"

Sachtler Dolly S Com Especificações De Fechaduras E Protetores

Compatibilidade do pé do tripé	Pés pontiagudos
Pegada de trabalho	33"/83,82 cm
Pegada ajustável	Não
Capacidade de carga	210 libras/95,34 kg

Comprimento Fechado	26,0"/66 cm
Rodas de travamento	Sim
Diâmetro da roda	4"/10,2 cm
Protetores de cabos	Sim
Material	Alumínio
Peso	9,8 libras/4,4 kg

Informações de embalagem

peso do pacote	14 libras
Dimensões da caixa (CxLxA)	28,3x11,8x11,5"

Especificações Da Alça Panorâmica Telescópica Sachtler 3271 (Esquerda)

Informações de embalagem

peso do pacote	0,91 libras
Dimensões da caixa (CxLxA)	16,75x4x3,95"