

## Especificações do Equipamento FAN-1RU-PE=

---

Microventilador, com área de carcaça inferior a 90 cm<sup>2</sup>, 1RU, com exaustão porta lateral



Produto	Descrição do Produto
<b>FAN-1RU-PE=</b>	Microventilador, com área de carcaça inferior a 90 cm <sup>2</sup>

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: FAN-1RU-PE=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Suporta resolução de 1080i e 720p
- Suporte MCTF
- HD AVC
- SD AVC
- MPEG-2 SD
- Portas Ethernet

## **DIMENSÕES(AxLxP):**

- 1.25 in 17.65 in. 21 in. D (3.2 cm x 44.8 cm x 53.3 cm
- D)

## **AMBIENTE:**

- Temperatura operacional: 0 – 50°C (32 – 122°F)  
Temperatura de armazenamento: -10 – 70°C (14 – 158°F)

## **ENERGIA:**

- Entrada: 90 A 264 V AC  
Frequência: 47 a 63 Hz
- Consumo: 400W

## **SEGURANÇA:**

- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
- UL 60950-1 Ed. 2 Mar 27 2007
- IEC 60950-1-am1 ed2.0 (2009-12),
- EN 60950-1:2006+A1:2010

## **EMC:**

- CFR 47, Parte 15, Subparte B Classe A

- CISPR 22:2008-09
- EN 55022:2006 +A1:2007, Classe A -
- CISPR 24:1997 +A1:2001, +A2:2002
- EN 55024:1998 +A1:2001, +A2:2003