

Máquina Flexográfica - 04 cores

MEMORIAL DESCRITIVO

Modelo: OMAT130/140 | MK96

Marca: ECOPACK


NCM: 8443.16.00

Descrição Técnica: MÁQUINA FLEXOGRÁFICA A 4 CORES COMPOSTA DE: 2 PAREDES LATERAIS REALIZADA EM ESTRUTURA DE AÇO SEGURADAS POR LIGAÇÕES TRANSVERSAIS TUBULARES; 1 GRUPO DESENROLAMENTO CONSTITUÍDO POR 1 EIXO PNEUMÁTICO COM EXPANSÃO PARA ALMAS DE DIÂMETRO 76mm - REGISTRO AUTOMÁTICO CRUZADO COM CONTROLE ELETROMECÂNICO E FOTOCÉLULA COM AJUSTE +/-75mm - FREIO PNEUMÁTICO SERVO CONTROLADO; 5 CABEÇAS DE IMPRESSÃO COMPLETO DE CAPA DE SECAGEM; 1 FORNO DE SECAGEM A AQUECIMENTO ELÉTRICO; 1 GRUPO DE TENSÃO E CONTROLADO POR MOTORES EM c.C.; 1 GRUPO DE ROLAMENTO POR 1 EIXO PNEUMÁTICO COM EXPANSÃO PARA ALMAS DE DIÂMETRO 76mm; 1 PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE ELÉTRICO, COMPLETA, COM SEUS JOGOS DE FERRAMENTA INTERCAMBIÁVEIS; E TODOS PERTENCES NORMAIS PARA PLENA MONTAGEM, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO.

Especificação Técnica:

- IMPRESSÃO FLEXOGRÁFICA EM 04 CORES
- MASSA BRUTA ESTRUTURAL EM AÇO INOX
- DESBOBINADOR AUTOMÁTICO COM SISTEMA DE AJUSTE POR FOTOCÉLULAS E EXPANSÃO PROGRAMAVÉL
- 05 CABEÇAS DE IMPRESSÃO
- TECNOLOGIA DE SECAGEM POR AQUECIMENTO ELÉTRICO
- BOBINADOR DE PÓS IMPRESSÃO AUTOMÁTICO


LAY OUT GERAL



ESTRUTURA LATERAL LIGADA POR LIGAÇÕES TRANSVERSAIS TUBULARES




GRUPO DESENROLAMENTO CONSTITUÍDO POR 1 EIXO PNEUMÁTICO COM EXPANSÃO PARA ALMAS DE DIÂMETRO 76mm - REGISTRO AUTOMÁTICO CRUZADO COM CONTROLE ELETROMECAÂNICO E FOTOCÉLULA COM AJUSTE $\pm 75\text{mm}$ ~ FREIO PNEUMÁTICO SERVO CONTROLADO;




CABEÇAS DE IMPRESSÃO COMPLETO DE CAPA DE SECAGEM;



FORNO DE SECAGEM A AQUECIMENTO ELÉTRICO INTEGRADO;



GRUPO DE TENSÃO E CONTROLADO POR MOTORES EM c.c.;



GRUPO DE ROLAMENTO POR 1 EIXO PNEUMÁTICO COM EXPANSÃO PARA ALMAS DE DIÂMETRO 76mm;

