


Descritivo:

SUPERVISORIO DO MAGNETO BSM41-6803E*B

APLICACAO: SUPERVISORIO DO MAGNETO BSM41-6803E*B E RESPONSAVEL PELA LEITURA E ERENCIAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS DO MAGNETO OR200 COMO, NIVEL DE HELIO, PRESSAO DO MAGNETO, ACIONAMENTO DO HEATER, ERDU (BOTAO DE EMERGENCIA). TAMBEM HA UM REGISTRO DE TODOS OS LOGS DO MAGNETO SENDO POSSIVEL ACESSALO PARA COLETA DOS LOGS E VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS VIA CONEXAO RS232. ESTE ITEM E PRODUZIDO UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO NOS MAGNETOS OR200 PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE 1.5T, RESSONANCIA MAGNETICA MODELO VANTAGE TITAN 1.5T, RESSONANCIA MAGNETICA MODELO VANTAGE ORIAN 1.5T.

Supervisório do Magneto MSUP



MSUP

Localização do MSUP






Diagrama em bloco



Local destacado em vermelho da localização do MSUP



Vantage Orion 1.5T



Vantage Titan 1.5T