

# Especificações do Equipamento CD-DSKCAM-C-WW

---

Camera de televisao, Quad, para equipamento de telepresenca Cisco, codigo CS-QUADCAM=



Produto	Descrição do Produto
CD-DSKCAM-C-WW	Camera de televisao, Quad, para equipamento de telepresenca Cisco

# ESPECIFICAÇÕES DO PN: CD-DSKCAM-C-WW

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Nome do Produto: Cisco Webex Desk Camera (também referida como Cisco Desk Camera 4K)
- Descrição: Webcam USB premium que oferece vídeo e áudio de alta qualidade para videoconferências, streaming e gravação de vídeo. Possui vídeo 4K, áudio de microfone de alta qualidade, recursos inteligentes baseados em IA e gerenciamento de dispositivos de TI.
- Resolução: Até 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels)
- Zoom: Zoom digital de até 10x
- Microfones: 2 microfones omnidirecionais com cancelamento de ruído de fundo
- Obturador de Privacidade: Integrado para garantir a privacidade do usuário
- Conectividade: USB-C (acompanha cabos USB-C para USB-A e USB-C para USB-C)
- Compatibilidade: Compatível com Windows e macOS. Otimizada para uso com Cisco Webex, Microsoft Teams e outros aplicativos de vídeo de terceiros.
- Gerenciamento: Gerenciamento centralizado via Cisco Control Hub.
- Recursos Adicionais:
  - Foco automático rápido e preciso
  - Desempenho otimizado em condições de pouca luz
  - Reconhecimento facial seguro via Windows Hello
  - Campo de visão ajustável

## DIMENSÕES

- Câmera:
  - Altura: 19,5 mm
  - Largura: 90,64 mm
  - Profundidade: 41 mm
- Clipe:
  - Altura: 17,5 mm
  - Largura: 41 mm
  - Profundidade: 64,8 mm
- Embalagem:

- Altura: 66 mm
- Largura: 166 mm
- Profundidade: 137,5 mm
- Peso:
  - Câmera: 153 gramas
  - Peso com embalagem: 396 gramas

#### AMBIENTE

- Temperatura de Operação: 0°C a 40°C
- Umidade Relativa (Operação): 10% a 90% (sem condensação)

#### SEGURANÇA

- UL 60950 e 62368
- CAN/CSA 60950 e 62368
- IEC 60950 e 62368
- AS/NZS 60950 e 62368

#### EMC (Padrões):

- 47CFR Part 15 (CFR 47) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55032 Class B
- AS/NZS CISPR32 Class B
- EN61000-3-2 e IEC 61000-3-2
- EN61000-3-3 e IEC 61000-3-3
- VCCI Class B