



MEMORIAL DESCRITIVO

8479.50.00	ROBÔ INDUSTRIAL COMAU SMART-5 NJ4-170-2,5-I, DESTINADO À SOLDA PONTO POR RESISTÊNCIA, TOTALMENTE AUTOMÁTICO. CONSTITUÍDO POR BRAÇO MECÂNICO COM MOVIMENTOS ORBITAIS, DOTADO DE 6 EIXOS ROTATIVOS E CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 170 KG. ACOMPANHA PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, PAINEL DE SOLDA, CONTROLADOR, UNIDADE DE PROGRAMAÇÃO, CABOS DE CONEXÃO, FRESADOR DE ELETRODOS E PINÇA DE SOLDAGEM.	
	ESPECIFICAÇÕES DO ROBÔ EIXOS: 6	
	CARGA ÚTIL: 170 KG	
	ALCANCE HORIZONTAL: 2500 MM	
	REPETIBILIDADE: 0,10 MM	
	MASSA DO ROBÔ: 1100 KG	
	ESTRUTURA: CARGA ÚTIL PESADA	
	MONTAGEM: PISO	
	VELOCIDADE DE MOVIMENTO DO ROBÔ	
	E1.....	110 °/s
	E2.....	110 °/s
	E3.....	110 °/s
	E4.....	180 °/s
	E5.....	140 °/s
	E6.....	190 °/s
	FAIXA DE MOVIMENTO DO ROBÔ	
	E1.....	+/-180°
	E2.....	-75° / +95°
	E3.....	-10° / -230°
	E4.....	+/- 200°
	E5.....	+/- 200°
	E6.....	+/- 200°

FABRICANTE	COMAU S.P.A.
ENDEREÇO	VIA RIVALTA, 30, 10095 GRUGLIASCO (TO) – ITALY
MODELO/TIPO:	SMART-5 NJ4-170-2,5-I
MARCA:	COMAU
NÚMERO DE SÉRIE:	
ANO DE FABRICAÇÃO:	2017
PAIS DE FABRICAÇÃO:	ITÁLIA
PESO LÍQUIDO (KG):	
NCM (TARIFF NUMBER):	8479.50.00

LAYOUT

Operating area type	Type 5
A	2981 mm
B	2501 mm
C	2226 mm
D	720 mm
E	387 mm
F	-



APLICAÇÃO

ROBOS E SEUS PERIFÉRICOS PARA AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DA LINHA DE SOLDAGEM DE LONGARINAS