

MINI CONTAINERS

SOLUÇÕES SEGURAS E CONFIÁVEIS
PARA OPERAÇÕES OFFSHORE



CERTIFICADO
DNV 2.7-1 / ISO 10855



PROJETADO PARA
IÇAMENTO OFFSHORE



ESTRUTURA ROBUSTA
PARA AMBIENTES SEVEROS



SOLUÇÕES FLEXÍVEIS
PARA DIVERSAS APLICAÇÕES



MINI CONTAINER

Unidade Contentora Certificada para Operações Offshore



A SES Energy fornece unidades contentoras certificadas DNV 2.7-1 / ISO 10855 para o mercado offshore de energia.

São containers fechados, ideais para transporte de cargas menores e especialmente adequados para produtos químicos paletizados e transporte de IBCs químicos. Devido ao tamanho da frota, estas unidades geralmente estão disponíveis para locações de curto e longo prazo.

Descrição Geral

O Mini Container Offshore 5ft é uma unidade contentora projetada para armazenamento, transporte e movimentação segura de materiais em ambientes offshore severos. O equipamento é fabricado e certificado conforme os requisitos internacionais aplicáveis para **Offshore Containers**, atendendo às recomendações da **IMO MSC/Circ.860**, em conformidade com os padrões **DNV 2.7-1** e **ISO 10855**.

Sua construção robusta permite operações de içamento offshore, incluindo movimentação entre bases logísticas, embarcações de apoio e unidades marítimas. O projeto garante segurança operacional, integridade estrutural e rastreabilidade durante toda a cadeia logística offshore.

Características Principais

- Estrutura metálica reforçada para ambiente marítimo/offshore
- Certificado para operações de içamento offshore
- Pontos de içamento projetados para utilização com conjunto de linga certificado
- Proteção anticorrosiva adequada para exposição em ambiente marítimo
- Sistema de fechamento seguro com portas de abertura total
- Desenvolvido para transporte e armazenamento seguro de ferramentas, componentes e materiais diversos



Dados Técnicos do Equipamento

Modelo: Mini Container Offshore 5ft

Tipo: Closed Offshore Container

Característica	Informação
Certificação	DNV 2.7-1 / ISO 10855
Referência Offshore	IMO MSC/Circ.860
Dimensões externas (C x L x A)	1.590 x 1.856 x 2.911 mm
Dimensões internas (C x L x A)	1.465 x 1.828 x 2.501 mm
Tara	1.560 kg
Carga útil (Payload)	4.440 kg
Peso máximo bruto (MGW)	6.000 kg

Equipamento desenvolvido para transporte, armazenagem e movimentação offshore conforme requisitos internacionais aplicáveis para unidades contentoras destinadas à indústria marítima e de óleo & gás.