

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO: EIXO DE ACIONAMENTO PARA TRANSMISSÃO DE TORQUE E MOVIMENTO ROTACIONAL DO MOTOR PARA O CONJUNTO INTERNO DE ENGRENAGENS, FABRICADO EM AÇO CARBONO, PARA USO EM BOMBA VOLUMÉTRICA ROTATIVA DE ENGRENAGEM. MODELO EIXOACIONAMENTO-HPDN16SAIDAS, A SER EMPREGADO EXCLUSIVAMENTE NA MANUTENÇÃO DE BENS DE CAPITAL

NCM 8483.10.90

FUNCIONAMENTO E APLICAÇÃO: APLICA-SE AO ACIONAMENTO DO CONJUNTO INTERNO DE ENGRENAGENS DA BOMBA, RECEBENDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E O TORQUE PROVENIENTES DO MOTOR ELÉTRICO E TRANSMITINDO-OS À ENGRENAGEM MOTRIZ INTERNA, POSSIBILITANDO O DESLOCAMENTO POSITIVO DE MASSA POLIMÉRICA. COMPONENTE PROJETADO PARA SUPORTAR ESFORÇOS TORCIONAIS, CARGAS MECÂNICAS E OPERAÇÃO CONTÍNUA SOB CONDIÇÕES DE PRESSÃO E ROTAÇÃO.

INFORMAÇÕES GERAIS

FABRICANTE: KYOWA FINE TECH Co, LTD
MINAMIIWAKUNI FACTORY
3-25-21, MINAMIIWAKUNI-MACHI, IWAKUNI-SHI
YAMAGUCHI, 740-0034, JAPAN

FOTO



