

imageRUNNER ADVANCE DX C5760 R

TIPO	ColorLaserMultifuncional
FUNÇÕES PRINCIPAIS	Padrão: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar, Armazenar Opcional: Fax
PROCESSADOR	Processador DualCore de 1,75 GHz
PAINEL DE CONTROLE	10,1" TFTLCDWSSVGAColoridoTela plana
MEMÓRIA	4,0 GB de RAM
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO	Padrão: 250 GB/Máximo: 1 TB

CAPACIDADES DE ACABAMENTO	<p>Padrão: Agrupar, Agrupar</p> <p>com opções: Agrupar, Agrupar, Deslocar, Grampear, Costurar na sela, Furador, Grampeamento ecológico, Grampear sob demanda</p>
TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS	<p>Bandeja multiuso: fina, comum, reciclada, colorida, pesada, revestida, vegetal, comum, transparente, etiqueta, pré-perfurada, papel timbrado, aba, envelope.</p> <p>Cassetes de papel: fina, comum, reciclada, colorida, pesada, comum, transparente, pré-perfurada, papel timbrado, envelope ·¹</p>
TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS	<p>Cassete superior: Carta, Executivo, Statement-R, Envelope [Nº 10 (COM10), DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (3-7/8" x 5-7/8" a 11-3/4" x 8-1/2")</p> <p>Cassete inferior: 12" x 18", 11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Executivo, Statement-R, Envelope [Nº 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (3-7/8" x 7-1/8" a 12" x 18")</p> <p>Bandeja multifuncional: 30,5 cm x 45,5 cm, 28,5 cm x 43,5 cm, Ofício, Carta, Carta-R, Executivo, Declaração, Declaração-R, Envelope [Nº 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Envelope, Tamanho personalizado (9,5 cm x 9,5 cm a 31,5 cm x 45,5 cm), Tamanho personalizado/Tamanho livre (9,5 cm x 13,5 cm a 31,5 cm x 45,5 cm)</p>
PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS	<p>Cassetes: 14 lb. Bond a 140 lb. Index (52 a 256 g/m²)</p> <p>StackBypass: 14 lb. Bond a 110 lb. Cover (52 a 300 g/m²) Duplex: 14 lb. Bond a 80 lb. Cover (52 a 220 g/m²)</p>

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO/CÓPIA (P&B E COLORIDA)	Até 50 ppm (Carta); Até 30 ppm (Carta-R); Até 29 ppm (Ofício); Até 27 ppm (11" x 17")
TEMPO DE AQUECIMENTO	Do modo de inicialização: aproximadamente 10 segundos ² Do modo de espera: aproximadamente 10 segundos ³ Modo de inicialização rápida: aproximadamente 4 segundos ⁴
DIMENSÕES (L x P x A)	24-3/8" x 28-1/2" x 36-7/8" (620 x 722 x 937 mm) ⁵
ESPAÇO DE INSTALAÇÃO (L x P x A)	Básico: 42-5/8" x 45-3/4" (1.083 x 1.162 mm) (tampa direita aberta com bandeja multifuncional estendida + gavetas de cassete abertas) Totalmente configurado: 73-1/2" x 45-3/4" (1.866 x 1.162 mm) (finalizador de livretos Y1 com bandeja de extensão estendida + unidade de deck de papel F1 + gavetas de cassete abertas)
PESO	Aproximadamente 310,9 lb. (141 kg) ⁶

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

IDIOMAS DE
DESCRIÇÃO DE
PÁGINAS PADRÃO

UFRII, PCL6, Adobe PS3

ARQUIVOS
SUPPORTADOS

PDF, TIFF, JPEG, EPS, ⁷ XPS

IMPRESSÃO A
PARTIR DE
SERVIÇOS MÓVEIS
E BASEADOS EM
NUVEM

Uma variedade de softwares padrão e opcionais e soluções baseadas em MEAP (incluindo AirPrint, Mopria, Universal Print da Microsoft, CanonPRINTBusiness e uniFLOW Online) estão disponíveis para fornecer impressão de dispositivos móveis ou dispositivos conectados à Internet e serviços baseados em nuvem, dependendo de suas necessidades. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.

FONTES

PCL: 93 Roman, 10 fontes de bitmap, 2 fontes OCR, Andalé MonoWTJ/K/S/T (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), ⁸ fontes de código de barras ⁹
PS: 136 Roman

SISTEMA OPERACIONAL ¹⁰	UFRJ/PS: Windows ® 7/8.1/10/Server2008/Server2008R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019, MacOSX (10.10 ou posterior) PCL: Windows ® 7/8.1/10/Server2008/Server2008R2/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019 PPD: Windows ® 7/8.1/10, MacOSX (10.9 ou posterior)
ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA	
HORA DA PRIMEIRA CÓPIA	Em até 3,5 segundos (P&B)/5,2 segundos (Colorido)
RESOLUÇÃO DE CÓPIA (dpi)	600x600
CÓPIAS MÚLTIPLAS	Até 999
AMPLIAÇÃO	25%-400% (incrementos de 1%)
REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA	25%,50%,64%,73%,78%,100%(1:1),121%,129%,200%,400%

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

TIPO	Alimentador automático de documentos duplex de passagem única
CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	Até 200 folhas (20 lb. Bond)
TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS PELO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	11" x 17", Ofício, Carta, Letra R, Declaração, Declaração R, Tamanho personalizado: 2-3/4" x 5-1/2" a 12" x 17"
PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS POR ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS	Digitalização de um lado: 13,3 lb. Bond para 80 lb. Capa (50 a 220 g/m ²) (Preto e Branco, Aglomerado) Digitalização de dois lados: 13,3 lb. Bond para 80 lb. Capa (50 a 220 g/m ²) (Preto e Branco, Aglomerado)

