

Copiador/Impressora
Xerox® D136



Copiador/Impressora Xerox® D136

Desempenho superior. Simplicidade a preto e branco.




Imprima mais rapidamente. Imprima por menos. Maravilhe os seus clientes.

Aumente a produtividade, reduza os custos e exceda as expectativas dos seus clientes. Ideal para ambientes com grande intensidade de impressão, tais como centros de impressão e edição de livros, o Copiador/Impressora Xerox® D136 foi desenhado tendo em conta um desempenho superior, a reconhecida fiabilidade e fácil utilização da Xerox, e ainda capacidades de finalização da mais recente tecnologia e a capacidade de poder acrescentar soluções integradas líderes da indústria para otimização do workflow. A Xerox® D136 ajuda-o a fazer crescer o seu negócio pois deixa-o livre para se concentrar naquilo que faz melhor: produzir um ótimo trabalho. Ajudamo-lo a produzir esse trabalho de forma mais rápida e mais económica.

O Copiador/Impressora Xerox® D136 possui as funções e as capacidades mais inovadoras do setor, oferecendo-lhe a flexibilidade para escolher a sua velocidade de impressão, as opções do servidor e as capacidades de alimentação e finalização de suportes de impressão mais adequadas ao seu negócio ou à sua empresa:

- Rápidas velocidades de impressão até 136 páginas por minuto (ppm).
- O Copiador/Impressora Xerox® D136 oferece cópia/digitalização de elevado desempenho até 200 imagens por minuto (ipm). A digitalização a cores numa única passagem, mantém o aspeto do seu documento original quer o grave na sua desktop, na rede ou em qualquer outro local.
- O Copiador/Impressora vem de origem com o mais recente Servidor Integrado e oferece uma escolha entre dois potentes servidores adicionais desenhados para satisfazer as suas necessidades individuais.
- Fiabilidade comprovada e suporte líder da indústria. Conte com o D136 para lhe proporcionar uma longa vida de máximo desempenho.
- Facilidade de utilização sem igual.
- Extraordinária qualidade de imagem com excelente registo.
- Um conjunto robusto de opções de finalização in-line para alargar as suas capacidades de aplicações.
- Várias opções de alimentação e tratamento do papel para aumentar a sua produtividade e a sua capacidade para criar trabalhos orientados para resultados.



Copiador/Impressora Xerox® D136 apresentado com Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas para grandes formatos, GBC® AdvancedPunch™, Empilhador de Alta Capacidade, Finalizador Standard Plus, Finalizador Booklet Maker, Inserir Pós-Processamento e Tape Binder.



Copiador/Impressora Xerox® D136 apresentado com Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas, Finalizador Standard, Módulo de Dobragem e Inserir Pós Processamento.

Inovadoras soluções de produção para assegurar um presente e um futuro mais ecológico.

Para obter mais informações acerca do nosso compromisso para com a sustentabilidade ambiental, visite www.xerox.com/environment.

Faça os negócios crescer com desempenho e fiabilidade com que pode contar.

Cumpra os prazos exigentes de toda a sua impressão transacional com o Copiador/Impressora Xerox® D136. Receba e processe dados de forma consistente, exata e fiável e imprima depois grandes volumes de faturas e extratos com a elevada qualidade esperada por si e pelos clientes. E pode colocar o Xerox® D136 exatamente onde necessita.

Velocidade e Produtividade

Com o Copiador/Impressora D136 os seus trabalhos não param, permitindo-lhe cumprir os prazos mais apertados e processar volumes mais elevados.

- Os motores de impressão de alta velocidade permitem produzir até 136 páginas por minuto.
- Adicione um Alimentador de Alta Capacidade ou um Alimentador de Alta Capacidade para Formatos Maiores para produzir tiragens longas em papel standard, papel de formato maior e papel personalizado sem qualquer interrupção.

Qualidade de imagem

A fantástica qualidade de imagem do copiador/impressora D136 permite-lhe comunicar uma mensagem potente, que imprime um impacto mais profundo em todas as comunicações criadas por si.

- A resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi proporciona uma reprodução consistente e de alta qualidade de texto, áreas sólidas, fotografias e gráficos, com um excecional registo que permite obter resultados profissionais impecáveis.
- O exclusivo Toner EA da Xerox® desempenha um papel fundamental em termos de qualidade de imagem superior. Permite-lhe obter os mais elevados níveis de pormenor, com o texto e os meios tons mais nítidos, e pretos bem pretos e consistentes. Produz um acabamento menos lustroso do que os toners anteriores, originando resultados mais profissionais. Para além disso, o Toner EA, derrete-se a uma temperatura 10 graus C inferior à dos toners anteriores da Série D, o que origina uma menor pegada ecológica.

Facilidade de utilização

O Copiador/Impressora D136 foi concebido para uma máxima facilidade de utilização.

- O familiar servidor de impressão Xerox® FreeFlow® é opcional e possui uma interface de utilizador fácil de usar que encurta os processos de aprendizagem e de formação, e aumenta a agilidade.

- A sua pequena dimensão permite-lhe colocar o Copiador/Impressora D136 exatamente onde necessita.
- Aceita qualquer fluxo de dados, a qualquer momento, incluindo Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® e PPML.
- As capacidades de alimentação em funcionamento, de recolher os trabalhos durante o funcionamento e de troca em funcionamento, permitem-lhe alimentar papel, recolher documentos acabados ou trocar os cartuchos de toner com a impressora a funcionar. Isto assegura uma operação contínua e uma elevada produtividade.
- A digitalização a cores com uma resolução de digitalização de 600 x 600 dpi com cinzentos de 8 bits (256 sombras) produz cópias idênticas aos originais.
- Um scanner rápido a cores, de uma única passagem e equipado com duas cabeças - significa que cada original é apenas digitalizado uma vez - digitaliza a velocidades que chegam às 200 imagens por minuto.
- Digitalização/receção em simultâneo, rasterização e processamento de impressão oferecem uma produção máxima.
- O Alimentador Automático com capacidade para 250 folhas, assegura que até mesmo os trabalhos com tiragens mais longas e mais complexos são produzidos com a máxima rapidez e eficiência.
- A função Criar Trabalho permite programar facilmente diferentes tipos de página num mesmo documento, sem necessidade de separação manual, qualquer que seja a complexidade do trabalho.

- Converta páginas impressas em ficheiro TIFF, JPEG e PDF que pode gravar em pastas para rápida reimpressão ou enviar diretamente para um FTP ou lista de distribuição de email.
- A digitalização standard a cores, permite enviar comunicações a cores por e-mail ou através da distribuição digital de ficheiros (JPEG, TIFF, PDF) originando uma colaboração rápida e pouco dispendiosa.



Fiabilidade

Na Xerox, esforçamo-nos para ajudar a sua empresa ou a sua organização a produzir trabalhos excecionais com maior rapidez e economia. Mas a produtividade e os resultados finais positivos não representam nada se não puder contar, também, com uma fiabilidade consistente. Por isso, todos os componentes do Copiador/Impressora D136 foram concebidos tendo em vista um máximo tempo de atividade e uma vida longa.

Assistência Xerox: Tudo o suporte de que irá necessitar

Conte com o nosso serviço de classe mundial para o apoiar de várias formas:

- Automatic Meter Reads (AMR) (Leitura Automática do Contador) assegura uma faturação exata (onde se encontre disponível).

- Para uma maior conveniência, pode imprimir a partir de qualquer unidade USB comum e gravar em qualquer unidade USB comum.

Flexibilidade para todos os ambientes

Opções de finalização



Finalizador standard com dobragem C/Z opcional

- 2/4 furos, empilhador com capacidade para 3000 folhas, interposição com capacidade para 200 folhas,agrafamento simples ou duplo com comprimento variável e capacidade para 100 folhas



Finalizador do Booklet Maker com dobragem C/Z opcional

- Todas as funções do finalizador standard, e ainda uma bandeja de empilhamento com capacidade para 2000 folhas, criação de booklets até 25 folhas (100 páginas)



Xerox® SquareFold® Trimmer

- Disponível com finalizador do Booklet Maker, SquareFold até 25 folhas (100 páginas) aparando as faces entre 2 e 20 mm
- Obtenha mais informações em www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs



GBC® AdvancedPunch™

- Obtenha mais informações em www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs



Empilhador de Alta Capacidade

- bandeja do empilhador para trabalhos separados em espinha com capacidade para 5000 folhas

Opções de finalização avançadas



Finalizador Standard Plus

- Inclui as funções do Finalizador Standard e dobragem em C/Z opcional, bem como DFA (Document Finishing Architecture), necessária para permitir opções de finalização avançadas adicionais



Encadernador de fita Xerox®

- Encadernação de booklets até 125 folhas de papel de 75 g/m²
- Recargas individuais de fita para (425) encadernações de 297 mm
- Compatível com Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker
- Obtenha mais informações em www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs



Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

- Diversas opções disponíveis, incluindo SquareFold, alimentador de capas, módulo de aparamento e unidade Bleed Trim
- Agrafamento na lombada e dobra de 1 a 50 ou 1 a 35 folhas de papel (80 g/m²)
- Combine com o Xerox® Tape Binder para obter ainda mais capacidades na criação de booklets
- Obtenha mais informações em www.xerox.com/Plock50-35Specs

Opções de alimentação



Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas


2000 folhas por bandeja (total de 4000 folhas): A4



Alimentador de alta capacidade com 2 bandejas para grandes formatos

2000 folhas por bandeja (total de 4000 folhas): Até SRA3

Aumente as suas capacidades com opções do servidor de impressão.



Servidor de Cópia/Impressão Integrado Xerox® para o Copiador/Impressora Xerox® D136

Irá obter um workflow simples, com um ecrã tátil fácil de utilizar, funções excelentes e pequenas dimensões: Para obter mais informações, visite www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Servidores Externos Xerox®

Servidores potentes com ferramentas de cor, capacidades de workflow e velocidade fantástica, mesmo ao seu alcance.



Xerox® FreeFlow® Print Server

(Opcional)

Poderá usufruir de capacidades e de sinergias inigualáveis em todo o nosso portefólio a preto e branco, a cores e em cor de destaque, para além de um conjunto de funções de qualidade superior. Para obter mais informações, visite www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs



Xerox® EX136 Print Server, Powered by Fiery®

(Opcional)

Irá obter uma ótima produtividade com o Fiery workflow, sempre que forem necessários prazos de entrega exigentes, make-ready flexível e produção. Para obter mais informações, visite www.xerox.com/DSeries-EX136Specs



O espectrofotómetro ES-2000 é usado para calibrar a impressora de forma a obter gradações consistentes e mais suaves assim como impressões consistentes na mesma tiragem e de equipamento para equipamento.

Simplifique os seus workflows

Soluções de Workflow	Função	O que faz por si
Xerox® FreeFlow® Web Services	Portal web 24 horas por dia, 7 dias por semana, liga a sua reprografia aos seus clientes.	Os seus clientes podem enviar seguramente novos trabalhos a partir de qualquer local, e recomendar trabalhos existentes através da internet (ou de uma intranet).
Xerox® FreeFlow Process Manager®	Automatiza os passos de pré-impressão comuns da sua reprografia.	Para além de um workflow sem intervenção, pode processar mais trabalhos mais rapidamente, por menos e ao mesmo tempo maximizar as suas impressoras.
Xerox® FreeFlow Output Manager®	Automatiza o equilíbrio de volume e agendamento dos trabalhos	Pode automatizar a produção da sua aplicação e melhorar a eficiência.
Xerox® FreeFlow Makeready®	Simplifica as operações de prepress para ajudar a facilitar os trabalhos complexos.	Os trabalhos podem ser completados de forma mais exata e rapidamente, libertando os operadores para processarem mais trabalhos.
Conjunto de Informação Variável FreeFlow	Um conjunto de ferramentas que ajudam a desenhar, criar e gerir trabalhos de impressão com informação variável de forma mas rápida e rentável.	Adicione o poder da personalização sem comprometer a produtividade. Isoladas ou como uma solução integrada, as ferramentas VI Suite ajudam-no a otimizar workflows de produção e maximizar o resultado final.
FreeFlow Express to Print	Interface visual intuitivo que simplifica as fichas de trabalho e as funções de pré-impressão, enquanto a automatização baseada em modelos otimiza a configuração dos seus trabalhos	Aumenta a sua produtividade de forma rentável, mesmo quando se trata de trabalhos difíceis como cartões de visita, livros e manuais.
XMPie® uDirect®	Produza documentos dinâmicos, altamente personalizados, e visualmente ricos com o Adobe® InDesign®.	Crie peças impressas orientadas por dados, que despertam a atenção e geram índices de resposta significativamente mais elevados através de mensagens direcionadas e gráficos relevantes.
XMPie® StoreFlow	Permite que os cliente submetam e monitorizem encomendas através da web 24 horas por dia, 7 dias por semana.	Uma solução completa de Impressão via Internet (Web-to-print) para criar e gerir lojas online e portais de marketing. Ao combinar Impressão via Internet (Web-to-print) com automatização de pré-impressão, o StoreFlow inclui tudo o que é necessário para dimensionar de forma rentável o seu negócio através da Web.
XMPie® TransMedia	Desenvolva e implemente campanhas integradas multi-canal, que tiram partido da impressão, email e Web.	Crie e faça a gestão interativa de campanhas cross-media multi-touch que envolvem os destinatários e desenvolvem conversas contínuas.



Segurança

Pode ter a certeza de que o nosso Copiador/Impressora Xerox® D136 lhe proporcionam a si e aos seus clientes uma transmissão segura de dados críticos para o negócio, que são essenciais em comunicações transacionais tais como extratos financeiros. O nosso FreeFlow® Print Server utiliza normas de segurança tais como Passwords Fortes, FTP Seguro, Filtro IP e Bloqueio da Porta. Possui segurança flexível com funções que o protegem contra acesso e alterações não autorizadas – qualquer uma ou todas estas funções podem ser configuradas em grupo ou individualmente.

A vantagem: A capacidade de garantir a transmissão segura de dados críticos para o negócio é essencial para a relação com os seus clientes transacionais.

Crie aplicações profissionais e com bom aspeto.

Obtenha melhores índices de resposta às suas peças transacionais

Como o Copiador/Impressora Xerox® D136 aceita um vasto leque de fluxos de dados comuns e originais, poderá produzir facilmente todas as suas aplicações transacionais. E poderá aumentar os índices de resposta dessas aplicações, acrescentando gráficos orientados por dados de alta qualidade às facturas e aos extratos dos seus clientes.

O Xerox® D136 permite-lhe transformar as suas aplicações transacionais standard em ferramentas de vendas rentáveis - é fácil adicionar gráficos personalizados, ofertas promocionais e conteúdo de marketing. E também irá economizar em despesas de impressão e de correio.

A oportunidade na impressão de livros será fácil de aproveitar

Com o Xerox® D136, encontra-se bem preparado para ter sucesso na impressão de livros e manuais. Oferecemos o modelo de negócios certo, os utilitários e a experiência de workflow adequados, e a tecnologia certa para ajudar a garantir o seu êxito no negócio em expansão de impressão digital de livros. Um excelente complemento ao offset, este sistema permite-lhe obter o aspeto que os autores, editores e leitores exigem através de uma imagem de elevada qualidade e uma finalização mate semelhante a offset.

Aplicações de publishing rápidas e de elevada qualidade

A Xerox® D136 realiza rapidamente aplicações de publishing, ao mesmo tempo que proporciona a elevada qualidade de imagem exigida por si e pelos seus clientes. Quer seja uma comunicação destinada a milhares de destinatários ou uma carta personalizada, pode produzir as suas aplicações com rapidez e eficiência – e exceder as expectativas do cliente com a excepcional qualidade de imagem. Pode por exemplo:

- Personalizar texto e gráficos para captar a atenção e acrescentar valor às suas comunicações.
- Produzir trabalhos com elevada qualidade em suportes de impressão que permitem aos seus clientes obter uma vantagem competitiva nos mercados onde operam – o Xerox® D136 permite-lhe escolher entre uma vasta gama de suportes de impressão para que dê largas à sua criatividade



Papel e Suportes Especiais Xerox®

Veja a Diferença Originada pela Qualidade

Os nossos papéis otimizados digitalmente e suportes de impressão especiais, foram especificamente criados em conjunto com o Copiador/Impressora Xerox® D136 para lhe oferecer uma produtividade, fiabilidade e flexibilidade superiores. Escolha entre uma vasta seleção de papel e suportes especiais (Xerox® DocuMagnets, auto-colantes para janela, imagens em acordeão, e muitos mais), numa gama completa de gramagens e dimensões, para criar várias aplicações de impressão e documentos finalizados

Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com

Aplicações de Finalização



Ordenar e Separar



Agrafamento



Perfuração



Booklet



Dobragem



Dobra em Z



Trifólio



Dobragem em Z de A3



Acertos



Aparar até à Margem



Dobragem em quadrado

Especificações do Copiador/Impressora Xerox® D136

Motores de impressão

- Motor Xerográfico Monocromático
- Velocidades de Impressão
 - 136 ppm – A4
 - 82 ppm – B4
 - 68 ppm – A3
 - 34 ppm – SRA3
- Tempo de saída da primeira cópia: 3,7 segundos ou menos
- Impressão de uma ou duas faces
- Resolução da rasterização até 1200 x 1200 dpi e resolução até 2400 x 2400 dpi com trama de meios tons de 106 lpi (predefinição) ou 150 lpi (modo de alta qualidade)
- Registro da frente para o verso: +/- 1,0 mm
- Capacidades de leitura automática do contador (AMR) (quando disponível)

Armazenamento de documentos

- Disco de 320 GB ou superior com 14,6 GB para armazenamento de documentos

Scanner/Alimentador de Documentos

- Digitalização a Cores Avançada
- Scanner de Duas Cabeças: Digitalização até 200 ipm a preto e branco, simplex / duplex
- Resolução de digitalização ótica de 600 x 600 dpi a 8 bits de cinzento (256 sombras)
- Digitalização de acordo com as normas do setor, em PDF, JPEG, TIFF ou TIFF de várias páginas; suporta LDAP
- Scan to Email com notificação de entrega de e-mail
- Scan to Network File Server
- Digitalizar/Gravar para USB e Imprimir de USB
- Alimentador automático de documentos duplex para 250 folhas
- Formatos de produção: A5 a A3
- Gramagens de produção:
 - Simplex ou duplex: 52 a 200 g/m²
- Kit PDF Scan opcional

Alimentação de Papel

Gramagens e capacidade:

- **Bandeja 1¹:** 1 100 folhas – formatos standard seleccionáveis: A4, JIS B5, Executive
- **Bandeja 2¹:** 1 600 folhas – formatos standard seleccionáveis: A4, JIS B5, Executive
- **Bandeja 3-4¹:** 550 folhas cada – 140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- **Bandeja 5 Bandeja Bypass:** 250 folhas – 100 x 148 mm a 330 x 488 mm; 52 a 253 g/m²
- **Alimentador Opcional de Alta Capacidade:** 2 bandejas, 2000 folhas cada – 52 a 216 g/m²
- **Alimentador Opcional de Alta Capacidade com 2 bandejas para formatos maiores:** 4000 folhas – 182 x 182 mm a SRA3; 52 a 253 g/m²
- **Suportes Revestidos:** Consulte o Documento de Expectativas do Cliente para mais informações sobre o papel com revestimento aprovado pela Xerox®

Finalizador standard

- Agrafamento em várias posições: simples ou duplo com comprimento variável, com capacidade para 100 folhas
- 2 e 4 furos; perfuração Suíça com 4 furos
- Capacidade do empilhador: 3000 folhas (80 g/m²); Bandeja superior: 500 folhas (80 g/m²)
- Interposer com capacidade para 200 folhas pré-impressas e preenchidas: A4 a A3; 52 a 220 g/m²

Finalizador Booklet Maker

Inclui funções do Finalizador Standard com empilhador para 2000 folhas mais:

- Cria automaticamente booklets até 25 folhas (100 faces impressas, com agrafamento na lombada)
 - A4, B4, A3, SRA3

Módulo de corte Xerox® SquareFold®

- Square fold até 25 folhas (100 páginas)
 - Aparar a face entre 2 e 20 mm em intervalos de 0,1 mm
 - 64 a 300 g/m² (sem revestimento); 106 a 300 g/m² (com revestimento)
 - Formatos de papel aceites: 216 x 279 mm a 330 x 457 mm
 - Disponível apenas com Booklet Maker Finisher
- Obtenha mais informações em www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs

Empilhador de alta capacidade opcional com carrinho deslizante

- Bandeja do empilhador para trabalhos separados em espinha com capacidade para 5000 folhas; B5 LEF até SRA3
- Bandeja superior com capacidade para 500 folhas, inclui um carrinho deslizante; carrinhos adicionais disponíveis

Dobragem opcional

- Dobra em C e dobra em Z A4
- Impressão no interior ou exterior do papel dobrado
- Dobra A3 em Z para inserção em conjuntos de documentos A4 (dobragem em Z engenharia)
- Disponível com Finalizador Standard, Finalizador Booklet Maker e Finalizador Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™

- Papel: A4 alimentado pelo lado maior (apenas lado de 297 mm)
- 75 a 216 g/m²
- Disponíveis vários conjuntos de vincagem substituíveis pelo cliente

Obtenha mais informações em www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs

Soluções de finalização adicionais (DFA)

Finalizador Standard Plus

- Empilhador com capacidade para 2000 folhas (80 g/m²)
- As mesmas funções que o finalizador standard com a arquitetura DFA integrada necessária para permitir realizar uma série de opções de finalização inline de outros fornecedores, incluindo as indicadas abaixo:

Encadernador de fita Xerox®

- Encaderna entre 1 e 125 folhas de papel de 75 g/m²
- Recargas individuais de fita para 425 encadernações de 297 mm
- Pode ser combinado com o Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

Para obter mais informações, visite www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs

Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker

- Agrafamento na lombada e dobragem, entre 1 folha e 35 folhas ou até 50 folhas, produzindo booklets até 140 ou 200 páginas (80 g/m²) ou simplesmente dobragem de uma folha individual
 - Pode ser combinado com o Xerox® Tape Binder
- Para obter mais informações, visite www.xerox.com/Plock50-35Specs

Segurança de dados

- Impressão segura standard, autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF com proteção por password, encriptação FIPS 140-2 (apenas Servidor Integrado), e-mail com encriptação S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail sobre SSL, sobreposição de imagem (3x ou 1x, imediata, programada, a pedido) encriptação dos dados do disco rígido, registo de auditoria CAC opcional
- Preparado para IPv6
- Encriptação 256-bit
- Certificado com Common Criteria
- Contabilização Baseada em Trabalhos

Requisitos Elétricos²

- Motor de impressão:
 - Alimentação 208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp
 - Classificação KVA: Consumo máximo de energia: 2,8-3,1 KVA
 - Certificação de agências: Conformidade com ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, ECOLOGO®, EAC, NOM, RoHS, CE, WEEE
- Alimentação/Finalização opcional:
 - Cada um dos módulos requer alimentação elétrica de 100 - 240 VCA, 60/50 Hz

Servidores de impressão

Servidor de Cópia/Impressão Integrado (Standard)

Especificações do Hardware

- Disco rígido de 320 GB, 2 GB RAM
- Ecrã tátil plano a cores de 10,4 polegadas
- Interface Ethernet (10 MBTX/seg e 100 MBTX/seg e 1000MBTX/seg (opcional))

Para obter mais informações, visite www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Servidor de Impressão Xerox® FreeFlow® (Opcional)

Para obter mais informações, visite www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Servidor de Impressão Xerox® EX136, Powered by Fiery® (Opcional)

Para obter mais informações, visite www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

¹ Capacidade baseada em 52 a 216 g/m²

² Consulte o Documento de Planeamento da Instalação para obter detalhes da instalação