

## Especificações do Equipamento 2921-51-FANASSY-2=

---

Microventilador com area de carcaça de 60mm x 60mm x 38mm, para equipamentos Cisco modelos 2921/2951, codigo 2921-51-FANASSY-2=



Produto	Descrição do Produto
2921-51-FANASSY-2=	Microventilador com area de carcaça de 60mm x 60mm x 38mm

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: 2921-51-FANASSY-2=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- 5 Ventiladores
- Leds de status
- Compatível com o chassis 3900 Cisco

### **ENERGIA:**

- Potência de funcionamento típica: 480W
- Potência máxima: 750W
- tensão de entrada: 100 a 240 VAC
- Frequência: 50 a 60 Hz.

### **DIMENSOES (A x L x P):**

- (8.8 x 43.9 x 76.2 cm).

### **AMBIENTE:**

- Temperatura operacional: (0 a 40°C)
- Temperatura não operacional: (-40 a 70°C).

### **SEGURANÇA:**

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A

- CNS13438 Classe A.

EMC:

- EN50082-1
- EN61000-6-1
- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 series.