


## Especificações do Equipamento WSA-S395-K9

---

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, modulo Appliance de Segurança Web, WSA S395



Produto	Descrição do Produto
WSA-S395-K9	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: WSA-S395-K9**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Aplicação de firewall
- Proteção contra Malware
- Filtragem URL
- IPV6
- 5 portas Ethernet 10/100/1000
- Memória Padrão: 4GB
- Capacidade de armazenamento de 500GB
- Gerenciamento remoto

## **PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO REMOTO:**

- •CLI
- •HTTPS
- •SNMP 1
- •SNMP 2
- •SNMP 3
- •SSH
- •Telnet

## **ENERGIA:**

- Entrada: 110 V AC/220 V AC

## **DIMENSÕES (H x W x D):**

- 1.64 x 19 x 15.25 in. (4.2 x 48.3 x 38.7 cm)

## **SEGURANÇA:**

- UL 60950,
- CSA C22.2 No. 60950,
- EN 60950 IEC 60950,

- AS/NZS60950

EMC:

- FCC Parte 15 Classe B,
- AS/NZS CISPR22 Class B,
- VCCI Classe B, EN55022 Classe B,
- CISPR22 Classe B,
- EN61000-3-2,
- EN61000-3-3