

4000010759

HP-15

Alto-falante tipo corneta, 15 W, 20 Ohms, IP66/IP67

- ✓ Adequado para instalação em áreas externas e internas
- ✓ IP66/67





IP67

Descrição


O HP-15 é um alto-falante compacto tipo corneta de 15 W, que fornece um potente nível de pressão sonora (SPL) de 108 dB a 1 W/1 m. Fabricado em ASA durável e com grau de proteção IP66/67, garante desempenho confiável em ambientes internos e externos severos. Com faixa de frequência de 330 a 8000 Hz, ampla dispersão e um suporte de montagem robusto, o HP-15 é ideal para sistemas de sonorização pública, segurança e comunicação industrial.

Dimensões Técnicas



NOTAS:

1. 1 prensa-cabo M20,
1 tampão cego M20,
Diâmetro do cabo: 5-12 mm
2. Todas as porcas, parafusos
e arruelas externos em aço
inoxidável.



Especificações

GERAL

Potência nominal	15 W
SPL a 1 W / 1 m	108 dB
SPL à potência nominal	118 dB
Faixa efetiva de frequência	330 - 8000 Hz
Dispersão (-6 dB) a 1 kHz / 4 kHz	130° / 33°
Material do invólucro / Cor	ASA / RAL 7035
Material de montagem	Suporte plástico
Dimensões	Ø 200 x 250D
Terminação	Terminais de mola
Conexão	1 prensa-cabo M20, 1 tampão cego M20
Faixa de vedação do prensa-cabo M20	5 - 12 mm
Peso	0,78 kg
Grau de proteção IP	66 / 67
Temperatura ambiente máx. / mín.	90°C / -50°C
Condição ambiental	Exposto